

すずむし

第 1 1 6 号

1979年12月

倉敷昆虫同好会

“すずむし”投 稿 規 定

1. 報文の原稿は次のような体裁にする。

- (イ) 用紙は400字詰横書原稿用紙を用いる。
- (ロ) 記述は表題、著者名、現住所、本文、要約、文献の順序とする。
- (ハ) 動植物の和名は片仮名で書き、学名は Papilio xuthus LINNE のように下線をひく。Data の記載は次のように略記する。
2♂, 1♀, Aug. 26, 1966 または, 2♂, 1♀, 26. VIII. 1966など。
- (ニ) 読点は(., : “ ”)などを用い、句読点および括弧は各一字にとる。
- (ホ) 文献は本文に引用したものに限り、著者名のアルファベット順に並べて下記のような形式で記す。

大野正男 (1966) 広島県のハムシ相. すずむし16(1): 1—11.

MOTSCHULSKY, V (1856) Homopteres in insectes des Indes orientales, et de contrées analogues. Etud. Ent. 8: 25—

- 2. 報文は簡潔に記すること。原稿は返却しない。
- 3. 別刷は著者の負担で調整できる。原稿1頁欄外に必要部数を明記すること。
- 4. 原稿の送付は下記宛とする。

〒710 岡山県倉敷市幸町 重井病院内

倉敷昆虫同好会

水無山国有林の蛾

楨 本 精 二

(〒710 倉敷市鳥羽1197-7)

筆者は本年4月28日から11月13日の間、新見市水無山国有林において、前後14回にわたり灯火採集を行ない24科610種（岡山県未記録19種）の蛾を採集したので県西北部の蛾の分布資料として報告する。

水無山国有林は、新見市街の北西5.5キロメートル、三重連のSLで有名な伯備線布原信号所の北東1.5キロメートルのところにある。全山暖温帯落葉林でおおわれ、所々に人工針葉植林が混入している。採集現場は旧国道182号線上で、前方に小さな谷があり、西方300メートルの処を伯備線が高梁川の一支流西川に沿って走っている。後は高さ10メートル位の崖で、水無山へ続いている。現場の標高は地理調査所の地図によると320メートルである。

採集は灯火採集で、発動発電機により、蛍光灯 20ワット 4本、ブラックライト 20ワット 2本、100ワット電球 1個を点燈した。

水無山採集品目録

SPHINGIDAE スズメガ科

1. *Agrius convolvuli* LINNAEUS エビガラスズメ
24. X.'79.
2. *Dolbina tancrei* STAUDINGER サザナミスズメ
14. VI.'79; 21. VII.'79; 24. VII.'79.
3. *Dolbina exacta* STAUDINGER ヒメサザナミスズメ
8. VII.'79.
4. *Kentochrysalis consimilis* ROTHSCHILD et JORDAN クロテンケンモン

- スズメ 19. V.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79
5. *Oxambulyx ochracea* BUTLER ホソバスズメ
16. VI.'79; 21. VII.'79.
6. *Oxambulyx japonica* ROTHSCHILD フトオビホソバスズメ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 21. VII.'79
7. *Marumba gaschkewitschii echephron* BOISDUVAL モモスズメ
24. VI.'79
8. *Marumba sperchius sperchius* MENETRIES クチバスズメ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
9. *Parum colligata* WALKER ギンボシスズメ
8. VII.'79; 21. VII.'79.
10. *Callambulyx tatarinovi gabyae* BRYK ウンモンズズメ
16. VI.'79.
11. *Phillosphingia dissimilis* BREMER エゾスズメ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
12. *Ampelophaga rubiginosa* BREMER et GREY クルマズズメ
24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79; 14. VIII.'79
13. *Acosmeryx naga* MOORE ハネナガブドウズズメ
19. V.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79
14. *Theretra japonica de l'ORZA* コスズメ
24. VI.'79; 14. VII.'79.
15. *Theretra nessus* DRURY キイロスズメ
8. VII.'79; 14. VII.'79; 14. IX.'79.
16. *Rhagastis mongoliana* BUTLER ビロウドズズメ
16. VI.'79.
17. *Rhagastis trilineata* MATSUMURA ミスジビロウドズズメ
16. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79.

当地ではビロウドズズメとミスジビロウドズズメが混棲しているが、採集した数は1 : 9の割合でミスジビロウドズズメが圧倒的に多かった。

SATUNIIDAE ヤママユガ科

18. *Antheraea yamamai yamamai* GUERIN-MENEVILLE ヤママユ
14. VIII.'79; 24. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
19. *Caligula boisduvalii jonasii* BUTLER ヒメヤママユ
24. X.'79.
20. *Samia cynthia pryori* BUTLER シンジュサン
16. VI.'79.
21. *Actias artemis aliena* BUTLER オミズアオ

19. V.'79; 16. VI.'79; 24. VI.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79.

BRAHMAEIDAE イボタガ科

22. *Brahmaea wallīchii japonica* BUTLER イボタガ
28. IV.'79.

AMATIDAE カノコガ科

23. *Amata fortunei* de l'ORZA カノコガ
14. VIII.'79; 24. VIII.'79.

NOLIDAE コブガ科

24. *Nola nami* INOUE ナミコブガ
21. VII.'79.
25. *Meganola gigas* BUTLER ナオコブガ
24. VI.'79; 14. VIII.'79.
26. *Meganola fumosa fumosa* BUTLER クロスジコブガ
14. VIII.'79; 14. IX.'79.
27. *Meganola mandschuriana* ÖBERTHUR リンゴコブガ
14. VIII.'79.

ARCTIIDAE ヒトリガ科

Lithosiinae コケガ亜科

28. *Pelosia noctis* BUTLER クロスジホソバ
24. VIII.'79.
29. *Eilema depressa paveszens* BUTLER ムジホソバ
8. VII.'79.
30. *Eilema japonica japonica* LEECH キマエホソバ
24. IX.'79.
31. *Eilema cribrata* STAUDINGER ヒメキホソバ
19. V.'79; 21. VII.'79.
32. *Conilepia nigricosta* LEECH マエグロホソバ
8. VII.'79; 14. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
33. *Lithosia quadra dives* BUTLER ヨツボシホソバ
14. VII.'79; 24. VIII.'79.
34. *Agrisius fuliginosus japonicus* LEECH ゴマフオオホソバ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
35. *Chionaema hamata* WALKER アカスジシロコケガ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79; 24. IX.'79.

36. *Siccia minuta* BUTLER シロオビクロホソバ
8. VII.'79; 24. IX.'79. 2 exs.
岡山県未記録。兵庫県での記録がある。
37. *Parasiccia altaica* LEDERER ホシオビコケガ
24. VI.'79; 8. VII.'79.
38. *Melanaema venata* BUTLER オオベニヘリコケガ
8. VII.'79; 14. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
39. *Nudina artaxidia* BUTLER フタホシキコケガ
24. VIII.'79.
40. *Miltochrista aberrans* BUTLER ハガタベニコケガ
24. VI.'79; 21. VII.'79; 14. IX.'79.
41. *Miltochrista striata* BREMER et GREY スジベニコケガ
19. V.'79; 24. VI.'79; 24. X.'79.
42. *Eugoa bipunctata grisea* BUTLER クロテンハイイロコケガ
24. VI.'79; 21. VII.'79; 14. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
43. *Stigmatophora flava* BREMER et GREY ゴマダラキコケガ
24. VIII.'79.
44. *Stigmatophora rhodophila* WALKER モンクロベニコケガ
24. VI.'79; 14. VIII.'79; 24. VIII.'79.

Arctiinae ヒトリガ亜科

45. *Spilarctia seriatopunctata* MOTSCHULSKY スジモンヒトリ
14. VII.'79; 21. VII.'79.
46. *Spilarctia inaequalis* BUTLER カクモンヒトリ
24. IX.'79.
47. *Spilarctia flammeola* MOORE アカヒトリ
14. IX.'79; 24. IX.'79.
48. *Spilarctia imparilis* BUTLER クワゴマダラヒトリ
24. VIII.'79.
49. *Spilarctia lewisii* BUTLER クロフシロヒトリ
19. V.'79.
50. *Spilarctia bifasciata* BUTLER フタスジヒトリ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
51. *Spilarctia subcarnea* WALKER オビヒトリ
24. VI.'79.
52. *Spilarctia punctaria* STOLL アカハラゴマダラヒトリ
24. IX.'79.
53. *Spilarctia nivea* MENETRIES シロヒトリ

14. Ⅷ.'79.

54. *Rhyarioides nebulosa* BUTLER. ベニシタヒトリ

24. Ⅵ.'79.

CAMPTOLOMIDAE サラサヒトリガ科

55. *Camptoloma interiorata* WALKER サラサヒトリ

14. Ⅶ.'79.

AGARISTIDAE トラガ科

56. *Asteropetes noctuina* BUTLER ヒメトラガ

16. Ⅵ.'79; 24. Ⅵ.'79.

NOCTUIDAE ヤガ科

Pantheinae ウスベリケンモン亜科

57. *Anacronicta caliginea* BUTLER コウスベリケンモン

24. Ⅵ.'79.

Acronictinae ケンモン亜科

58. *Cymatophoropsis unca* HOULBERT ホソバミツモンケンモン

16. Ⅵ.'79.

59. *Moma alpium* OSBECK ゴマケンモン

16. Ⅵ.'79; 8. Ⅶ.'79.

60. *Moma fulvicollis* de LATTIN キクビゴマケンモン

8. Ⅶ.'79; 14. Ⅶ.'79.

61. *Gerbathodes paupera* STAUDINGER シロフヒメケンモン

24. Ⅵ.'79.

62. *Acronicta rumicis* LINNAEUS ナシケンモン

16. Ⅵ.'79; 8. Ⅶ.'79. 2exs.; 14. Ⅷ.'79.

63. *Acronicta isocuspis* SUGI ゴマシオケンモン

16. Ⅵ.'79. 1 ♂ 1 ♀; 8. Ⅶ.'79; 14. Ⅶ.'79.

64. *Acronicta hercules* C. et R. FELDER シロシタケンモン

14. Ⅶ.'79; 24. Ⅶ.'79.

65. *Acronicta niveosparsa* MATSUMURA シロフクロケンモン

14. Ⅶ.'79.

66. *Hampsonidia jankowskii* OBERTHUR クロフケンモン

14. Ⅶ.'79.

67. *Craniophora pacifica* FILIPJEV クシロツマジロケンモン

24. Ⅵ.'79; 14. Ⅶ.'79; 14. Ⅶ.'79. 3exs.; 14. Ⅸ.'79.

岡山県内第2の産地である。

Bryophilinae キノコヨトウ亜科

68. *Cryphia granitalis* BUTLER イチモジキノコヨトウ
24. Ⅷ.'79. 2exs.; 14. IX.'79.
69. *Cryphia obscura* WARREN キノコヨトウ
24. Ⅷ.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79. 2exs.
70. *Stenoloba manleyi* LEECH ウンモンキノコヨトウ
24. Ⅷ.'79. 2exs.; 14. IX.'79.
71. *Stenoloba jankowskii* OBERTHUR シロスジキノコヨトウ
14. Ⅶ.'79; 21. Ⅶ.'79; 24. IX.'79.
72. *Lophonycta confusa* LEECH アミメキノコヨトウ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 14. Ⅷ.'79; 24. Ⅷ.'79.

Heliothinae タバコガ亜科

73. *Pyrria bifasciata pryri* LEECH ウスオビヤガ
14. Ⅶ.'79; 24. Ⅷ.'79.

Noctuinae モンヤガ亜科

74. *Peridroma saucia* HUBNER ニセタマナヤガ
13. X.'79. 赤紋型である。
75. *Hermonassa arenosa* BUTLER ホシボシヤガ
8. Ⅶ.'79.
- 岡山県未記録。すずむし、16(2-4):46~58. で発表したホシボシヤガはクロクモヤガの誤りにつき取消す。
76. *Hermonassa cecilia* BUTLER クロクモヤガ
19. V.'79; 16. VI.'79; 24. VI.'79; 24. X.'79.
77. *Sineugraphe exusta* BUTLER カバスジヤガ
14. Ⅶ.'79.
78. *Sineugraphe dysgnosta* BOURSIN ウスイロカバスジヤガ
8. Ⅶ.'79. 3exs.
79. *Sineugraphe longipennis* BOURSIN オオカバスジヤガ
8. Ⅶ.'79; 14. Ⅶ.'79. 3exs.
80. *Diarsia canescens* BUTLER オオバコヤガ
19. V.'79; 24. IX.'79; 24. X.'79.
81. *Diarsia deparca* BUTLER コウスチャヤガ
19. V.'79.
82. *Diarsia ruficauda* WARREN ウスイロアカフヤガ

28. IV.'79; 19. V.'79; 14. VII.'79.
 83. *Xestia fuscostigma* BREMER クロフトビイロヤガ
 24. IX.'79.
 84. *Xestia c-nigrum* LINNAES シロモンヤガ
 19. V.'79.
 85. *Xestia kollari plumbata* BUTLER ハコベヤガ
 24. IX.'79.
 86. *Xestia stupenda* BUTLER マエキヤガ
 14. IX.'79.
 87. *Xestia dilatata* BUTLER ウスチャヤガ
 24. X.'79.
 88. *Xestia efflorescens* BUTLER キシタミドリヤガ
 8. VII.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79; 14. IX.'79.
 89. *Xestia semiherdida decorata* BUTLER ハイイロキシタヤガ
 24. VI.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79; 14. IX.'79.

Hadeninae ヨトウガ亜科

90. *Mamestra illoba* BUTLER シロシタヨトウ
 19. V.'79.
 91. *Protomiselia bilinea* HAMPSON フタスジヨトウ
 16. VI.'79; 24. VI.'79.
 92. *Hadena rivularis mandarina* LEECH フサクビヨトウ
 24. IX.'79.
 93. *Orthosia odiosa* BUTLER チャイロキリガ
 28. IV.'79. 3exs.
 94. *Orthosia carnipennis* BUTLER アカバキリガ
 28. IV.'79. 2exs.
 95. *Clavipalpula aurariae* OBERTHUR キンイロキリガ
 19. V.'79. 2exs.
 96. *Mythimna turca limbata* BUTLER フタオビキヨトウ
 16. VI.'79; 8. VII.'79.
 97. *Mythimna inornata* LEECH ツマアカキヨトウ
 16. VI.'79.
 98. *Mythimna salebrosa* BUTLER オオスジシロキヨトウ
 16. VI.'79.
 99. *Mythimna flavostigma singularis* BUTLER マダラキヨトウ
 19. V.'79; 21. VII.'79.
 100. *Mythimna striata* LEECH スジシロキヨトウ

13. XI.'79.

101. *Aletia placida* BUTLER クロシタキヨトウ

16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79.

Cuculliinae セダカモクメ亜科

102. *Dryobotodes intermissa* BUTLER ナカオビキリガ

24. X.'79.

103. *Sugitania lepida* BUTLER スギタニモンキリガ

13. X.'79.

104. *Telorta divergens* BUTLER ノコメドガリキリガ

24. X.'79.

105. *Telorta edentata* LEECH キトガリキリガ

24. X.'79; 13. XI.'79. 3exs.

106. *Daseochaeta viridis* LEECH ケンモンミドリキリガ

24. X.'79.

Amphipyrrinae カラスヨトウ亜科

107. *Apamea oriens* BUTLER アカモクメヨトウ

24. VI.'79; 8. VII.'79; 24. IX.'79.

108. *Apamea askoldis* OBERTHUR コマエアカシロヨトウ

8. VII.'79.

109. *Apamea cuneata* LEECH カバマダラヨトウ

21. VII.'79. 2exs.

110. *Oligia vulnerata* BUTLER ベニモンヨトウ

24. VI.'79. 2exs; 21. VII.'79.

111. *Dipterygina cupreotincta* SUGI ウスクロモクメヨトウ

19. V.'79; 16. VI.'79. 2exs.

112. *Triphaenopsis lucilla* BUTLER シロホシキシタヨトウ

14. VII.'79; 24. VIII.'79.

113. *Pygopteryx suava* STAUDINGER ヨスジアカヨトウ

24. IX.'79. 3exs. 田原ダム・新見に次ぐ第3の記録.

114. *Luperina sapporensis* STAUDINGER サッポロチャイロヨトウ

8. VII.'79.

115. *Euplexia lucipara exotica* STRAND アカガネヨトウ

16. VI.'79.

116. *Euplexia illustrata* GRAESER シラオビアカガネヨトウ

24. VI.'79.

117. *Euplexia albovittata* MOORE マエグロシラオビアカガネヨトウ

24. X.'79.

岡山県未記録. 115のシラオビアカガネヨトウは岡山県内他産地のものと比較すると、著しく大型であり、白帯もはっきりと幅広であった。116. のマエグロシラオビアカガネヨトウは同一産地のものであるが、白帯の前縁は黒く、杉の記載とよく一致している。

大きさは県内他産地のシラオビアカガネヨトウと大差はなかった。

118. *Polyphaenis subviridis* BUTLER ウスアオヨトウ

24. VI.'79. 3exs; 14. IX.'79.

119. *Axylia putris* LINNAEUS モクメヨトウ

19. V.'79; 16. VI.'79; 24. VI.'79; 24. VIII.'79.

120. *Spodoptera litura* FABRICUS ハスモンヨトウ

13. X.'79; 24. X.'79.

121. *Eucarta fasciata* BUTLER シマヨトウ

16. VI.'79; 14. VIII.'79; 24. VIII.'79.

122. *Chytonix subalbonotata* SUGI ホソバネグロヨトウ

16. VI.'79. 2exs.

123. *Chytonix fodinae* OBERTHUR セアカヨトウ

24. VI.'79; 8. VII.'79. 5exs; 14. VII.'79.

124. *Chytonix segregata* BUTLER チャオビヨトウ

8. VII.'79; 2exs.

125. *Amphipyra livida corvina* MOTSCHULSKY カラスヨトウ

14. VII.'79; 21. VII.'79.

126. *Amphipyra erebina* BUTLER オオウスヅマカラスヨトウ

14. VII.'79; 21. VII.'79; 21. VIII.'79.

127. *Amphipyra pyramidea obscura* OBERTHUR シマカラスヨトウ

24. IX.'79; 13. X.'79.

128. *Amphipyra monolitha surnia* FELDER オオシマカラスヨトウ

24. IX.'79

129. *Antha grata* BUTLER ハイイロモクメヨトウ

16. VI.'79.

130. *Mormo muscivirens* BUTLER アオバセダカヨトウ

8. VII.'79.

131. *Orthogonia sera* C. et R. FELDER ノコメセダカヨトウ

24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79.

132. *Cosmia affinis magna* WARREN ニレキリガ

14. VII.'79.

133. *Prometopus flavicollis* LEECH キクビヒメヨトウ

16. VI.'79.

134. *Hadjina biguttula* MOTSCHULSKY フタテンヒメヨトウ

24. VI.'79; 8. VII.'79; 21. VII.'79.
135. *Athetis lineosa* MOORE シロモンオビヨトウ
19. V.'79. 2exs; 16. VI.'79. 2exs; 8. VII.'79.
136. *Athetis albisignata* OBERTHUR シロテンウスグロヨトウ
19. V.'79; 24. VIII.'79.
137. *Athetis stellata* HAMPSON ヒメサビスジヨトウ
24. IX.'79. 2exs.
138. *Athetis cinerascens* MOTSCHULSKY クロテンヨトウ
28. IV.'79; 19. V.'79.
139. *Athetis subargentea* CARADJA エゾウスイロヨトウ
14. VIII.'79.
140. *Hoplodrina euryptera* BOURSIN フタホシヨトウ
14. IX.'79.
141. *Calloplistria repleta* WALKER マダラツマキリヨトウ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 14. VIII.'79; 14. IX.'79.
142. *Calloplistria juvenina obscura* BUTLER ムラサキツマキリヨトウ
8. VII.'79; 21. VII.'79.
143. *Calloplistria albolineola* GRAESER シロスジツマキリヨトウ
16. VI.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79; 13. X.'79.
144. *Calloplistria placodoides* GUENÉE アヤナミツマキリヨトウ
8. VII.'79; 24. IX.'79.
145. *Sphragifera biplaga hexagona* BRYK コマルモンシロガ
16. VI.'79; 24. VI.'79. 8. VII.'79; 21. VII.'79; 14. VIII.'79; 14. IX.'79.
146. *Sphragifera sigillata* MENETRIES マルモンシロガ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 21. VII.'79; 14. VIII.'79; 14. IX.'79.

Euteliinae フサヤガ亜科

147. *Eutelia grabczewskii* PUNGELER ニッコウフサヤガ
16. VI.'79. 2exs; 21. VII.'79.
148. *Eutelia adulatricoides* MELL コフサヤガ
14. VIII.'79.
149. *Eutelia sinuosa* MOORE シロモンフサヤガ
13. XI.'79.

Sarrothripinae キノカワガ亜科

150. *Blenina senex* BUTLER キノカワガ
19. V.'79; 16. VI.'79; 21. VII.'79; 14. VIII.'79; 13. X.'79.
151. *Nolathripa lactaria* GRAESER コマバシロキノカワガ

16. VI.'79; 24. VIII.'79; 24. IX.'79.

152. *Negritothripa hamptoni* WILEMAN ネジロキノカワガ

16. VI.'79; 14. VIII.'79.

Chloeophorinae リンガ亜科

153. *Iragaodes nobilis* STAUDINGER マエキリンガ

16. VI.'79; 2exs; 14. VIII.'79.

154. *Gelastocera exusta* BUTLER クロオビリンガ

8. VII.'79; 24. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.

155. *Macrochthonia fervens* BUTLER カマフリンガ

16. VI.'79; 24. IX.'79. 多数発生していた。

156. *Earais roseifera* BUTLER ベニモンアオリンガ

19. V.'79.

157. *Pseudoips sylpha* BUTLER アカスジアオリンガ

24. VIII.'79.

158. *Pseudoips fagana* FABRICS アオスジアオリンガ

19. V.'79. 1 ♂ 1 ♀; 16. VI.'79; 14. VII.'79; 14. VIII.'79.

159. *Ariolica argentea* BUTLER ギンボシリンガ

19. V.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.

160. *Gabala argentata* BUTLER ハイイロリンガ

14. VII.'79. 2exs.

161. *Sinna extrema* WALKER アミメリンガ

24. VIII.'79; 14. IX.'79.

Eustrotiinae コヤガ亜科

162. *Lithacodia stygia* BUTLER ウスシロフコヤガ

16. VI.'79. 2exs.

163. *Lithacodia idiostygia* SUGI ネモンシロフコヤガ

21. VII.'79.

164. *Lithacodia distinguenda* STAUDINGER シロマダラコヤガ

16. VI.'79; 24. VIII.'79.

165. *Lithacodia pygarga* HUFNAGEL シロフコヤガ

8. VII.'79.

166. *Lithacodia atrata* BUTLER ビロウドコヤガ

24. VI.'79; 24. VIII.'79.

岡山県未記録。香川・兵庫に記録あり。

167. *Lithacodia numisma* STAUDINGER キモンコヤガ

16. VI.'79; 24. VI.'79.

168. *Deltote japonica* WARREN マエモンコヤガ
16. VI.'79.
169. *Deltote noloides* BUTLER エゾコヤガ
16. VI.'79; 21. VII.'79.
170. *Maliattha arefacta* BUTLER ヒメオビコヤガ
16. VI.'79. 2exs; 8. VII.'79.
171. *Maliattha signifera* WALKER ヒメネジロコヤガ
8. VII.'79; 21. VII.'79.
172. *Maliattha vialis* MOORE ネジロコヤガ
16. VI.'79.
173. *Bryophilina blandula* STAUDINGER ウスアオモンコヤガ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
174. *Elaphria venustula* HUBNER シラクモコヤガ
21. VII.'79.
175. *Hyperstrotia albicincta* HAMPSON ウチジロコヤガ
16. VI.'79.
176. *Hyperstrotia flavipuncta* LEECH モンキコヤガ
19. V.'79; 14. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
177. *Micarda argentata* BUTLER シロヒシモンコヤガ
16. VI.'79.
178. *Phyllophila obliterateda cretacea* BUTLER ヨモギコヤガ
16. VI.'79.
179. *Hypsosada brunnea* LEECH ウスキコヤガ
16. VI.'79; 8. VII.'79. 2exs.; 14. IX.'79.
180. *Enispa leucosticta* HAMPSON シラホシコヤガ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
181. *Enispa lutefascialis* LEECH キスジコヤガ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
182. *Arasada ornata* WILEMAN ヤマトコヤガ
13. X.'79.
岡山県未記録。香川県で記録あり。
183. *Corgatha argillacea* BUTLER カバイロシマコヤガ
14. VII.'79; 14. VIII.'79; 24. IX.'79.
184. *Corgatha nitens* BUTLER シマフコヤガ
24. VIII.'79.
185. *Oruza mira* BUTLER マエヘリクルマコヤガ
21. VII.'79. 2exs.
186. *Oruza obliquaria* MARUMO ハススクルマコヤガ

16. VI.'79.
 187. *Oruza glaucotorna* HAMPSON モンシロクルマコヤガ
 16. VI.'79.
 188. *Lophorufa pulcherrima* BUTLER モモイロツマキリコヤガ
 16. VI.'79; 14. VII.'79.
 189. *Perynea subrosea* BUTLER ウスベニコヤガ
 14. VII.'79; 24. VII.'79; 24. IX.'79.
 190. *Perynea ruficeps* WALKER テンモンシマコヤガ
 16. VI.'79; 8. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
 191. *Autoba tristalis* LEECH ツマトビコヤガ
 16. VI.'79.
 192. *Acontia bicolora* LEECH フタイロコヤガ
 19. V.'79.
 193. *Amyna stellata* BUTLER サビイロコヤガ
 24. VII.'79; 13. X.'79; 24. X.'79.

Plusiinae ウワバガ亜科

194. *Diachrysia coreae* STRAND リョクモンオオキンウワバ
 24. IX.'79.
 195. *Autographa purissima* BUTLER ギンモンシロウワバ
 16. VI.'79; 8. VII.'79.
 196. *Acanthoplusia albobstriata* BREMER et GREY エゾギクキンウワバ
 24. VII.'79.
 197. *Acanthoplusia agnata* STAUDINGER ミツモンキンウワバ
 14. VII.'79.
 198. *Acanthoplusia ichinosei* DUFAY ニシキキンウワバ
 24. X.'79.
 199. *Autoculeora ornatissima* WALKER ギンボシキンウワバ
 24. X.'79.
 200. *Anadevidia hebetata* BUTLER モモイロキンウワバ
 13. X.'79. 2exs.
 201. *Trichoplusia intermixta* WARREN キクキンウワバ
 19. V.'79; 14. VII.'79.
 202. *Erythroplusia pyropia* BUTLER セアカキンウワバ
 8. VII.'79; 24. IX.'79.
 203. *Erythroplusia rutilifrons* WALKER アカズキンウワバ
 14. VII.'79.
 204. *Abrostola major* DUFAY オオマダラウワバ

14. VII.'79.

205. *Abrostola abrostolina* BUTLER ユミガタマダラウワバ

19. V.'79; 24. VI.'79.

Catocalinae シタバガ亜科

206. *Catocala patala* C. et R. FELDER キシタバ

14. VII.'79; 24. IX.'79.

207. *Catocala fulminea xarippe* BUTER ワモンキシタバ

8. VII.'79.

208. *Catocala jonasii* BUTLER ジョナスキシタバ

14. IX.'79.

209. *Catocala intacta* LEECH ウスイロキシタバ

8. VII.'79; 14. VII.'79.

210. *Catocala mirifica* BUTLER カバフキシタバ

14. VII.'79.

211. *Hypopyra vespertilio* FABRICIUS カギバトモエ

8. VII.'79.

212. *Spirama retorta* CLERCK トモエガ

16. VI.'79; 14. VII.'79; 14. VIII.'79.

213. *Metopta rectifasciata* MENETRIES シロスジトモエ

16. VI.'79. ; 24. VI.'79.

214. *Erebus ephespeeris* HUBNER オオトモエ

16. VI.'79; 14. VIII.'79.

215. *Lagoptera juno* DALMAN ムクゲコノハ

14. VII.'79; 14. IX.'79.

216. *Dysgonia stuposa* FABRICIUS アシブトクチバ

16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79; 21. VIII.'79.

217. *Dysgonia mandschuriana* STAUDINGER タイリクアシブトクチバ

16. VI.'79; 8. VII.'79.

218. *Mocis ancilla* WARREN ニセウンモンクチバ

24. VI.'79.

219. *Blasticorhinus ussuriensis* BREMER コウンモンクチバ

14. VII.'79; 14. VIII.'79; 24. VIII.'79.

220. *Ercheia umbrora* BUTLER モンキムラサキクチバ

14. VII.'79; 24. VIII.'79.

221. *Ercheia niveostrigata* WARREW モンシロムラサキクチバ

8. VII.'79; 14. VII.'79; 24. VII.'79.

222. *Ericeia pertendens* WALKER ウスムラサキクチバ

14. VII.'79.
223. *Dinumma deponens* WALKER ウスヅマクチバ
16. VI.'79; 14. VIII.'79.
224. *Avitta fasciosa* MOORE オオトウウスグロクチバ
24. IX.'79.
岡山県未記録。近県での記録は香川県五剣山。
225. *Plusiodonta casta* BUTLER マダラエグリバ
24. VI.'79; 14. VII.'79; 14. VIII.'79; 14. IX.'79.
226. *Calyptra gruesa* DRAUT オオエグリバ
24. VI.'79.
Calyptra にオオエグリバに類似の一種があると、杉の私信にあったが、手持ちの標本を宇野と調べたが、倉敷市南部で採集の1個体を除き、本種であった。
227. *Calyptra thalictri* BORKHAUSEN ウスエグリバ
14. VII.'79.
228. *Oraesia excavata* BUTLER アカエグリバ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 24. VIII.'79; 13. IX.'79.
229. *Oraesia emarginata* FABRICIUS ヒメエグリバ
13. X.'79.
230. *Anomis mesogona* WALKER アカキリバ
24. VII.'79; 13. X.'79.
231. *Daddala lucilla* BUTLER ハガタクチバ
14. VIII.'79; 14. IX.'79.
232. *Chrysorithrum amatum* BREMER et GREY カクモンキシタバ
16. VI.'79.
233. *Lygephila maxima* BUTLER クビグロクチバ
24. VI.'79; 8. VII.'79.
234. *Lygephila vulcanica* BUTLER アサマクビグロクチバ
8. VII.'79; 14. VII.'79.
235. *Lygephila lilacina* BUTLER ヒメクビグロクチバ
21. VII.'79.
236. *Lacera alope* CRAMER ルリモンクチバ
8. VII.'79; 14. VIII.'79; 24. IX.'79; 24. X.'79.
237. *Erygia apicalis* GUENÉE アカテングチバ
19. V.'79; 16. VI.'79; 24. VIII.'79.
238. *Araeognatha nubiferalis* LEECH シャクドウクチバ
16. VI.'79.
239. *Tamba corealis* LEECH チョウセンツマキリアツバ
16. VI.'79; 24. VIII.'79.

240. *Pangrapta umbrosa* LEECH シロモンツマキリアツバ
24. VI.'79.
241. *Pangrapta vasava* BUTLER ミツボシツマキリアツバ
24. VI.'79. 3exs; 8. VII.'79; 14. VIII.'79.
242. *Pangrapta costinotata* BUTLER マエモンツマキリアツバ
24. VI.'79; 8. VII.'79.
243. *Pangrapta trimantesalis* WALKER ウンモンツマキリアツバ
16. VI.'79.
244. *Pangrapta flavomacula* STAUDINGER キモンツマキリアツバ
24. VI.'79; 21. VII.'79.
245. *Pangrapta albistigma* HAMPSON ツマジロツマキリアツバ
14. VIII.'79; 24. IX.'79.
246. *Amphitroglia amphidecta* BUTLER シロテンツマキリアツバ
19. V.'79.
247. *Stenograptia stenoptera* SUGI ホソツマキリアツバ
21. VII.'79.
248. *Dierna timandra* ALPHERAKY ベニトガリアツバ
16. VI.'79. 2exs; 14. VIII.'79.
1 化は新鮮な桃色で美しいが、2 化は少し黒化していた。
249. *Diomea cremata* BUTLER ヒメムラサキクチバ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79.
250. *Diomea jankowskii* OBERTHUR マエヘリモンクチバ
16. VI.'79.
251. *Hypostrotia cinerea* BUTLER マエジロクチバ
16. VI.'79; 24. VIII.'79; 24. IX.'79.
255. *Leiostola mollis* BUTLER トビフタスジアツバ
24. VI.'79. 2exs.
256. *Corsa otoensis* MARUMO オウトウアツバ
24. VI.'79.
257. *Hepatica* sp. シマアツバ
24. IX.'79.
258. *Ectogonia opalina* BUTLER フタスジエグリアツバ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
259. *Lophomilia polybapta* BUTLER キマダラツマキリアツバ
16. VI.'79; 14. VII.'79.
260. *Plecoptera insignita* WILEMAN アトヘリヒトホシアツバ
16. VI.'79.
261. *Rivula confusa* WILEMAN スジモンアツバ

14. VII.'79. 2exs.; 14. VIII.'79.
 262. *Rivula angulata* WILEMAN ヒメエグリアツバ
 16. VI.'79; 14. VII.'79; 24. VIII.'79.
 263. *Paragabara flavomacula* OBERTHUR キボシアツバ
 24. VIII.'79.
 264. *Aventiola pusilla* BUTLER クロハナアツバ
 24. VI.'79; 8. VII.'79; 21. VII.'79; 14. IX.'79.
 265. *Bryograpta kogii* SUGI クロシモフリアツバ
 16. VI.'79.

Hypeninae アツバ亜科

266. *Bomolocha stygiana* BUTLER ヤマガタアツバ
 19. V.'79; 21. VII.'79; 24. IX.'79.
 267. *Bomolocha* sp. ハングロアツバ
 24. VIII.'79.
 268. *Bomolocha* sp. シラクモアツバ
 24. VI.'79; 24. VIII.'79.
 269. *Bomolocha* sp. ウスヅマアツバ
 8. VII.'79.
 270. *Bomolocha nigribasalis* HERZ ホシムラサキアツバ
 16. VI.'79; 24. VIII.'79.
 271. *Hypena belinda* BUTLER ナカジロアツバ
 19. V.'79.
 272. *Hypena indicatalis* WALKER トビモンアツバ
 19. V.'79.
 273. *Hypena occata* MOORE オオトビモンアツバ
 8. VII.'79; 21. VII.'79; 14. VIII.'79; 24. VIII.'79.
 274. *Hypena pulverulenta* WILEMAN コテングアツバ
 19. V.'79.
 275. *Hypena kengkalis* BREMER ソトウスナミガタアツバ
 24. IX.'79.
 276. *Dichromia trigonalis* GUENEE タイワンキシタアツバ
 19. V.'79; 24. VIII.'79; 24. IX.'79.
 277. *Dichromia amica* BUTLER クロキシタアツバ
 14. IX.'79; 24. IX.'79. 2exs.

Herminiinae クルマアツバ亜科

278. *Edessema hamada* C. et R. FELDER オオシラホシアツバ

16. VI.'79; 21. VII.'79; 14. VIII.'79; 14. IX.'79.
279. *Edessema gentiusalis* WALKER マルシラホシアツバ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
280. *Hadennia jutalis* WALKER ハナマガリアツバ
14. VIII.'79.
281. *Badiza simplex* BUTLER フジロアツバ
24. VIII.'79.
282. *Badiza notigera* BUTLER シラナミクロアツバ
14. VII.'79; 21. VII.'79; 14. IX.'79.
283. *Simplicia nippona* BUTLER オオアカマエアツバ
21. VII.'79; 13. X.'79; 24. X.'79.
284. *Nodaria tristis* BUTLER ヒゲブトクロアツバ
19. V.'79; 14. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79. 3exs; 24. X.'79.
285. *Zanclognatha griselde* BUTLER ツマオビアツバ
24. VIII.'79.
286. *Zanclognatha lunais* SCOPOLI コブヒゲアツバ
14. VIII.'79.
287. *Zanclognatha lilacina* BUTLER ウスイロアツバ
16. VI.'79.
288. *Zanclognatha nemoralis* FABRICIUS クロスジアツバ
19. V.'79. 2exs; 24. IX.'79.
289. *Zanclognatha tarsicrinalis* KNOCH トビスジアツバ
19. V.'79. 3exs; 14. IX.'79.
290. *Zanclognatha arenosa* BUTLER ウスキミスジアツバ
19. V.'79; 8. VII.'79. 2exs.
291. *Zanclognatha fractalis* GUENEE オオシラナミアツバ
14. VIII.'79; 24. IX.'79.
292. *Zanclognatha aegrota* BUTLER ミツオビキンアツバ
21. VII.'79.
293. *Paracolax glaucinalis* DENIS et SCHIFFERMULLER クルマアツバ
16. VI.'79. 2exs.
294. *Trisatele trilinealis* BREMER ミスジアツバ
14. VIII.'79.
295. *Bocana spacoalis* WALKER シロスジアツバ
16. VI.'79; 24. VIII.'79.
296. *Epizeuxis pryeri* BUTLER シロチンムラサキアツバ
24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. IX.'79.
297. *Hydrillodes repugnalis* WALKER ソトウスモンアツバ

19. V.'79. 2exs; 16. VI.'79; 14. VII.'79; 14. IX.'79; 13. X.'79.
 298. *Hydrillodes funeralis* WARREN ヒロオビウスグロアツバ
 19. V.'79.

NOTODONTIDAE シャチホコガ科

299. *Neostauropus basalis* MOORE ヒメシャチホコ
 19. V.'79; 16. VI.'79; 24. VI.'79.
 300. *Stauropus fagi persimilis* BUTLER シャチホコガ
 16. VI.'79.
 301. *Tarsolepis japonica* WILEMAN et SOUTH ギンモンズズメモドキ
 24. VI.'79.
 302. *Lampronadata cristata* BUTLER セダカシャチホコ
 16. VI.'79.
 303. *Fentonia ocypete* BREMER ホソバシャチホコ
 16. VI.'79.
 304. *Neocerura kandyia magniguttata* NAKAMURA タツタカモクメシャチホコ
 16. VI.'79. 6exs. 県下第3番目の記録である.
 305. *Quadricalcarifera cyanea* LEECH アオシャチホコ
 24. VIII.'79.
 306. *Onethodonta grisescens* STAUDINGER シロシャチホコ
 24. VI.'79.
 307. *Nericoides bipartita* BUTLER ナカスジシャチホコ
 14. VIII.'79.
 308. *Urodonta branickii* OBERTHUR クロテンシャチホコ
 16. VI.'79.
 309. *Urodonta viridimixta* BREMER シロテンシャチホコ
 14. VIII.'79.
 310. *Uropyia meticolodina* OBERTHUR ムラサキシシャチホコ
 24. VI.'79; 14. VII.'79.
 311. *Peridea basilinea* WILEMAN ネスジシャチホコ
 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79.
 312. *Peridea gigantea* BUTLER ナカキシシャチホコ
 24. VIII.'79.
 313. *Semidonta biloba tusa* SWINHOE カエデシャチホコ
 16. VI.'79.
 314. *Allodonta leucodera leucodera* STAUDINGER ツマジロシャチホコ
 16. VI.'79.
 315. *Ptilodon pryeri* BUTLER プライヤエグリシャチホコ

16. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79; 14. IX.'79.
316. *Togepteryx velutina* OBERTHUR タテスジエグリシャチホコ
16. VI.'79; 24. VI.'79.
317. *Shachia circumscripta* BUTLER ニッコウシャチホコ
24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79.
318. *Drymonia japonica* WILEMAN コトビモンシャチホコ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79.
319. *Epodonta lineata* OBERTHUR ヤスジシャチホコ
24. VIII.'79.
320. *Lophocosma atriplaga* STAUDINGER クロスジシャチホコ
24. VI.'79; 14. VIII.'79.
321. *Eguria ornata* OBERTHUR トビギンボシャチホコ
24. VIII.'79.
322. *Spatalis dives* OBERTHUR ギンモンシャチホコ
16. VI.'79.
323. *Spatalis doerriesi* GRAESER ウスイロギンモンシャチホコ
8. VII.'79; 14. VII.'79.
324. *Pterostoma sinica* MOORE オオエグリシャチホコ
28. VI.'79.
325. *Phalera angustipennis angustipennis* MATSUMURA ホソツマキシヤチホコ
14. VIII.'79.
326. *Gluphisia japonica tristis* GAEDE コフタオビシャチホコ
21. VII.'79.
327. *Clostera anachoreta* FABRICIUS ツマアカシャチホコ
14. VIII.'79.
328. *Clostera anastomosis tristis* STAUDINGER セグロシャチホコ
24. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79; 13. X.'79.

LYMANTRIIDAE ドクガ科

329. *Elkneria abietis argentata* BUTLER スギドクガ
16. VI.'79; 14. IX.'79.
330. *Elkneria pseudabietis* BUTLER リンゴドクガ
28. IV.'79.
331. *Elkneria conjuncta* WILEMAN スズキドクガ
19. V.'79.
332. *Elkneria locuples confusa* BREMER マメドクガ
24. VIII.'79.
333. *Elkneria eurydice* BUTLER ブドウドクガ

21. VII.'79.
334. *Orgyia thyellina* BUTLER ヒメシロモンドクガ
14. VII.'79; 14. VIII.'79.
335. *Arctornis kumatai* INOUE スカシドクガ
14. VII.'79; 21. VII.'79.
336. *Lymantria mathura aurora* BUTLER カシワマイマイ
14. VII.'79; 21. VII.'79.
337. *Lymantria minomonis* MATSUMURA ミノモマイマイ
21. VII.'79; 14. VIII.'79.
338. *Pida nipponis* BUTLER クロモンドクガ
24. VIII.'79.
339. *Euproctis similis* FUESSLY モンシロドクガ
14. VIII.'79.
340. *Euproctis piperita* OBERTHUR キドクガ
14. VIII.'79.

LASIOCAMPIDAE カレハガ科

341. *Gastropacha quercifolia cerridifolia* C. et R. FELDER カレハガ
24. VIII.'79.
342. *Philudoria albomaculata* BREMER タケカレハ
14. IX.'79.
343. *Odonestis pruni japonensis* TAM リンゴカレハ
16. VI.'79.
344. *Dendrolimus spectabilis* BUTLER マツカレハ
8. VII.'79.
345. *Cyclophragma undans fasciatella* MENÉTRIÉS クスギカレハ
13. X.'79.

BOMBYCIDAE カイコガ科

346. *Bombyx mori mandarina* MOORE クワコ
8. VII.'79; 21. VII.'79; 24. IX.'79.
347. *Oberthuria falcigera* BUTLER オオクワゴモドキ
8. VII.'79; 14. VIII.'79.

THYATIRIDAE トガリバガ科

348. *Thyatira batis japonica* WERNY モントガリバ
16. VI.'79; 21. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
349. *Habrosyne fraterna japonica* WERNY オオアヤトガリバ

16. VI.'79; 24. IX.'79.
350. *Tethea ampliata* BUTLER オオバトガリバ
16. VI.'79; 8. VII.'79.
351. *Tethea intensa* BUTLER ホソトガリバ
21. VII.'79.
352. *Tethea consimilis consimilis* WARREN オオマエベニトガリバ
24. VI.'79; 24. VII.'79.
353. *Parapsestis argentopicta* OBERTHUR ギンモントガリバ
16. VI.'79.
354. *Epipsestis ornata* LEECH ムラサキトガリバ
13. X.'79; 24. X.'79.
355. *Mimopsestis basalis* WILEMAN ネグロトガリバ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79.
356. *Betapsestis takeuchii* MATSUMURA タケウチトガリバ
16. VI.'79. 2exs.; 24. VI.'79.

CYCLIDIIDAE オオカギバガ科

357. *Cyclidia substigmatica nigralbata* WARREN オオカギバ
24. VII.'79.
358. *Mimozethes argentilinearia* LEECH ギンスジカギバ
24. IX.'79.

DREPANIDAE カギバガ科

359. *Macrauzata maxima maxima* INOUE スカシカギバ
16. VI.'79; 24. IX.'79; 13. X.'79; 24. X.'79.
360. *Auzata superba superba* BUTLER ヒトツメカギバ
24. VII.'79; 24. IX.'79.
361. *Macrocilix mysticata watsoni* INOUE ウスギヌカギバ
24. IX.'79; 13. X.'79; 24. X.'79.
362. *Ditrigona virgo* BUTLER フタテンシロカギバ
8. VII.'79.
363. *Callidrepana patrana* MOORE ギンモンカギバ
16. VI.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
364. *Nordstroemia japonica* MOORE ヤマトカギバ
21. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
365. *Agnidra scabiosa fixseni* BRYK マエキカギバ
16. VI.'79; 14. VII.'79; 24. VII.'79; 14. IX.'79.
366. *Microblepsis acuminata* LEECH オガサワラカギバ

16. VI.'79.
 367. *Pseudalbara parvula* LEECH ヒメハイイロカギバ
 21. VII.'79; 14. IX.'79.
 368. *Tridrepana crocea* LEECH ウコンカギバ
 14. IX.'79; 24. IX.'79. 2exs.; 13. X.'79; 13. XI.'79.
 369. *Oreta insignis* BUTLER アカウラカギバ
 14. VII.'79; 24. IX.'79.
 370. *Oreta turpis* BUTLER クロスジカギバ
 16. VI.'79; 24. VI.'79; 24. IX.'79.
 371. *Oreta pulchripes* BUTLER アシベニカギバ
 14. V.'79; 24. IX.'79.
 ×

GEOMETRIDAE シャクガ科

Geometrinae アオシャク亜科

372. *Pingosa aigneri* PROUT ウスアオアヤシャク
 16. VI.'79; 24. VI.'79.
 373. *Terpna superans* BUTLER オオアヤシャク
 16. VI.'79; 14. VII.'79; 24. VII.'79; 14. IX.'79.
 374. *Dindica virescens* BUTLER ウスアオシャク
 16. VI.'79; 14. VII.'79.
 375. *Agathia carissima carissima* BUTLER チズモンアオシャク
 24. VI.'79.
 376. *Agathia curvifiniens curvifiniens* PROUT アシプトチズモンアオシャク
 19. V.'79.
 377. *Mixochlora vittata prasinus* BUTLER ヒメカギバアオシャク
 24. IX.'79; 24. X.'79.
 378. *Tanaorhinus reciprocata confuciarum* WALKER カギバアオシャク
 16. VI.'79; 24. IX.'79.
 379. *Geometra dieckmanni* GRAESER カギシロスジアオシャク
 16. VI.'79; 14. VII.'79; 24. IX.'79.
 380. *Neohipparchus vallata* BUTLER キマエアオシャク
 14. VII.'79; 24. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
 381. *Jodis praerupta* BUTLER マルモンヒメアオシャク
 8. VII.'79.
 382. *Jodis urosticta* PROUT ウスキヒメアオシャク
 14. IX.'79.
 383. *Gelasma grandificaria* GRAESER ハガタツバメアオシャク
 16. VI.'79.

384. *Chlorissa macrotyro* INOUE ウスハラアカアオシャク
19. V.'79.
385. *Chlorissa anadema* PROUT ホソバハラアカアオシャク
16. VI.'79; 24. VII.'79.
386. *Comibaena procumbaria* PRYER ヨツモンマエジロアオシャク
14. IX.'79; 24. IX.'79.
387. *Comibaena amoenaria* OBERTHUR ヘリジロヨツメアオシャク
16. VI.'79.
388. *Comibaena argentataria* LEECH ギンスジアオシャク
24. VI.'79; 14. VII.'79.
389. *Comibaena nigromacularia delicatior* WARREN クロモンアオシャク
21. VII.'79; 14. VIII.'79; 24. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
390. *Comostola subtiliaria nympha* BUTLER コヨツメアオシャク
14. VIII.'79; 24. VIII.'79; 24. X.'79.

Sterrhinae ヒメシャク亜科

391. *Pylargosceles steganioides* BUTLER フタナミトビヒメシャク
19. V.'79.
392. *Timandra comptaria* WALKER コベニスジヒメシャク
24. IX.'79.
393. *Problepsis diazoma* PROUT クロスジオオシロヒメシャク
16. VI.'79.
394. *Problepsis minuta* INOUE コヒトツメオオシロヒメシャク
14. VII.'79.
395. *Problepsis superans* BUTLER ヒトツメオオシロヒメシャク
14. VII.'79.
396. *Scopula nigropunctata imbella* WARREN マエキヒメシャク
19. V.'79.
397. *Scopula pudicaria* MOTSCHULSKY クロスジシロヒメシャク
24. VI.'79; 8. VII.'79.
398. *Scopula epiorrhoe* PROUT ギンパネヒメシャク
21. VII.'79.
399. *Scopula ignobilis* WARREN ウスキクロテンヒメシャク
16. VI.'79; 24. VI.'79.
400. *Idaea muricata minor* STERNECK ペニヒメシャク
24. VI.'79; 24. VIII.'79.
401. *Idaea impexa impexa* BUTLER キオビペニヒメシャク
24. VI.'79; 14. IX.'79.

402. *Idaea foedata* BUTLER クロテントビヒメシヤク
24. Ⅷ.'79.
403. *Idaea nudaria infuscaria* LEECH キヒメシヤク
24. Ⅵ.'79. 岡山県未記録.
404. *Idaea auricruda* BUTLER ヨスジキヒメシヤク
24. Ⅷ.'79; 14. Ⅸ.'79.
405. *Idaea remissa* WILEMAN ホソスジキヒメシヤク
16. Ⅵ.'79.
406. *Idaea biselata* HUFNAGEL ウスキヒメシヤク
24. Ⅸ.'79.

Larentiinae ナミシヤク亜科

407. *Trichopteryx hemana* BUTLER シタコバネナミシヤク
28. Ⅳ.'79.
408. *Epilobophora obscuraria* LEECH アトスジグロナミシヤク
28. Ⅳ.'79. 16. Ⅵ.'79.
409. *Naxidia maculata* BUTLER ゴマダラシロナミシヤク
16. Ⅵ.'79.
410. *Heterophleps pallescens* WARREN ミツボシナミシヤク
16. Ⅵ.'79. 岡山県未記録. 兵庫県に記録あり.
411. *Microloba bella bella* BUTLER ホソバナミシヤク
24. Ⅵ.'79; 21. Ⅶ.'79.
412. *Hastina azela azela* BUTLER フタオモドキナミシヤク
24. Ⅵ.'79.
413. *Xanthorhoe muscipata* CHRISTOPH ツマグロナミシヤク
8. Ⅶ.'79; 24. Ⅸ.'79. 2exs.
414. *Euphyia cineraria* BUTLER ハコベナミシヤク
21. Ⅶ.'79.
415. *Idiotephria amelia* BUTLER モンキキナミシヤク
28. Ⅳ.'79. 2exs.
416. *Triphosa sericata sericata* BUTLER マエモンウスグロオオナミシヤク
13. Ⅺ.'79.
417. *Calleulype whitelyi leechi* INOUE ツマキシロナミシヤク
16. Ⅵ.'79.
418. *Calleulype placida propinqua* BUTLER キベリシロナミシヤク
24. Ⅵ.'79.
419. *Callygris compositata* GUENÉE ナミガタシロナミシヤク
16. Ⅵ.'79.

420. *Eulithis ledereri inurbana* PROUT ウストビモンナミシヤク
16. VI.'79; 24. X.'79.
421. *Eulithis convergenata* BREMER ヨコジマナミシヤク
24. VI.'79.
422. *Gandaritis fixseni* BREMER キマグラオオナミシヤク
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79; 13. X.'79; 24. X.'79.
423. *Gandaritis agnes agnes* BUTLER キガシラオオナミシヤク
24. VI.'79.
424. *Ecliptopera decurrens illitata* WILEMAN セスジナミシヤク
28. IV.'79. 2exs.; 19. V.'79; 8. VII.'79; 14. IX.'79.
425. *Ecliptopera umbrosaria umbrosaria* MOTSCHULSKY オオハガタナミシヤク
19. V.'79. 3exs.; 16. VI.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79; 14. VIII.'79; 14. IX.'79;
24. IX.'79.
426. *Eustroma aerea* BUTLER キアミメナミシヤク
24. IX.'79.
427. *Eustroma melancholica melancholica* BUTLER ハガタナミシヤク
24. IX.'79.
428. *Sibatania mactata* C. et R. FELDER ビロウドナミシヤク
16. VI.'79; 24. VI.'79; 24. IX.'79; 24. X.'79; 13. XI.'79.
429. *Hydrelia nisaria* CHRISTOPH テンスジヒメナミシヤク
24. VI.'79.
430. *Eschatarchia lineata lineata* WARREN ヘリスジナミシヤク
16. VI.'79.
431. *Palpootenidia phoenicosoma semilauta* PROUT アカモンコナミシヤク
24. VI.'79.
岡山県未記録。他に苫田郡上齊原村にて19. VI.'76. 2exs. が筆者と宇野弘之により記録されている。
432. *Perizoma fulvida* BUTLER コカバスジナミシヤク
13. X.'79.
433. *Eupithecia tantilloides* INOUE マダラカバスジナミシヤク
28. IV.'79.
岡山県未記録。近県では兵庫県で採集されている。
434. *Eupithecia emanata* DIETZE クロテンカバナミシヤク
28. IV.'79. 2exs.; 24. IX.'79.
435. *Eupithecia sophia sophia* BUTLER ナカアオナミシヤク
24. IX.'79; 13. X.'79.
436. *Chloroclystis hypopyrrha* WEST マダラアオナミシヤク

24. VI.'79.

岡山県未記録。他に27. VI.'76. 英田郡ミソギ峠で採集されている。

437. *Melanthia procellata inquinata* BUTLER ナカジロナミシャク

24. VI.'79.

Ennominae エダシャク亜科

438. *Abraxas miranda miranda* BUTLER ユウマダラエダシャク

19. V.'79. 2exs.

439. *Ligdia japonaria* LEECH シロスジヒメエダシャク

16. VI.'79.

440. *Ligdia ciliaria* LEECH キブサヒメエダシャク

19. V.'79.

岡山県未記録。他に宇野弘之が倉敷市児島赤崎で採集している。

441. *Heterostegane hyriaria* WARREN サザナミオビエダシャク

16. VI.'79; 24. VI.'79; 21. VII.'79.

442. *Lomographa bimaculata subnotata* WARREN フタホシシロエダシャク

28. IV.'79.

443. *Lomographa tenerata* DENIS et SCHIFFERMULLER バラシロエダシャク

16. VI.'79.

444. *Ninodes splendens* BUTLER ウチムラサキヒメエダシャク

16. VI.'79.

445. *Myrteta tinagmaria tinagmaria* GUENEE ナミスジシロエダシャク

14. IX.'79.

446. *Cabera griseolimbata griseolimbata* OBERTHUR アトグロアミメエダシャク

16. VI.'79; 24. VI.'79; 14. VII.'79.

447. *Parabapta aetheriata* GRAESER フタスジウスキエダシャク

19. V.'79.

岡山県未記録。香川県に記録あり。

448. *Parabapta clarissa* BUTLER ウスアオエダシャク

28. IV.'79.

449. *Rhynchobapta flaviceps* BUTLER マエキオエダシャク

24. VI.'79; 8. VII.'79. 2exs.

450. *Rhynchobapta punctilinearia* LEECH モンオビオエダシャク

28. IV.'79.

451. *Pogonitis cumulata cumulata* CHRISTOPH ウスオビヒメエダシャク

24. VI.'79.

452. *Synegia hadassa hadassa* BUTLER ハグルマエダシャク

19. V.'79; 14. VII.'79.

453. *Petelia rivulosa* BUTLER コトビスジエダシヤク
14. VII.'79.
454. *Apopetelia morosa morosa* BUTLER ヨスジアカエダシヤク
19. V.'79; 21. VII.'79.
455. *Hypephyra terrosa pryeraria* LEECH ウラキトガリエダシヤク
16. VI.'79; 24. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
456. *Semiothisa defixaria* WALKER フタテンオエダシヤク
16. VI.'79; 14. VIII.'79.
457. *Krananda semihyalina* MOORE スカシエダシヤク
16. VI.'79.
458. *Ectephrina semilutea pruinosa* BREMER アカエダシヤク
14. VII.'79; 21. VII.'79.
459. *Culcula panterinaria sychnospilas* PROUT キオビゴマダラエダシヤク
16. VI.'79.
460. *Percnia albinigrata albinigrata* WARREN ゴマダラシロエダシヤク
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79; 14. VIII.'79; 24. VIII.'79.
461. *Percnia giraffata* GUENEE オオゴマダラエダシヤク
8. VII.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79; 24. VIII.'79.
462. *Dilophodes elegans elegans* BUTLER クロフシロエダシヤク
16. VI.'79; 24. IX.'79.
463. *Arichanna melanaria fraterna* BUTLER キンタエダシヤク
24. VI.'79.
464. *Arichanna jaguararia gaschkevitchii* MOTSCHULSKY ヒョウモンエダシヤク
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79; 21. VII.'79.
465. *Jankowskia athleta* OBERTHUR チャノウモンエダシヤク
16. VI.'79; 14. VIII.'79; 24. VIII.'79.
466. *Apocleora rimosa* BUTLER クロクモエダシヤク
16. VI.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
467. *Cleora insolita* BUTLER ルリモンエダシヤク
19. V.'79.
468. *Cleora venustaria* LEECH ソトシロモンエダシヤク
24. VI.'79.
469. *Peribatodes simpliciaris simpliciaris* LEECH オレクギエダシヤク
19. V.'79. 2exs.; 14. VIII.'79. 2exs.; 24. VIII.'79. 3exs.
470. *Alcis angulifera* BUTLER ナカウスエダシヤク
16. VI.'79. 2exs.; 24. X.'79.
471. *Alcis grisea grisea* BUTLER フタヤマエダシヤク
16. VI.'79; 24. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.

472. *Deileptenia ribeata* CLERCK マツオオエダシヤク
16. VI.'79.
473. *Boarmia roboraria displicens* BUTLER ハミスジエダシヤク
19. V.'79; 16. VI.'79; 14. VIII.'79.
474. *Boarmia lunifera* BUTLER オオバナミガタエダシヤク
8. VII.'79.
475. *Boarmia fumosaria* LEECH クロオオモンエダシヤク
24. IX.'79.
476. *Phthonosema invenustaria invenustaria* LEECH トビネオオエダシヤク
16. VI.'79.
477. *Ophthalmodes irrorataria irrorataria* BREMER et GREY コヨツメエダシヤク
16. VI.'79.
478. *Ophthalmodes albosignaria albosignaria* BREMER et GREY ヨツメエダシヤク
8. VII.'79; 21. VII.'79.
479. *Ascotis selenaria cretacea* BUTLER ヨモギエダシヤク
16. VI.'79.
480. *Heterarmia dissimilis* STAUDINGER トガリスジグロエダシヤク
16. VI.'79.
481. *Cusiala stipitaria kariuzawensis* BRYK セプトエダシヤク
16. VI.'79; 14. IX.'79.
482. *Ectropis obliqua obliqua* WARREN ウスジグロエダシヤク
16. VI.'79.
483. *Ectropis consonaria* HUBNER シナトビスジエダシヤク
28. IV.'79.
484. *Rectopis sinearia noctivolans* BUTLER ウスグロナミエダシヤク
16. VI.'79; 8. VII.'79; 21. VII.'79; 24. VIII.'79.
485. *Racotis boarmiaria japonica* INOUE ホシミスジエダシヤク
21. VII.'79; 24. IX.'79.
486. *Aethalura nanaria* STAUDINGER チビトビスジエダシヤク
19. V.'79.
487. *Diplurodes parvularia* LEECH ハラゲチビエダシヤク
14. VIII.'79; 24. VIII.'79.
488. *Xandrames latiferaria* WALKER タイワンヒロオビオオエダシヤク
16. VI.'79.
489. *Thinopteryx delectans* BUTLER ミヤマツバメエダシヤク
14. VIII.'79.
490. *Biston exotica* INOUE シロシモフリエダシヤク
28. IV.'79.

岡山県未記録. 10. IV.'77. 新見市井倉で筆者が採集した標本を井上寛博士に同定して頂いたところ, 本土初記録であるとの御教示があり, その後新見市矢野重明採集所蔵標本中に新見産の1個体を発見した. 本種第3番目の記録であり高梁川沿いに採集地が並んでおり, 確実に土着しているものと認められる.

491. *Buzura recursaria superans* BUTLER ウスイロオオエダシャク
16. VI.'79; 8. VII.'79.
492. *Erangerona prattiaria* LEECH オイワケキエダシャク
16. VI.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
493. *Ephoria arenosa* BUTLER サラサエダシャク
16. VI.'79; 24. VI.'79; 14. VIII.'79.
494. *Nothomiza formosa* BUTLER マエキトビエダチャク
19. V.'79; 8. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
495. *Odontopera arida arida* BUTLER エグリヅマエダシャク
24. IX.'79; 13. X.'79; 24. X.'79.
496. *Zethenia albonotaria nesiotis* WEHRLI モンシロツマキリエダシャク
16. VI.'79.
497. *Pareclipsis gracilis* BUTLER ツマキリウスキエダシャク
8. VII.'79; 14. VII.'79; 14. VIII.'79; 24. IX.'79.
498. *Endropiodes indictinaria* BREMER モミジツマキリエダシャク
19. V.'79.
499. *Sabaria paupera* BUTLER フタマエホシエダシャク
19. V.'79; 16. VI.'79.
500. *Heterolocha aristonaria nipponica* BUTLER ウラベニエダシャク
28. IV.'79.
501. *Corymica specularia pryeri* BUTLER ウコンエダシャク
16. VII.'79.
502. *Ourapteryx persica* MENÉTRIÉS フトスジツバメエダシャク
16. VI.'79.
503. *Ourapteryx nivea* BUTLER ウスキツバメエダシャク
24. IX.'79; 13. X.'79; 24. X.'79.
504. *Ourapteryx obtusicauda* WARREN コガタツバメエダシャク
16. VI.'79.
505. *Ourapteryx maculicaudaria* MOTSCHULSKY シロツバメエダシャク
16. VI.'79; 14. VII.'79.

EPICOPEIDAE アゲハモドキガ科

506. *Epicopeia hainesii hainesii* HOLLAND アゲハモドキ
14. VII.'79. 2exs.

EPIPLEMIDAE フタオガ科

507. *Epiplema moza* BUTLER クロホシフタオ
13. X.'79.

508. *Epiplema styx* BUTLER クロフタオ
16. VI.'79; 24. VIII.'79. 岡山県未記録.

URANIIDAE ツバメガ科

509. *Acropteris iphiata* GUENÉE ギンツバメガ科
24. VIII.'79.

LIMACODIDAE イラガ科

510. *Iragoides conjuncta* WALKER タイワンイラガ
8. VII.'79; 14. VII.'79.

511. *Latoia sinica* MOORE クロシタアオイラガ
16. VI.'79.

512. *Latoia consocia* WALKER アオイラガ
14. VII.'79.

ZYGAENIDAE マダラガ科

513. *Pidorus glaucopis atratus* BUTLER ホタルガ
8. VII.'79.

COSSIDAE ボクトウガ科

514. *Zeuzera mullistrigata leuconotum* BUTLER ゴマフボクトウ
14. VIII.'79; 14. IX.'79.

PYRALIDAE メイガ科

Galleriinae ツヅリガ亜科

515. *Mampava bipunctella* RAGONOT フタスジツヅリガ
8. VII.'79; 14. VIII.'79.

516. *Lamoria glaucalis* CARADJA アカフツヅリガ
14. VII.'79.

Crambinae ツトガ亜科

517. *Pseudargyria interruptella* WALKER ホンスジツトガ
24. VI.'79.

518. *Chrysoteuchia diplogrammus* ZELLER ウスクロスジツトガ
8. VII.'79.

519. *Catoptria distinctella* LEECH テンスジツトガ
8. Ⅷ.'79.

Schoenobiinae オオメイガ亜科

520. *Patissa fulvosparsa* BUTLER キボシオオメイガ
24. Ⅷ.'79.
521. *Schoenobius gigantellus* DENIS et SCHIFFERMULLER クロフキオオメイガ
14. Ⅷ.'79.

Phycitinae マダラメイガ亜科

522. *Assara korbi* CARADJA フタシロテンホソマダラメイガ
24. Ⅷ.'79; 24. Ⅸ.'79. 岡山県未記録.
523. *Nephoterix intercisella* WILEMAN ヤマトマダラメイガ
8. Ⅷ.'79; 14. Ⅷ.'79; 21. Ⅷ.'79.
524. *Nephoterix mikadella* RAGONOT ミカドマダラメイガ
8. Ⅷ.'79.
525. *Nephoterix semirubella* SCOPOLI アカマダラメイガ
24. Ⅵ.'79; 8. Ⅷ.'79; 21. Ⅷ.'79.
526. *Conobathra ferruginella* WILEMAN アカフマダラメイガ
14. Ⅷ.'79; 21. Ⅷ.'79.
527. *Etiella hollandella* RAGONOT ナシハマキマダラメイガ
19. Ⅴ.'79.

Epipaschiinae フトメイガ亜科

528. *Lepidogma melanobasis* HAMPSON コネアオフトメイガ
8. Ⅷ.'79.
529. *Lepidogma atribasalis* HAMPSON ネグロフトメイガ
16. Ⅵ.'79; 21. Ⅷ.'79.
530. *Teliphasa amica* BUTLER オオフトメイガ
21. Ⅷ.'79.
531. *Teliphasa elegans* BUTLER ナカアオフトメイガ
8. Ⅷ.'79.
532. *Termioptycha nigrescens* WARREN ソトベニフトメイガ
21. Ⅸ.'79.
533. *Termioptycha margarita* BUTLER ナカジロフトメイガ
24. Ⅵ.'79; 8. Ⅷ.'79.
534. *Epilepia dentatum* MATSUMURA et SHIBUYA ハスジフトメイガ
16. Ⅵ.'79. 岡山県未記録. 香川県に記録あり.

535. *Lamida obscura* MOORE ウスグロフトメイガ
8. VII.'79. 2exs.; 14. VII.'79.
536. *Locastra muscosalis* WALKER トサカフトメイガ
8. VII.'79.
537. *Craneophora ficki* CHRISTOPH ナカムラサキフトメイガ
16. VI.'79; 14. VII.'79.
538. *Orthaga euadrusalis* WALKER クロモンフトメイガ
21. VII.'79; 24. VII.'79.
539. *Orthaga onerata* BUTLER ネアオフトメイガ
14. VII.'79.

Endotrichinae トガリメイガ亜科

540. *Endotricha hypogrammalis* HAMPSON ムモンホソバトガリメイガ
8. VII.'79.
541. *Endotricha portialis* WALKER キベリトガリメイガ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79.
542. *Endotricha consocia* BUTLER ウスオビトガリメイガ
21. VII.'79.

Pyralidinae シマメイガ亜科

543. *Hypsopygia regina* BUTLER トビイロシマメイガ
8. VII.'79; 24. IX.'79.
544. *Pyralis regalis* DENIS et SCHIFFERMULLER ギンモンシマメイガ
24. VII.'79.
545. *Stemmatophora valida* BUTLER トビイロフタスジシマメイガ
24. VI.'79.
546. *Fujimacia bicoloralis* LEECH マエモンシマメイガ
24. VII.'79.
547. *Herculia orthogramma* INOUE オオバシマメイガ
13. X.'79.
548. *Orthopygia glaucinalis* LINNAEUS フタスジシマメイガ
24. IX.'79; 13. X.'79.
549. *Trebania flavifrontalis* LEECH キガシラシマメイガ
21. VII.'79.
550. *Sybrida approximans* LEECH クシヒゲシマメイガ
21. VII.'79.
551. *Bostra indicator* WALKER ツマグロシマメイガ
8. VII.'79.

552. *Orybina regalis* LEECH キンボシシマメイガ

16. VI.'79; 24. VI.'79.

Nymphulinae ミズメイガ亜科

553. *Nymphula turbata* BUTLER ヒメマダラミズメイガ

14. IX.'79; 24. IX.'79.

554. *Nymphula bifurcalis* WILEMAN ゼニガサミズメイガ

14. VII.'79; 21. VII.'79; 24. VII.'79.

Pyraustinae ノメイガ亜科

555. *Mesographe forficalis* LINNAEUS ナノメイガ

16. VI.'79.

556. *Cotachena pubescens* WARREN スカシトガリノメイガ

16. VI.'79; 8. VII.'79.

557. *Cataprosopus monstrosus* BUTLER マエグロノメイガ

16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79.

558. *Perinephela lancealis honshuensis* MUNROE et MUTUURA キイロノメイガ

14. VIII.'79.

559. *Mabra charonialis* WALKER ミツテンノメイガ

8. VII.'79.

560. *Pycnarmon lactiferalis* WALKER ゴマダラノメイガ

14. VIII.'79.

561. *Pycnarmon pantherata* BUTLER クロオビノメイガ

16. VI.'79; 14. IX.'79.

562. *Hymenia recurvalis* FABRICIUS シロオビノメイガ

24. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79; 13. X.'79.

563. *Eurrhynchos bracteolalis* ZELLER アヤナミノメイガ

24. IX.'79.

564. *Agrotera nemoralis* SCOPOLI ウスムラサキノメイガ

16. VI.'79.

565. *Pagyda quadrilineata* BUTLER ヨスジノメイガ

16. VI.'79; 14. VII.'79; 14. VIII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.

566. *Cnaphalocrocis medinalis* GUENEE コブノメイガ

14. IX.'79; 24. IX.'79; 13. X.'79.

567. *Bocchoris inspersalis* ZELLER シロモンノメイガ

14. IX.'79; 24. IX.'79.

568. *Nosophora semitritalis* LEDERER シロヒトモンノメイガ

16. VI.'79; 14. VIII.'79.

569. *Tyspanodes striata* BUTLER クロスジノメイガ
24. VI.'79; 24. IX.'79.
570. *Dichocrocir surusalis* WALKER カクモンノメイガ
21. VII.'79.
571. *Conogethes punctiferalis* GUENEE モモノメイガ
16. VI.'79; 14. VII.'79; 24. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
572. *Pleuroptya chlorophanta* BUTLER ホソミスジノメイガ
16. VI.'79; 8. VII.'79.
573. *Nacoleia commixta* BUTLER シロテンキノメイガ
24. IX.'79.
574. *Goniorynchus exemplaris* HAMPSON クロズノメイガ
16. VI.'79. 2exs.; 24. VII.'79.
575. *Botyodes principalis* LEECH オオキノメイガ
14. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79; 24. X.'79; 13. XI.'79.
576. *Mecyna tricolor* BUTLER モンシロルリノメイガ
16. VI.'79; 14. VII.'79; 24. VII.'79.
577. *Mecyna dissipatalis* LEDERER オオモンシロルリノメイガ
8. VII.'79. 3exs.; 14. VII.'79; 24. VII.'79.
岡山県未記録.
578. *Herpetogramma luctuosalis* HUBNER モンキクロノメイガ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 14. VII.'79; 14. VII.'79; 24. VII.'79. 2exs.; 14. IX.'79;
24. IX.'79.
579. *Syllepte segnalis* LEECH モンシロクロノメイガ
16. VI.'79; 24. VI.'79; 8. VII.'79; 14. VII.'79.
580. *Syllepte deficiens* MOORE シロハラノメイガ
24. VII.'79.
581. *Syllepte taiwanalis* SHIBUYA タイワンモンキノメイガ
16. VI.'79; 14. VII.'79.
582. *Syllepte maculalis* LEECH ハラナガキマダラノメイガ
21. VII.'79; 14. IX.'79.
583. *Syllepte invalidalis* SOUTH ツチイロノメイガ
8. VII.'79.
584. *Nagia quadrimaculalis* KOLLER コヨツメノメイガ
16. VI.'79; 8. VII.'79.
585. *Nagia inferior* HAMPSON ヨツメノメイガ
14. VII.'79.
586. *Pleuroptya balteata* FABRICIUS クロスジキンノメイガ
16. VI.'79. 2exs.; 24. IX.'79.

587. *Palpita nigropunctalis* BREMER マエアカスカシノメイガ
24. IX.'79.
588. *Palpita inusitata* BUTLER ヒメシロノメイガ
24. IX.'79.
589. *Glyphodes perspectalis* WALKER ツゲノメイガ
16. VI.'79; 24. IX.'79.
590. *Glyphodes quadrimaculalis* BREMER et GREY ヨツボシノメイガ
14. VII.'79; 14. IX.'79.
591. *Glyphodes pryeri* BUTLER スカシノメイガ
24. VI.'79; 24. IX.'79.
592. *Glyphodes pyloalis* WALKER クワノメイガ
19. V.'79; 24. IX.'79.
593. *Sinomphisa plagialis* WILEMAN キササゲノメイガ
16. VI.'79.
594. *Crocidophora evenoralis* WALKER セスジノメイガ
24. VI.'79.
595. *Maruca testulalis* GEYER マメノメイガ
24. IX.'79.
596. *Pachyzancla rudis* WARREN マエキノメイガ
8. VII.'79; 14. IX.'79; 24. IX.'79.
597. *Sitochroa palealis* DENIS et SCHIFFERMULLER ウラグロシロノメイガ
24. VIII.'79.
598. *Diasemia litterata* SCOPOLI シロアヤヒメノメイガ
24. VIII.'79.
599. *Diasemia accalis* WALKER キアヤヒメノメイガ
24. IX.'79.
600. *Hemiscopis cinerea* WARREN ウスムラサキスジノメイガ
8. VII.'79; 24. IX.'79.
601. *Prodasyncnemis inornata* BUTLER キムジノメイガ
24. VI.'79.
602. *Nomis albopedalis* MOTSCHULSKY ホシオビホソノメイガ
19. V.'79; 24. VIII.'79.
603. *Phlyctaenia verbascalis* DENIS et SCHIFFERMULLER ヒメトガリノメイガ
14. IX.'79.
604. *Phlyctaenia minnehaha* W. PRYER マエベニノメイガ
19. V.'79.
605. *Pseudebulea fentoni fentoni* BUTLER モンスカシキノメイガ
16. VI.'79; 14. VII.'79; 24. VIII.'79.

606. *Microstega ussurialis* BREMER フチグロキンノメイガ
14. IX.'79.
607. *Pyrausta sikkima* MOORE キオビトビノメイガ
14. VIII.'79.
608. *Pyrausta luteofluvalis* MUTUURA マエウスモンキノメイガ
24. VIII.'79; 24. IX.'79.
609. *Pyrausta carminalis* CARADJA ヘリアカキンノメイガ
14. IX.'79.
610. *Callibotys wilemani* MUNROE et MUTUURA キベリスカシノメイガ
16. VI.'79. 岡山県未記録。香川・兵庫両県に記録あり。

あ と が き

早春と冬期を除いた採集記録であり、普通種の中には採集洩れも若干ある。またミクロも若干採集したが展翅したものも少く、今後採集を続けて追加発表をしたいと思う。

倉敷市内に於けるモンクロベニカミキリの記録

中 西 信 一 (〒567 茨木市玉水町1-20)

岡山県下でも比較的稀と思われる大陸系の本種を多数、しかも同好会事務所より見渡せる低山帯で採集しているので報告しておきます。

Purpuricenus lituratus GANGLBAUER モンクロベニカミキリ

①倉敷市浅原, 1 ♀, 5. V. 1975

林道の路傍に転がっていた材(径15cm程度)に静止していたもので、羽化直後らしく上翅の赤味も弱く、体も柔らかでした。その材(樹種は不明、ケルクス科では無かった)にはそれらしき脱出孔は無かったのですが、樹皮をめくってみたところ、木部はまだ堅く噛み砕かれた木屑が一塊りあるだけでした。

②倉敷市竜ノ口, 1 ♂ (1 ♀), 25. VI. 1976

分譲住宅のすぐ裏手の雑木林にアカマダラコガネを狙って行った折、クヌギの樹液に♀マウンティングの状態で吸蜜(?)に来ていました。惜しいことにいざ、と手を伸ばした拍子にポロリと幹より落下して下草に紛れてしまい(諸兄も経験された事と思います) かりうじて探し出せたのは♂のみでした。

③倉敷市浦田, 7 ♂ 8 ♀, 21. V. 1977; 7 ♂ 11 ♀, 28. V. 1977

ミカン畑を造成する為、雑木林を伐採し、下草もある程度刈った翌夏、クヌギの切株のヒコバエが腰ほどの高さになっているという良好な環境で、多い株では6~7頭が若枝、新葉で活動していました。前年目撃した樹液の吸蜜も確認しました。この時のシーズンには、私の虫友も訪れて各々数頭得ており、その総数は40頭を越えたものと思われます。

本年、5月に帰省した際、浦田の現場に訪れる機会を持ちましたが、下草が伸び放題になっており、ヤブコギしつつ潜入というありさまで、時期も少々早く本種の確認には到りませんでした。尚、最後になりましたが報告を勧めて下さった近藤先生、虫友の金子氏、片山氏に感謝を申し上げます。

参 考 文 献

- ①小島・林(1974)。原色日本昆虫生態図鑑Ⅰカミキリ編、保育社。
- ②倉敷昆虫館(1978)。岡山県の昆虫。

岡山県のオサムシ採集記録

山 地 治 (〒700 岡山市幸町9-9)

脇 本 浩 (〒710-11 岡山県都窪郡清音村上中島362-2)

岡山県内のオサムシについては、今まで、短報がいくらか見られるだけで県全域にわたる報告は無かった。ただ蒜山地方だけは、追山門学院大学生物研究会の手によって「蒜山の生物調査報告」1973として詳しく調査されている。筆者等は、主に冬期のオサ掘りによって、県内のオサムシの採集を行なって来たが、今だに十分な調査が出来ず、分布図の作成もいつ出来上るか分からない状態であるので、今までの採集品を本にした記録の報告という形で、発表しておく。同好の方々の参考になれば幸せである。

県内では採集されていないが、兵庫県氷ノ山で記録のあるオオクロナガオサムシ、鳥取県の記録のあるマヤサンオサムシは、県北東部で採集される可能性があるだろう。個々の種類については今までの知見と筆者のこれからの目標のつもりで若干の説明を加えた。

筆者等の採集品については採集者名をはぶいた。

今まで色々御教手下さった諸先輩や快く標本を譲られた方々に感謝します。

採 集 記 録

1. *Calosoma maximowiczii* (MORAWITS) クロカタビロオサムシ

岡山市半田山 (lex., 15. VI. 1976) 道の上で死んでいるものを拾った。真庭郡塩釜の記録があるが、吉備高原にも分布するのであろう。和気郡矢田付近で採集したことがある (標本焼失)。

2. *Campalita chinense* (KIRBY) エゾカタビロオサムシ

岡山市朝日高校 (1 ♀, 19. IX. 1969); 御津郡金川 (1 ♂, 8. VII. 1976; 1 ♂, 26. VI. 1976) 夜間燈火に飛来しているものを時々見かける。

3. *Hemicarabus (Hemicarabus) tuberculatus* (DEJEAN et BOISDUVAL) セアカオサムシ

鳥取県大山 (寂静山) (1 ♀, 8. VI. 1972 那須敏採集) 大山では水無原附近で採集されているようであるが、寂静山の遊歩道の側溝に落ちていた本種を頂いているので、記録しておく。岡山県下では蒜山地方で採集されているようであるが、筆者等はまだ採集していない。

4. *Apotomopterus (Euleptocarabus) porrecticollis kansaiensis* (NAKANE) ホソアオクロナガオサムシ

苫田郡三ヶ上 (1 ♀, 23. III. 1972 分島徹人採集); 苫田郡恩原 (3 ♂ 1 ♀, 29. XII.

1972); 新見市足見 (7 ♂ 6 ♀, 5. I. 1973; 2 ♂ 3 ♀, 19. XII. 1976); 阿哲郡矢田 (17 ♂ 13 ♀, 23. III. 1973; 2 ♂ 5 ♀, 17. XII. 1978); 英田郡日名倉山 (兵庫県境) (9 ♂ 15 ♀, 16. XI. 1975); 高梁市宇治町宇治 (6 ♂ 4 ♀, 12. III. 1979); 高梁市宇治町遠原 (2 ♂ 1 ♀, 12. II. 1979); 鳥取県八頭上坂井原 (1 ♂ 1 ♀, 3. III. 1972)

他に苫田郡奥津町小畑, 英田郡大原町下庄, 新見市井倉野, 蒜山地方の記録がある。筆者等の採集品では, 上坂井原, 日名倉山, 恩原, 三ヶ上のものに較べて足見, 矢田, 宇治, 遠原のものは前胸背及び上翅側縁基部の色が強く青色を帯び, 上翅の隆起もより強い。蒜山地方のものはまだ見ていないが, 県北東部のものと県西部のものが, どのように分布しているか興味あるところである。集団越冬性があるようで, 多い時には7頭が1つの穴の中に入っていたことがあった。

5. *Carabus (Ohomopterus) dehaanii* CHAUDOIR オオオサムシ

苫田郡泉山中林 (2 ♂ 2 ♀, 2. IV. 1971.; 3 ♂ 5 ♀, 7. XI. 1971); 勝田郡那岐山 (1 ♀, 14. XI. 1971); 新見市井倉野 (上翅一片, 5. XII. 1971); 新見市天銀山 (1 ♂ 2 ♀, 12. XI. 1972); 新見市本村 (2 ♂, 16. I. 1977); 阿哲郡矢田 (1 ♂ 2 ♀, 23. III. 1973); 阿哲郡君山 (2 ♂ 1 ♀, 21. XI. 1976); 阿哲郡三室 (1 ♂, 19. XII. 1976) 御津郡本宮山 (4 ♂ 5 ♀, 20. XII. 1972); 川上郡弥高山 (1 ♀, 9. XII. 1973); 鳥取県八頭郡上坂井原 (1 ♂, 3. III. 1972); 広島県比婆郡帝釈 (3 ♂ 1 ♀, 3. XII. 1972);

山地帯に広く分布しているようであるが, 吉備高原面でも採集している。本宮山では約400m以上で本種が, それ以下でヤコンオサムシが採集出来た。

6. *Carabus (Ohomopterus) yaconinus* BATES ヤコンオサムシ

苫田郡泉山中林 (5 ♂ 14 ♀, 7. XI. 1971); 英田郡日名倉山 (兵庫県境) (4 ♂ 4 ♀, 16. XI. 1975); 英田郡若杉 (1 ♂ 1 ♀, 8. VI. 1974 那須敏採集); 阿哲郡君山 (8 ♂ 10 ♀, 21. XI. 1976); 阿哲郡矢田 (6 ♀, 23. III. 1973; 4 ♀, 17. XII. 1978); 阿哲郡三室 (1 ♂ 1 ♀, 19. XII. 1976); 新見市足見 (2 ♀, 5. I. 1973); 新見市天銀山 (2 ♂ 1 ♀, 12. XI. 1972); 新見市井倉野 (5 ♂ 4 ♀, 5. XII. 1971); 御津郡本宮山 (4 ♂, 20. XII. 1972); 川上郡弥高山 (2 ♀, 9. XII. 1973); 川上郡須志 (2 ♂ 1 ♀, 22. I. 1977); 小田郡鬼ヶ嶽 (1 ♀, 4. V. 1972 那須敏採集); 総社市高間 (2 ♂ 4 ♀, 12. XII. 1976); 高梁市臥牛山 (3 ♂, 20. II. 1972); 高梁市玉 (2 ♂ 2 ♀, 3. I. 1977); 倉敷市浅原 (1 ♀, 24. V. 1975); 岡山市金山 (1 ♂ 1 ♀, 19. XI. 1972 難波通孝採集); 岡山市半田山 (3 ♂ 3 ♀, 7. XI. 1972); 岡山市高松 (1 ♂ 1 ♀, 17. V. 1974); 赤磐郡赤坂町西山上 (1 ♀, 29. IV. 1972 那須敏採集); 赤磐郡是里 (5 ♂ 5 ♀, 11. XI. 1977); 和気郡八塔寺 (1 ♀, 6. III. 1977); 鳥取県八頭郡上坂井原 (2 ♀, 3. III. 1972); 鳥取県日野郡黒坂 (1 ♂, 3. IV. 1973); 広島県比婆郡帝釈 (1 ♂, 3. XII. 1972)。

他に蒜山地方等県下各地で採集されているようで, 北部山地以外では個体数が多い。低地のものは大型の個体が多く, 黒色であるが, 褐色～緑色～青色を帯びるものもある。

7. *Garabus (Ohomopterus) japonicus chugokuensis* (NAKANE) アキオサムシ

勝田郡那岐山山頂 (1 ♀, 黒色型 15. VII. 1971); 苫田郡泉山中林 (1 ♀, 7. XI. 1971); 新見市足見 (1 ♂ 3 ♀, 19. XII. 1976); 新見市井倉野 (2 ♂ 6 ♀, 5. XII. 1971); 阿哲

郡矢田 (4 ♂, 内 1 ♂ 黒色型 23. III. 1973; 2 ♀, 黒色型 17. XII. 1978); 川上郡成羽町 (1 ♂, VI. 1973 難波通孝採集); 高梁市臥牛山 (1 ♀, 7. VI. 1970; 2 ♂, 2. VII. 1970; 2 ♀, 22. V. 1971; 1 ♀, 30. V. 1971; 1 ♂, 31. VII. 1971; 1 ♂, 10. V. 1974); 高梁市宇治 (1 ♀, 12. II. 1979); 川上郡須志 (2 ♀, 22. I. 1977); 赤磐郡是里 (1 ♂, 11. II. 1977); 広島県比婆郡帝釈 (1 ♂, 21. V. 1972 那須敏採集); 3 ♂ 1 ♀, 3. XII. 1972 黒色型).

蒜山地方でも記録されている. 次種との関係が興味深く, 棲み分けているそうであるが, 県北西部以外では個体数は少ないようだ. 次種との分布境界近くの調査が必要であろう. 臥牛山では全て銅色のものばかりであるが, 広島県帝釈では全て黒色型で, 矢田では両方の色のものが採れる.

8. *Carabus (Ohomopterus) daisen* (NAKANE) ダイセンオサムシ

阿哲郡君山 (1 ♂ 1 ♀, 21. XI. 1976) 蒜山地方での記録がある. 県内の分布がどこまで広がるかが興味深い.

9. *Carabus (Leptocarabus) procerulus* CHAUDOIR クロナガオサムシ

英田郡日名倉山 (兵庫県境) (1 ♂ 1 ♀, 16. XI. 1975); 勝田郡那岐山 (3 ♂ 1 ♀, 14. XI. 1971); 苫田郡恩原 (5 ♂ 7 ♀, 29. XII. 1972); 苫田郡三ヶ上 (1 ♀, 29. XII. 1972); 阿哲郡君山 (7 ♂ 11 ♀, 21. XI. 1976); 阿哲郡三室 (1 ♂ 1 ♀, 19. XII. 1976); 鳥取県八頭郡上坂井原 (2 ♂, 3. III. 1972).

他に勝田郡黒尾峠 (鳥取県境)・蒜山での記録がある. 黒尾峠, 君山, 三室では次種と混棲しているが, 本種の方がより標高の高い地域に分布しているようである.

10. *Carabus (Leptocarabus) kyushuensis nakatomii* ISHIKAWA ニセオニクロナガオムサシ

阿哲郡君山 (2 ♂ 5 ♀, 21. XI. 1976); 阿哲郡三室 (1 ♂, 19. XII. 1976); 阿哲郡矢田 (1 ♂ 2 ♀, 23. III. 1973; 2 ♂ 4 ♀, 17. XII. 1978); 新見市天銀山 (1 ♂ 2 ♀, 12. XI. 1972); 新見市足見 (3 ♀, 5. I. 1973); 川上郡弥高山 (1 ♂, 9. XII. 1973); 川上郡須志 (2 ♀, 22. I. 1977); 高梁市臥牛山 (1 ♂, 15. IX. 1976; 1 ♂ 1 ♀, 30. XII. 1976); 小田郡大倉 (2 ♂, II. 1979); 小田郡竜王山 (1 ♂, II. 1979); 岡山市半田山 (2 ♂ 2 ♀, 14. VI. 1976 岡大農学部農学科応用昆虫学教室一同); 赤磐郡是里 (1 ♂, 11. II. 1977).

他に勝田郡黒尾峠, 蒜山地方での記録がある. 前種と較べより低地に分布している. 矢田~臥牛山~弥高山のものは, 広島県東部に産する別亜種, *C. (L.) K. cerberus* オニクロナガオサムシとしてもよいような個体であるが, むしろその中間的なもののようで, 今回は上記の亜種としておく. 広島県境付近での調査が必要であろう. 和気郡八塔寺でも本種のものと思われる上翅を得ているので, 兵庫県内にまで分布しているであろう.

11. *Damaster (Damaster) blaptoides* KOLLAR マイマイカブリ

英田郡日名倉山 (4 exs., 16. XI. 1975); 阿哲郡君山 (16 exs., 21. XI. 1976); 阿哲郡三室 (1 ex., 19. XII. 1976); 阿哲郡矢田 (15 exs., 23. III. 1973; 4 exs., 17. XII. 1976); 新見市井倉野 (3 exs., 5. XII. 1971); 新見市足見 (3 exs., 19. XII. 1976); 高

梁市宇治町宇治 (lex., 12. II. 1979); 高梁市宇治町遠原 (lex., 12. II. 1979); 小田郡大倉 (lex., 12. II. 1979); 小田郡竜王山 (lex., II. 1979); 津山市石山 (lex., 25. XI. 1972); 御津郡本宮山 (lex., 20. XII. 1972); 倉敷市由加山 (lex., 29. XII. 1973); 岡山市金甲山 (lex., 5. IV. 1973); 和気郡八塔寺 (lex., 6. III. 1977); 邑久郡牛窓 (lex., 1. X. 1976)。

蒜山地方での記録もある。県下全域に分布しているようで、市街地の神社仏閣の森でも時折見かける。1000m 付近から海岸近くまで棲息しているようである。

県北のトンボ4種

道 信 順 (遺稿)

岡山県北部も自然林の伐採がすすみ、環境の変化によってトンボの数も少なくなっていますが、次の4種も次第に稀少になっています。次のように新旧あわせて記録していますので報告します。

1. *Somatochlora viridiaenea* UHLER エゾトンボ

1 ♀, 8. VII. '57, 1 ♂, 22. VII. '58, 1 ♂, 19. VIII. '73, 上斎原村

最初、1957年に恩原地区で記録、その後毎年目撃していましたが1977年には目撃出来ませんでした。民家の庭上、田の上、林間の草原等開けた場所を回遊する。

2. *Aeschna juncea* LINNE ルリボシヤンマ

1 ♂, 29. VIII. '70, 1 ♀, 12. VIII. '70, 3 ♂, 30. VIII. '74, すべて上斎原村産

最初1970年に遠藤地区で採集し、その後毎年発生しています。開設された林道の側辺のたまり池に飛来する。勝田郡日本原でも、本種らしいものを2度目撃していますが確認していません。

3. *Davidius moiwanus taruii* モイワサナエ亜種

1 ♂, 7. VII. '74, 上斎原村産

ただ1頭の記録であるが尾部付属器の形状から、*D. m. taruii* ヒラサナエと思われる。昔の「たたら」跡の流れに発生するらしく溪流のふちのオタカラコウの葉上で採集。

4. *Jagoria pryeri* MARTIN サラサヤンマ

2 ♂, 14. VI. '69, 久米南町引削

竹内幸夫氏が最初に発見されたが、その後2頭記録しているので報告します。当日は他に3頭ばかり目撃し、疎林中の溪流を含む湿地の1.2m 上を回遊するのを認めました。産地は中国山地でなく美作地方の平地である。

高鉢山(鳥取県)のカミキリムシ追加報告Ⅲ

那 須 敏 (〒704 岡山市可知4-23-4)

山 地 治 (〒700 岡山市幸町9-9)

高鉢山も有名になり熱心な採集者が度々訪れるようになったため、今年も15種類の追加を見たのでここに報告します。記録の提供をいただきました方々には御礼申し上げます。今後は遠方からの採集者も増えるものと思われます。採集記録を御一報下されば適時発表して行きたいと思っています。

(注) 1. 学名の前の番号は前報からの続きとした。

2. 今回の採集記録はすべて1979年であるので、採集年を省いた。

3. 学名の前の*印は「東中国山地自然環境調査報告」における鳥取県の当地域の目録に載っていない種である。

高鉢山産カミキリムシ目録 — 追加報告Ⅲ

169. **Enoploderes bicolor* OHBAYASHI ヒラヤマコブハナカミキリ
1 ♂, 13. V. 渡辺昭彦採. 飛行中. 近くでは氷ノ山の記録があるが全国的な珍種である。
170. **Stenhomalus takaosanus* OHBAYASHI タカオメダカカミキリ
1 ♀, 10. VI. 渡辺採. 樹種不明の花上より得られた。
171. **Stenhomalus cleroides* BATES カッコウメダカカミキリ
3. V. アケビ枯ヅル採取. 4exs., 17. VI.; 1ex., 23. VI. 羽化脱出. 渡辺採.
172. **Phymatodes (Poecilium) quadrimaculatus* GRESSITT ヨツボシチビヒラ
タカミキリ
15exs., 28. VI. 那須・山地採; 48exs., 3. V. 渡辺採; 3exs., 5. V. 那須採; 2exs., 9. V. 那須採; 1ex., 12. V. 山地採.
コナラ等の薪上。
173. **Cyrtoclytus* sp.
2 ♀, 28. IV. 那須・山地採.
7 ♀, 13. V. 岡崎国男・杉野広一・遠山雅夫・山下品・渡辺採.
エゾエノキ枯枝中から採集されたが、活動中のものは得られてない。キスジトラカミキリに近い新種として、近く小宮次郎氏により発表される予定である。13. V. には本種のいた枯枝に脱出口が多くみられたようであり、恐らくこの頃野外に出るものと思われるが今まで発見されなかったことを考えると、早春の限られた時期に

のみ活動する種類であろう。

174. *Chlorophorus yedoensis* (KANO) トウキョウトラカミキリ
3♂2♀, 3. V. 渡辺採; 1♀, 5. V. 福田採; 1♂, 20. V. 福田採.
ヨツボシチビヒラタと同じ薪上より得られた。
175. **Mesosa (Perimesosa) cribrata* BATES フタスジゴマフカミキリ
1ex., 12-13. V. エゾエノキ枯枝採取。16. VI. 羽化脱出。山下採。
本州では中部関東地方以北で得られていた。中国地方では初めてであろう。食樹
はオニグルミが知られていたが、エゾエノキも新食樹なのであろう。四国・九州亜
種との検討はしていないが、一応上記学名で報告しておく。
176. **Terinaea atrofusca* BATES クリイロチビケブカカミキリ
1♀, 22. VII. 夜間灯火に飛来。杉野採; 1♀, 14. VIII. 三木進採。叩網で採集。
177. *Menesia flavotecta* HEYDEN オニグルミノキモンカミキリ
13. V. オニグルミ枯枝採取。2exs., 30. V. 羽化脱出。山地採; 5exs., 23.
VI. 那須・渡辺・山地採。オニグルミ枯枝中より採集。同日持帰った材より 3exs.,
29. VI. 羽化脱出。那須採。
178. **Praolia citrinipes* BATES ヒゲナガヒメルリカミキリ
4exs., 14. VII. 岡崎採; 3exs., 21. VII. 山下採。
両日ともブナ等の葉のすくい網で得られた。
179. *Paraglenea fortunei* (SAUNDERS) ラミーカミキリ
1ex., 14. VIII. 小倉滋採; 1♀, 16. VIII. 遠山採。
どちらも林道の上部alt. 800m 付近で得られた。
180. **Eumecocera argyrosticta* (BATES) ヒゲナガシラホシカミキリ
1♀, 13. VII. 岡崎採。夜間灯火に飛来。
181. **Oberea hebesceus* BATES ヒメリンゴカミキリ
1ex., 16. VI. 山地採
182. *Oberea inclusa* PASCOE ホソキリンゴカミキリ
1ex., 8. VII. 畑守国採; 1♂, 9. VII. 渡辺採; 1♀, 28. VII. 渡辺採。
183. *Oberea japonica* (THUNBERG) リンゴカミキリ
1♀, 21. VII. 那須採。広葉樹葉裏; 1♀, 28. VII. 山地採。

新たに得られた知見

- (29). *Japanostrangalia dentatipennis* (PIC) ヒゲシロハナカミキリ
1ex., 24. VI. 山下採。ヤマボウシ花上; 1♀, 9. VII. 渡辺採; 1ex., 13.
VII. 山下採。飛行中; 1♀, 22. VII. 杉野採。
初報においては目撃例のみであったが今年ようやく採集出来た。これで高鉢山
のカミキリムシの記録はすべて標本が実在することとなった。
- (43). *Necydalis odai* HAYASHI ヒゲシロホソコバネカミキリ
16exs., 8-28. VII. 岡崎・杉野・那須・八木・山下・渡辺採。

前年も採集されているが、今年は、林道の終点付近のミズナラ林周辺で採集された。薄暗い林の中のミズナラ・カエデ等の葉のすくい網で多く採集されており本種の生態をうかがわせている。

- (88). *Sybra unifasciata* FUJIMURA ヒトオビチビカミキリ

19. V. マンサク枯枝採取, 7exs., 27. V. -10. VI. 羽化脱出, 那須・山地採.

前年に成虫を採集した枯枝を持帰ったところ羽化脱出した。岡崎・山下氏も同じマンサクの枯枝より 8exs. 羽化脱出させている。

- (104). *Nanohammus rufescens* BATES クリイロシラホシカミキリ

5exs., 13-14. VII. 岡崎・山下採; 2exs., 21. VII. 岡崎・山下採.

初報ではヤマボウシより得られたが今年は主にミズナラの葉をすくって得られた。

- (160). *Molorchus nitidus* OBIKA ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ

2 ♀, 5. V. 那須採, エゾエノキ枯枝中; 1 ♀, 12. V. 山地採, エゾエノキ枯枝中; 2 ♂, 26. V. 山地採, コハウチワカエデ花上; 1 ♀, 10. VI. 渡辺採, 樹種不明の花上.

前年カエデ花上で採集したが、今回はエゾエノキ細枝中で脱出前の個体を採集することが出来た。

岡山県のカミキリムシ数種の記録・訂正

山 地 治

(〒700 岡山市幸町9-9)

岡山県において記録の少ない以下の種類について報告します。なお、貴重な記録の提供をいただきました竹内幸夫氏に感謝します。

1. *Nothorhina punctata* (FABRICIUS) ケブカヒラタカミキリ

総社市備中国分尼寺跡 4exs. (死個体), 9. X. 1979, 山地採.

最近アカマツ樹皮下に潜んでいる生態が判明したため各地で記録され出したが、筆者も国分尼寺跡のアカマツで試みたところ時期が遅かったためか死個体ばかりではあるが採集出来たので報告する。県下では倉敷市内で記録がある。

2. *Megasemum quadricostulatum* KRAATZ オオクロカミキリ

苫田郡黒木 1 ♂, 3. VIII. 1970, 竹内採.

夜間、ダムの燈火に来ていたもの。県内初記録種。

3. *Stenhomalus nagaoi* HAYASHI キイロメダカカミキリ

高梁市臥牛山 18. II. 1979 カゴノキ枯枝採取, 1 ♂, 26. V: 1 ♀, 30. VI: 1 ♀ 24. VII. 1979 羽化脱出, 県内初記録種。本州での分布は今まで奈良県春日山だけが知

られていた。

4. *Apomecyna naevia* BATES カノコサビカミキリ

岡山市竜ノ口 1ex. 25. Ⅷ. 1979 山地採. カラスウリの叩網。

県下よりすでに採集されているが、筆者も採集出来たので報告しておく。

5. *Praolia citrinipes* BATES ヒゲナガヒメルリカミキリ

苫田郡阿波村 1ex. 8. Ⅶ. 1973 竹内採. 広葉樹の叩網. 県内初記録種。

訂 正

すずむし, 13(2): 16及び19(1・2):23 に *Amarysius sanguinipennis* (BLESSIG) ムモンベニカミキリとして報告された個体は, *Purpuricenusa (Sternoplistes) it-emmincki* GUERIN - MENEVILLE ベニカミキリの前胸背の黒化した型でありました。ここに慎しんで訂正させていただきます。

鳥取県のカミキリムシ数種(Ⅱ)

山 地 治 (〒700 岡山市幸町9-9)

鳥取県において記録の少ない以下の種類について報告します。貴重な記録の提供をいただいた方々に感謝します。

1. *Olenecamptus clarus* PASCOE ムネホシシロカミキリ

八頭郡尾際 9exs. 8. Ⅶ. 1979 岡崎・山下・遠山・八木採; 8exs. 13. Ⅶ. 1979 岡崎・山下採; 1ex. 14. Ⅶ. 1979 山地採; 3exs. 15. Ⅶ. 1979 福田採; 2exs. 21. Ⅶ. 1979 那須・山地採; 3exs. 22-23. Ⅶ. 1979 杉野・遠山採; 4exs. 5. Ⅷ. 1979 竹内採。すべて貯木場周辺のクワの葉裏に止まっているものが得られている。

2. *Clytosemia pulchra* BATES ジュウジクロカミキリ

八頭郡八河谷 6exs. 23. Ⅶ. 1979 那須・渡辺・山地採. オニグルミ倒木より得られた。

3. *Anaesthetobrium luteipenne* PIC キバネアラゲカミキリ

八頭郡尾際 2exs. 13. Ⅶ. 1979 岡崎採; 2exs. 14. Ⅶ. 1979 山地採; 1ex. 15. Ⅶ. 1979; 2exs. 31. Ⅶ. 1979 福田採; 10exs. 4. Ⅷ. 1979 竹内採。貯木場周辺のクワの木より得られた。本種は枯れかけたクワの葉に集まるようである。

4. *Glenea (Glenea) centroguttata* FAIRMAIRE イッシキキモンカミキリ

八頭郡尾際 1♂, 8. Ⅶ. 1979 遠山採; 1ex. 25. Ⅶ. 1979; 1ex. 31. Ⅶ. 1979 福田採。貯木場周辺のクワの木より得られている。

上記1・3・4の種は佐治川南岸の貯木場周辺のクワの木より得られている。この貯木場は距離的に高鉢山とは極めて近く、かつては高鉢山で伐採された木が積まれていたようであるが現在は佐治ダムの南側の山で伐採された木が運び込まれているようである。その伐採も今年で終るそうである。

岡山県・鳥取県産蝶4種類の飼育観察例

竹 内 亮

(〒680 鳥取市本町5-202)

岡山県真庭郡川上村の蒜山高原で、ヒョウモンモドキとヒメシジミの幼虫を採集した事は、既に発表した。その後も幼虫採集と写真撮影を行ったので、その他ウスイロヒョウモンモドキ、キマダラルリツバメの観察と併せて発表する。なお、食草及び蟻、寄生蜂について御教示頂いた、鳥取県立博物館の清末忠人氏に御礼申し上げる。

1. ヒョウモンモドキ

21. V. '78, 真庭郡川上村及び八束村の蒜山高原の3ヶ所の湿原でマアザミ、ヒメヒゴタエの葉上で摂食中の幼虫、及びその附近のギボシの葉上、倒れた枯ススキの茎上で日光浴をしている幼虫14頭を得た。これらの幼虫は各1～2回の脱皮後、29・V～11・VIの間に蛹化し、13・VI～20・VIの間に10♂♂・2♀♀が羽化した。蛹の体長は20mm～17mm、蛹化期間は、♂10～17日・♀12日であった。2頭は蛹化直前に、虫体より多数の寄生蜂の繭を生じ死亡した(写真③)。この繭よりブランコサムライコマユバチが生じた。

3・VI. '79には、食草は前2者の他、ノアゲミ・ハバヤマボクチ・タムラソウを摂食中の幼虫も観察出来た(写真①②)。

22・Ⅶ. '79には食草の主茎を中心にクサグモの巣の様な巣を作っている、2令?幼虫を蒜山高原の数ヶ所より発見し、その1巣を持ち帰って観察中である。

2. ウスイロヒョウモンモドキ

28. V. '78, 岡山県苫田郡上斉原村恩原高原で、カノコソウより、体長約20mm及び約18mmの終令幼虫を各3頭及び4頭採集した。前者は1・VI～3・VIの間に蛹化し、14・VI～17・VIの間に3♂♂が、後者は2・VI～9・VIの間に蛹化し、15・VI～18・VIの間に4♀♀が羽化した。6・VI同所にて同じくカノコソウより8頭を採集し(写真⑤⑥)、10・VI～12・VIの間に蛹化し、21・VI～23・VIの間に3♂♂・5♀♀が羽化した。蛹の体長は14mm～13mm、蛹化期間は、♂12～15日・♀11～14日であった。全例羽化し、寄生蜂は認められなかった。

29. Ⅶ. '79, 同じく恩原高原でオミナエシの根生葉の裏面より、孵化中の一卵塊を得(写真⑧)、現在飼育観察中である。26. Ⅷ. '79, 3齢となり体長約3mmであるが、終齢幼虫と同じ真黒の「くまけむし」様の外観を呈している。

3. ヒメシジミ

ヒョウモンモドキと同じく採集発表したが、その後も同じく真庭郡川上村・八束村の蒜山高原の各所の湿原で、マアザミ上から幼虫を採集し、21. V. '78写真撮影も行った。幼虫につきまとう蟻は、トビロシリアゲアリである(写真④⑦)。1978年に採集した幼虫は、半数をマアザミで飼育し、残りの半数をヨモギで与えて飼育したが、蛹化・羽化に要した日数、成功率及び成虫の大きさ共、この2種類の食草について差が認められなかった。

28. V. '78. 苫田郡上斎原村恩原高原で、ノアザミからも幼虫3頭を採集した。


4. キマダラルリツバメ

13. V. '79, 18. V. '79. 鳥取県岩美郡国府町の立ち枯れの桜の木より、体長約12mmの幼虫7頭を採集した。幼虫は目細の金網蓋つき深底シャーレ内に、幼虫の附着していた桜の木片、苔のついた桜の樹皮と共にキイロシリアゲアリを一諸に入れてビスケツトを与え、一日一回霧を吹いて湿気を与えて飼育した。幼虫は時折シャーレの壁を散歩する他殆んど木片の間に潜み、シャーレの蓋を開けると蟻が逃げ出す為、蛹化時期その他細い観察は出来なかったが、幼虫の色は褐色と緑褐色の2種類が認められた。25. V 苔の間に蛹化確認出来たものは(写真⑨)、10・VI ㊦が羽化した。31. Vシャーレの壁で前蛹となり2. VI 蛹化したものは、そのまゝ放置しておいた所、5. VI 蟻に喰べられていた。この日直ちにシャーレ内の木片を全部取り出して調べた所、木片の裏側及び苔の間に体長13mm~12mmの蛹

写 真 説 明

③⑨は室内で撮影、他は全部自然状態で撮影した。

- ① 3. VI. 1979 蒜山高原にてノアザミで摂食中のヒョウモンモドキの終齢幼虫。
- ② 3. VI. 1979 蒜山高原にてマアザミ上のヒョウモンモドキの終齢幼虫。
- ③ 2. VI. 1978 ブランコサムライコマユバチの繭を生じて死亡したヒョウモンモドキの幼虫。
- ④⑦ 21. V. 1978 蒜山高原にてマアザミ葉上のヒメシジミ終齢幼虫。⑦にその食痕とトビロシリアゲアリが見える。
- ⑤ 6. VI. 1978 恩原高原にてカノコソウの葉を摂食中のウスイロヒョウモンモドキの終齢幼虫。
- ⑥ 6. VI. 1978 恩原高原にてカノコソウの花を摂食中のウスイロヒョウモンモドキの終齢幼虫。
- ⑧ 29. VII. 1979 恩原高原にてオミナエシの根生葉裏面のウスイロヒョウモンモドキの卵と初齢幼虫。オナミエシ主葉脈右上方に孵化中の卵塊、その左及び下方に孵化直後の幼虫が見える。
- ⑨ 25. V. 1979 桜の樹は上の苔の間のキマダラルリツバメの蛹及び終齢幼虫。下方に蛹1ヶ、中央及び上方に終齢幼虫2頭が見える。



5ヶを認め、餌のビスケットは充分あったので、木片を積み重ねてもとの暗所に蛹を置いた所、12. VI♂, 15. VI♀, 17. VI♀が無事羽化した。残りの1ヶは30. VIに調べた所蟻に喰べられてはいなかったが、遂に羽化しなかった。キマダラルリツバメの飼育は蟻と一緒にいき、蟻が幼虫に餌を与え、幼虫は尾側より2本の白色棒状の突起物を出しそれよりの分泌液を蟻に与えて共同生活を行っている事はよく知られている。飼育中に蟻の餌が不足すると蛹が蟻に喰べられると云う報告²⁾はあるが、今回の観察では明るい所で蛹化した蛹が、蟻の餌となっていた。6. VI同じくシャーレの壁で前蛹となり8. VI蛹化したものは、蛹化後直ちに別の深底シャーレに移して隔離し、20. VI♀が羽化した。

ヒョウモンモドキ、ウスイロヒョウモンモドキ、ヒメシジミ、キマダラルリツバメの観察例を、写真を添えて発表した。

参 考 文 献

1. 竹内 亮 (1977). 蒜山高原でヒョウモンモドキ及びヒメシジミの幼虫を採集。すずむし, 第114号。
2. 山中捷二 (1975). キマダラルリツバメの幼虫採取と飼育。すかしば, 第5号。
3. 高橋 昭, 他 (1973). 日本の蝶Ⅱ, 保育社。
4. 白水 隆, 他 (1962). 原色日本蝶類幼虫大図鑑 I・II, 保育社。

キリシマミドリシジミの異常産卵

竹 内 亮 (〒680 鳥取市本町5-202)

キリシマミドリシジミの食樹として、アカガシ、ウラジロガシが知られている。

筆者は、26. III, 1978, 鳥取県八頭郡用瀬町箆山でキリシマミドリシジミの採卵を行った折、アカガシに産卵された本種の卵の他に、シロダモの頂芽基部に産卵されたキリシマミドリシジミの2卵を得た。これを自宅へ持ち帰り、12. IV, 14. IVに各1卵孵化したので、シャーレ内にシロダモとアベマキを入れて飼育した結果、アベマキのみを食して、それぞれ26. V, 28. Vに早卒が羽化した。

訪欧の旅で得た昆虫

近 藤 光 宏

(〒710 倉敷市中央2-16-14)

スイスはファイドの町でのこと、約1時間の自由行動、その間チョウ、甲虫などやたらに飛びかう光景に出くわす。残念！採集用具は、専用バス床下のスーツケースの中、指をくわえて貴重な時間を棒に振る。そこで、今度こそはと翌日のツアーであるアルプス登山に期待。ところが、濃霧と雨と雪と低温に見舞われて、虫は1個体も姿を現わさない。全く皮肉なもの。それからは、採集用具を肌身はなさず、チャンスを伺うことにした。その結果下記の昆虫を採集し得た。標本は筆者宅所蔵。

1. ヒナバタ sp.

ルクセンブルグ, 1 ♂ 2 ♀, Aug. 9, '78.

オートルート（高速道路）付近を丹念に探したが、直翅目では、本種以外の種は見い出し得なかった。本種は、本邦産のヒナバタに酷似。

2. モンシロチョウ ?

西ドイツ, バッハラッハ, 2exs., Aug. 9, '78.

フランス, パリ, ルクサンブルグ公園, 1ex., Aug. 13, '78.

3. ハナカミキリ sp.

スイス, ファイド, 1ex., Aug. 6, '78.

本邦産のアカハナカミキリに酷似。

4. ホソヒラタアブ ?

西ドイツ, バッハラッハ, 1 ♀, Aug. 9, '78.

ルクセンブルグ, 2 ♀, Aug. 9, '78.

本邦産の共通種と思われる。

5. ハナアブ ?

スイス, ファイド, 1 ♂, Aug. 6, '78.

本邦産の共通種と思われる。

6. マルハナバチ sp.

西ドイツ, バッハラッハ, 2exs., Aug. 9, '78.

ルクセンブルグ, 1ex., Aug. 9, '78.

フランス, ルクサンブルグ公園, 2exs., Aug. 8, '78.

岡山県産マルハナバチ類には全く見られないタイプ。'79夏北海道旅行の途江口浩三氏が利尻で採集したものと酷似しており北方系のものと思われる。

以上の他、ヒラタハバチ類2種1 ♂ 2 ♀, マルハナバチ類2種4exs., ハナバチ類2種2exs., 鱗翅類1種1ex. を記録しているが紙面の都合で割愛した。

出版物分譲案内

岡山県の昆虫 (1978) B 5, 146pp. 会員800円, 一般1,000円, 送料160円

すずむし, バックナンバー

巻 号	各号分冊価	巻 号	各号分冊価格
16 (2・3・4 合併号)	1,000円 (〒200円)	106号	600円 (〒140円)
17 (1, 2)	500円 (〒140円)	107号	400円 (〒100円)
18 (1, 2)	500円 (〒140円)	108~115号	1,000円 (108, 114
19 (1・2 合併号)	1,000円 (〒140円)	…〒200円, 109~113, 115…〒140円)	

申込みは送料をそえて, 前金 (現金, 振替, 小為替) で本会事務所へ

倉敷昆虫同好会顧問

石 原 保 先生
小 泉 憲 治 先生
安 江 安 宣 先生
佐 藤 清 明 先生
杉 山 章 平 先生
白 水 隆 先生
重 井 博 先生

倉敷昆虫同好会幹事

青 野 孝 昭・宇 野 弘 之・近 藤 光 宏・中 村 具 見
難 波 通 孝・山 地 治・脇 本 浩・渡 辺 昭

医療法人

重井病院

倉敷市幸町TEL (22) 3655

第 116 号 目 次

榎 本 精 二：水無山国有林の蛾	1
山地治・脇本浩：岡山県のオサムシ採集記録	39
那須敏・山地治：高鉢山（鳥取県）のカミキリムシ追加報告Ⅲ	43
山 地 治：岡山県のカミキリムシ数種の記録・訂正	45
竹 内 亮：岡山県・鳥取県産蝶 4 種類の飼育観察例	47

おとしぶみ（短報）

中 西 信 一：倉敷市内に於けるモンクロベニカミキリの記録	38
道 信 順：県北のトンボ 4 種	42
山 地 治：鳥取県のカミキリ数種（Ⅱ）	46
竹 内 亮：キリシマミドリシジミの異常産卵	50
近 藤 光 宏：訪欧の旅で得た昆虫	52

す ず む し No. 116. December 31, 1979

倉 敷 昆 虫 同 好 会 発 行

連絡事務所 倉 敷 市 幸 町 （倉敷昆虫館内）〒710
振替口座 岡山 6 9 2 7

本 部（倉敷市中央 2 丁目 20 の 1 岡山大学大原農業生物研究所内）

印 刷 所 サンコー印刷株式会社

岡山県総社市真壁 871 - 2 番地
