

# すずむし

No.140

Mar, 2005

倉敷昆虫同好会

## 新見市草間・カルスト台地の蛾類

渡辺 和夫\*

### I はじめに


吉備高原の西部に広がる石灰岩地域は、岡山県の昆虫相を考える上で極めて重要かつ特徴的な地域とされ、高梁川等の流水の浸食によって刻まれた深い渓谷やそそり立つ岩場などがカルスト地形特有の景観を呈し、キビノクロウメモドキやツゲなど石灰岩地域に独特の植生を育んでいる。

しかし、こうした石灰岩地域における蛾類相の調査は、いわゆる岩場の蛾に関するものは比較的行われているものの、1年を通した通年調査という観点からは十分な調査が行われてきたとは言えない状況にある。

筆者は、環境ごとの通年調査の必要性を痛感しており、今回、石灰岩地域に焦点を当ててみた。

調査地として選定したのは新見市草間切畑地区で、今回の記録は全て「岡山県新見市草間切畑」を採集地としている。切畑地区は草間台地の西端に位置し、JR伯備線井倉駅のある井倉の街(約140m)を谷底に見下ろす台地上の「カルスト山荘」展望台(約390m)を定点ポイントとし、対岸の哲多町方面までを視野に入れながらライトトラップを実施したものである。

調査方法は、1.2×2.5mの白布を用いたスクリーンの前に20～23w白色蛍光灯3本、15w及び20wブラックライト各1本、300w水銀灯を組み合わせる光源とした。電源は、カルスト山荘にお借りした。展望台での長期間にわたる調査を快く許可され、電源までお世話になったカルスト山荘の皆さんに紙面を借りて厚くお礼申し上げる。



500 シンジュキノカワガ 552 キマエコノハ 576 ツクワクチバ  
 \* 〒719-1132 総社市三輪203 550 ヒメアケビコノハ 568 クロモンシタバ 587 ネジロフトクチバ

調査地点を岡山県の白地図上に示すと次のとおりである。現在、合併により既に圏域や名称が変更された自治体もあるが、市町村合併は全体として未だ進行中であるため不確定要素が多いので、地図は旧市町村区分のものを使用した。なお、蛇足ながら、調査地点からの様子を写真で示した。



〔位置図〕



調査地点の「カルスト山荘」展望台から  
吉備高原と谷底の井倉の街並みを望む

調査日時及び天候は次のとおりで、2 暦日にわたる場合は日没から夜明けまでの調査を実施している。

2001年6月23～24日（雨：倉敷昆虫同好会の一泊懇親会）

2002年5月13～14日（曇：予備調査）

2003年3月31日（曇のち雨：以下本調査）

2003年4月28～29日（晴）

2003年5月27～28日（晴）

2003年6月29～30日（曇）

2003年7月28～29日（曇）

2003年8月25～26日（曇時々雨、霧）

2003年9月26～27日（晴のち曇、霧）

2003年10月27日（晴）

## II リスト

得られた種のうち同定を完了したものについて科別に示すと次のとおりである。学名及び和名は、井上ほか(1982)、杉(2000)及び杉・神保(2004)に従った。配列は、試行的に神保(2004)に従ったが、亜科の表示はハマキガ科、メイガ科、ツトガ科、カギバガ科、シヤクガ科、ヒトリガ科、コブガ科及びヤガ科についてのみ行った。

岡山県(1978)、伊藤・横本(1990)などのリストに掲載されているものの、具体的な採集データの不明なものについては、確認の意味を含めて可能な限り写真を添付した。この場合、リスト中では「リストのみ。写真添付。」とコメントしている。また、岡山県(2003b)のリスト中、岡山県中部からの記録のないものには、できるだけコメントを付した。なお、岡山県初記録と思われるものなど、重要と思われる一部の種についても写真を添付したが、いずれも写真の番号はリストの番号と一致させている。

データ中「目撃確認」とは現地目で目視による確認のみを行ったもの、「同定確認」とは個体を持ち帰って同定した後破棄したもので、その他の個体数を明示している記録は、筆者が標本を所蔵している。

同定は筆者が行ったが、一部については中村具見氏に同定の確認をお願いした。この場合は、その旨データに明示した。中村氏には深く感謝申し上げる。

なお、倉敷昆虫同好会一泊懇親会の翌日に山地治氏が同地で採集された標本をいただいているので、これもリストに加えた。貴重な標本をご恵与くださった山地氏にお礼申し上げる。

### Adelidae ヒゲナガガ科

1. *Adela praeipilosa* HIROWATARI ケブカヒゲナガ  
1♀, 13-14.V.2002.

リストのみ。写真添付。

### Tineidae ヒロズコガ科

2. *Dinica endochrysa* (MEYRICK) マエモンヒロズコガ  
1ex., 28-29.VII.2003.

### Yponomeutidae スガ科


3. *Thecobathra anas* (STRINGER) マルギンバネスガ  
1ex., 29-30.VI.2003.
4. *Niphonympha vera* MORIUTI ツヤギンバネスガ  
1ex., 27-28.V.2003.
5. *Yponomeuta polystictus* BUTLER オオボシオオスガ  
1ex., 28-29.VII.2003.

6. *Euhypnometoides trachydeltus* (MEYRICK) ホソスガ  
1ex., 28-29.VI.2003.  
**Ypsolophidae クチブサガ科**
7. *Ypsolopha saitoi* MORIUTI マエシロクチブサガ  
1ex., 28-29.VII.2003.  
県下初記録と思われる。
8. *Y. longus* MORIUTI マユミオオクチブサガ  
1ex., 23-24.VI.2001.  
県北部の県立森林公園(岡山県,1983)の記録のほかはリストのみ。  
**Deuterogonidae オビマルハキバガ科**
9. *Deuterogonia chionoxantha* (MEYRICK)  
カタキマルハキバガ  
1ex., 28-29.VII.2003.  
**Oecophoridae マルハキバガ科**
10. *Cryptolechia malacobyrsa* MEYRICK  
ホソオビキマルハキバガ  
2exs., 28-29.VII.2003.
11. *Casmara agronoma* MEYRICK  
ホソバキホリマルハキバガ  
2♂2♀, 28-29.VII.2003.
12. *Promalactis enopisema* (BUTLER)  
シロスジベニマルハキバガ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003.
13. *P. suzukiella* (MATSUMURA)  
シロスジカバマルハキバガ  
1ex., 29-30.VI.2003.
14. *Tyrolimnas anthraconesa* MEYRICK  
カレハチビマルハキバガ  
1ex., 28-29.VII.2003.  
**Pelepodidae エグリヒラタマルハキバガ類**
15. *Acria ceramitis* MEYRICK  
ネズミエグリヒラタマルハキバガ  
1ex., 28-29.VII.2003.  
**Cosmopterigidae カザリバガ科**
16. *Macrobathra quercea* MORIUTI キオビキバガ  
1ex., 29-30.VI.2003; 2exs., 28-29.VII.2003.  
**Gelechiidae キバガ科**
17. *Nuntia incognitella* (CARADJA) ナラククロオビキバガ  
1ex., 27-28.V.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.
18. *Telphusa nephomicta* MEYRICK クロオビハイキバガ  
1ex., 29-30.VI.2003.  
県下初記録と思われる。
19. *Aroga mesostrepta* (MEYRICK) シロモンクロキバガ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003.
20. *Dichomeris oceanis* MEYRICK フジフサキバガ  
1ex., 29-30.VI.2003.  
**Limacodidae イラガ科**
21. *Narosoideus flavidorsalis* (STAUDINGER) ナシイラガ  
1♂, 29-30.VI.2003.
22. *Microleon longipalpis* BUTLER テングイラガ  
1ex., 29-30.VI.2003.
23. *Phrixolepia sericea* BUTLER アカイラガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003.
24. *Austrapoda hepatica* INOUE ウスムラサキイラガ  
1ex., 25-26.VIII.2003.  
重井ほか(1997)と伊藤(2000)に記録があるが、県北山地のぼぼブナ帯からの記録のみである。
25. *Parasa sinica* MOORE クロシタアオイラガ  
1♂, 27-28.V.2003.
26. *P. consocia* WALKER アオイラガ  
2♂, 29-30.VI.2003.
27. *Phlossa conjuncta* (WALKER) タイワンイラガ  
1♂, 29-30.VI.2003.  
**Zygaenidae マダラガ科**
28. *Illiberis consimilis* LEECH ルリイロスカシクロバ  
1♂, 31.III.2003.  
県下初記録と思われる。早春に出現するため見逃されていたのだろう。  
**Sesiidae スカンバガ科**
29. *Nokona pernix* (LEECH) ヒメアトスカシバ  
1♂, 24.VI.2001, 山地治氏採集(昼間).  
**Cossidae ボクトウガ科**
30. *Cossus jezoensis* (MATSUMURA) ボクトウガ  
1♂, 29-30.VI.2003.
31. *Zeuzera multistrigata* Moore ゴマフボクトウ  
目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
**Tortricidae ハマキガ科**
- Tortricinae ハマキガ亜科**
32. *Pandemis heparana* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
トビハマキ  
1ex., 27-28.V.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.
33. *Archips audax* RAZOWSKI アトキハマキ  
1♂, 28-29.VII.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003.
34. *A. oporanus* (LINNAEUS) マツアトキハマキ  
1♀, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003.
35. *Choristoneura longicellana* (WALSINGHAM)  
アトボシハマキ  
1♀, 29-30.VI.2003; 3♂, 25-26.VIII.2003.
36. *C. adumbratana* (WALSINGHAM) リンゴオオハマキ  
1♀, 27-28.V.2003.
37. *Homona magnanima* DIAKONOFF チャハマキ

- 1♂, 27-28.V.2003; 1♀, 27.X.2003.
38. *Ptycholoma lecheana* (LINNAEUS) オオギンスジハマキ  
1♂1♀, 13-14.V.2002; 1♂1♀, 27-28.V.2003.
39. *Neocalyptis lirata* (CHRISTOPH) フタモンコハマキ  
1ex., 27-28.V.2003; 2exs., 26-27.IX.2003;  
1ex., 27.X.2003.
40. *Acleris affinitana* (SNELLEN) ブライヤハマキ  
1ex., 31.III.2003; 1ex., 29-30.VI.2003.
41. *A. leechi* (WALSINGHAM) ギンヨスジハマキ  
1ex., 27-28.V.2003.  
和気町(財団法人リバーフロント整備センター,  
1997)の記録に次ぐ県下2例目の記録。
42. *Eupoecilia ambiguella* (HUBNER) ブドウホソハマキ  
1ex., 28-29.IV.2003.
- Olethreutinae ヒメハマキガ亜科**
43. *Microcorses marginifasciata* (WALSINGHAM)  
ヘリオビヒメハマキ  
2exs., 27.X.2003.  
リストのみ。写真添付。
44. *Phaecasiophora roseana* (WALSINGHAM)  
ツマベニヒメハマキ  
1ex., 13-14.V.2002.
45. *P. obraztovi* DIAKONOFF  
シロテンシロアシヒメハマキ  
3exs., 28-29.IV.2003.  
環境アセスでの記録が若干見られるのみ。
46. *Hystrichoscelus spathanum* WALSINGHAM  
コシロアシヒメハマキ  
1♂, 29-30.VI.2003.
47. *Hedya auricristana* (WALSINGHAM)  
グミオオウスツマヒメハマキ  
1ex., 28-29.VI.2003.
48. *H. dimidiana* (CLERCK) シロモンヒメハマキ  
1ex., 13-14.V.2002.
49. *Pseudohedya retracta* FALKOVITSH  
オオナミスジキヒメハマキ  
2exs., 29-30.VI.2003.  
県下初記録と思われる。
50. *Loxotermia aurofasciana* (HAWORTH)  
コケキオビヒメハマキ  
1ex., 28-29.VII.2003.
51. *Ancylis amplimacula* FALKOVITSH  
マエモンマダラカギバヒメハマキ  
2exs., 13-14.V.2002; 2exs., 27-28.V.2003.
52. *A. partitana* (CHRISTOPH) カバカギバヒメハマキ  
2exs., 13-14.V.2002.
53. *Coenobiodes granitalis* (BUTLER)  
ヒノキカワモグリガ  
1ex., 13-14.V.2002.
54. *Eucoenogenes aestuosa* (MEYRICK)  
クリミドリシンクイガ  
1ex., 29-30.VI.2003.  
リストのみ。写真添付。
55. *Silonota ocellana* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
リングシロヒメハマキ  
1ex., 29-30.VI.2003.
56. *S. albicana* (MOTSCHULSKY) ニセシロヒメシンクイ  
2exs., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.
57. *Epinotia bicolor* (WALSINGHAM) ヒロオビヒメハマキ  
1ex., 29-30.VI.2003.
58. *Gravitarmata margarotana* (HEINEMANN)  
マツトビマダラシンムシガ  
3exs., 28-29.IV.2003.
59. *Rhyacionia pinivorana* (ZELLER)  
ニセマツアカヒメハマキ  
3exs., 27-28.V.2003.
60. *R. duplana* (HUBNER) マツツマアカシンムシ  
1ex., 31.III.2003.
61. *Retinia cristata* (WALSINGHAM) マツヅアカシンムシ  
1ex., 28-29.VII.2003.
62. *Epiblema foenella* (LINNAEUS) ヨモギネムシガ  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.
63. *Rhopobota ustomaculana* (CURTIS) セシロヒメハマキ  
1ex., 26-27.IX.2003.
64. *Antichlidas holocnista* MEYRICK  
ツマキハイイロヒメハマキ  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.  
岡山県(2003b)によると県南部に分布するが少な  
いとされる。
65. *Cryptophlebia ombrodelta* (LOWER)  
アシプトヒメハマキ  
1♂, 27-28.V.2003; 1♂1♀, 28-29.VII.2003;  
1♂, 25-26.VIII.2003; 1♂1♀, 27.X.2003.
66. *Cydia kurokoi* (AMSEL) クリミガ  
1♀, 25-26.VIII.2003.
- Alucitidae ニジュウシトリバガ科**
67. *Alucita spilodesma* (MEYRICK) ニジュウシトリバ  
1ex., 23-24.VI.2001.
- Thyrididae マドガ科**
68. *Rhodoneura vittula* GUENEE マダラマドガ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex.同定確認, 27-28.V.  
2003; 1ex., 28-29.VII.2003.

69. *R. erecta* (LEECH) チビマダラマドガ  
1ex., 29-30.VI.2003; 2exs., 28-29.VII.2003;  
1ex., 25-26.VIII.2003.
70. *R. hyphaema* (WEST) ヒメマダラマドガ  
1ex., 27-28.V.2003.
- Pyralidae メイガ科**  
**Galleriinae ツヅリガ亜科**
71. *Tirathaba irrufatella* RAGONOT キイロツヅリガ  
1♂, 28-29.VII.2003.  
リストのみ。写真添付。
72. *Lamoria glaucalis* CARADJA アカフツヅリガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 2♂, 28-29.VII.2003.
- Pyralinae シマメイガ亜科**
73. *Hypsopygia regina* (BUTLER) トビイロシマメイガ  
1♂, 27-28.V.2003; 1♂1♀, 29-30.VI.2003;  
2♀, 25-26.VIII.2003.
74. *H. kawabei* YAMANAKA ウスモンマルバシマメイガ  
1♂1♀, 29-30.VI.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.
75. *Pyralis regalis* DENIS & SCHIFFERMULLER  
ギンモンシマメイガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003;  
1♂, 27.X.2003.
76. *Stemmatophora valida* (BUTLER)  
トビイロフタスジシマメイガ  
2♂1♀, 29-30.VI.2003.
77. *Orthopygia glaucinalis* (LINNAEUS)  
フタスジシマメイガ  
1♂, 27-28.V.2003.
78. *O. placens* (BUTLER) ツマキシマメイガ  
1♀, 29-30.VI.2003.
79. *Herculia pelasgalis* (WALKER) アカシマメイガ  
4♂1♀, 28-29.VII.2003.
80. *H. orthogramma* INOUE オオバシマメイガ  
2♀, 27.X.2003.
81. *Sybrida approximans* (LEECH) クシビゲシマメイガ  
1♂, 28-29.VII.2003.
82. *Arippara indicator* WALKER ツマグロシマメイガ  
1♀, 28-29.VI.2003.
83. *Orybina regalis* (LEECH) キンボシシマメイガ  
1♀, 29-30.VI.2003.
84. *Mimicia pseudolibatrix* (CARADJA) ニシキシマメイガ  
1♀, 28-29.VII.2003.
85. *Endotricha theonalis* (WALKER)  
カバイロトガリメイガ  
1♂, 28-29.VII.2003.
86. *E. icelusalis* (WALKER) オオウスベントガリメイガ  
2♀, 29-30.VI.2003.
87. *E. minialis* (FABRICIUS) キベリトガリメイガ  
1♂, 13-14.V.2002; 1♀, 27-28.V.2003;  
2♂1♀, 29-30.VI.2003.
88. *E. olivacealis* (BREMER) ウスベントガリメイガ  
1♂1♀, 29-30.VI.2003; 1♂1♀, 28-29.VII.2003.
- Epipaschiinae フトメイガ亜科**
89. *Noctuides melanophia* STAUDINGER  
ツマグロフトメイガ  
3♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 28-29.VII.2003.
90. *Stericta kogii* INOUE & SASAKI ネグロフトメイガ  
1♀, 29-30.VI.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.
91. *Lepidogma kiiensis* (MARUMO) キイフトメイガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 28-29.VII.2003.
92. *L. melanobasis* HAMPSON コネアオフトメイガ  
2♀, 28-29.VII.2003.
93. *Salma amica* (BUTLER) オオフトメイガ  
1♂同定確認, 29-30.VI.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.
94. *Teliphasa elegans* (BUTLER) ナカアオフトメイガ  
1♂, 27-28.V.2003; 2♂, 29-30.VI.2003;  
2♀, 28-29.VII.2003.
95. *Termiopycha nigrescens* (WARREN) クロフトメイガ  
1♀, 28-29.VII.2003.
96. *T. margarita* (BUTLER) ナカジロフトメイガ  
1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 1♀, 29-30.VI.2003.
97. *Epilepia dentata* (MATSUMURA & SHIBUYA)  
ハスジフトメイガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 2♀, 28-29.VII.2003.
98. *Locastra muscosalis* (WALKER) トサカフトメイガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 28-29.VII.2003.
99. *Lista ficki* CHRISTOPH ナカムラサキフトメイガ  
1♂1♀, 27-28.V.2003.
100. *Orthaga euadrusalis* WALKER クロモンフトメイガ  
1♂, 28-29.VII.2003; 1♂1♀, 25-26.VIII.2003.
101. *O. achatina* (BUTLER) ナカトビフトメイガ  
2♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 28-29.VII.2003;  
1♀, 25-26.VIII.2003.
102. *Trichotophysa jucundalis* (WALKER)  
ミドリフトメイガ  
1♂, 28-29.VII.2003.
- Phycitinae マダラメイガ亜科**
103. *Assara korbi* (CARADJA)  
フタシロテンホソマダラメイガ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003.
104. *Nephterix bicolorella* LEECH  
ナカアカスジマダラメイガ

- 1♀, 29-30.VI.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.
105. *N. mikadella* (RAGONOT) ミカドマダラメイガ  
2♂2♀, 29-30.VI.2003.
106. *N. intercisella* WILEMAN ヤマトマダラメイガ  
1♂, 28-29.VII.2003.
107. *Calguia defiguralis* WALKER  
ウスアカムラサキマダラメイガ  
1♂1♀, 13-14.V.2002; 2♂1♀, 28-29.IV.2003;  
1♂1♀, 27-28.V.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.
108. *Oncocera semirubella* (SCOPOLI) アカマダラメイガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003.
109. *Mussidia pectinicornella* (HAMPSON)  
クシヒゲマダラメイガ  
1♀, 28-29.VII.2003; 1♀, 26-27.IX.2003.
110. *Acrobasis frankella* ROESLER  
オオアカオビマダラメイガ  
1♂1♀, 25-26.VIII.2003.
111. *Conobathra bellulella* (RAGONOT)  
ナシモンクロマダラメイガ  
3♂2♀, 28-29.VII.2003.
112. *C. ferruginella* WILEMAN アカフマダラメイガ  
1♂1♀, 25-26.VIII.2003.
113. *Samaria ardentella* RAGONOT トビマダラメイガ  
1ex., 27-28.V.2003.
114. *Dioryctria sylvestrella* (RATZBURG)  
マツノシンマダラメイガ  
1♀, 29-30.VI.2003.
115. *D. abietella* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
マツノマダラメイガ  
1ex., 13-14.V.2002; 3exs., 27-28.V.2003.
116. *D. pryri* RAGONOT マツアカマダラメイガ  
2♂1♀, 28-29.VII.2003.
117. *Spatulipalpia albistrialis* HAMPSON  
ヒゲプトマダラメイガ  
1♂, 29-30.V.2003.
118. *Etielloides curvellus* SHIBUYA  
ナシハマキマダラメイガ  
1♂1♀, 28-29.IV.2003.
119. *E. bipartitellus* (LEECH) ネアカマダラメイガ  
2♂1♀, 28-29.IV.2003.
120. *Protoetiella bipunctella* INOUE  
マルモンマダラメイガ  
3♂1♀, 28-29.IV.2003.  
県下初記録と思われる。  
**Crambidae ツトガ科**  
**Scopaliinae ヤマメイガ亜科**
121. *Scoparia isochroalis* HAMPSON ホソバヤマメイガ  
1ex., 27-28.IV.2003.  
環境アセスでの記録が若干あるのみ。開張14mm。  
中村具見氏に同定の確認をお願いした。  
**Crambinae ツトガ亜科**
122. *Glaucoccharis exsectella* (CHRISTOPH)  
シロエグリツトガ  
1ex., 29-30.VI.2003.
123. *G. moriokensis* (OKANO) ハイイロエグリツトガ  
2exs., 27-28.V.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.
124. *Pseudargyria interruptella* (WALKER)  
ホソスジツトガ  
2exs., 28-29.VII.2003.
125. *Calamotropha paludella* (HUBNER) シロツトガ  
1ex., 25-26.VIII.2003.
126. *Chrysoteuchia distinctella* (LEECH) テンスジツトガ  
1ex., 29-30.VI.2003.
127. *Crambus argyrophorus* BUTLER シロスジツトガ  
1ex., 27-28.V.2003.
128. *Ancylolomia japonica* (ZELLER) ツトガ  
1♂1♀, 28-29.VII.2003.  
**Cybalomiinae モンメイガ亜科**
129. *Trichophyssetis cretacea* (BUTLER) フタオビノメイガ  
1ex., 27-28.V.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.  
県南部に分布するが少ない(岡山県,2003b)とされて  
おり、県中部からは初記録となる。  
**Nymphulinae ミズメイガ亜科**
130. *Elophila interruptalis* (PRYER) マダラミズメイガ  
2exs., 26-27.IX.2003.
131. *E. turbata* (BUTLER) ヒメマダラミズメイガ  
1♀, 28-29.VII.2003.
132. *Paracymoriza prodigalis* (LEECH)  
ゼニガサミズメイガ  
1ex., 28-29.VII.2003.
133. *Nymphicula saigusai* YOSHIYASU  
アトモンミズメイガ  
1ex., 28-29.VII.2003.  
**Odontiinae クルマメイガ亜科**
134. *Clupeosoma cinereum* (WARREN)  
ウスムラサキクルマメイガ  
1ex., 29-30.VI.2003.  
**Pyraustinae ノメイガ亜科**
135. *Piletocera aegimiussalis* (WALKER) クビシロノメイガ  
1ex., 26-27.IX.2003.
136. *P. sodalis* (LEECH) コガタシロモンノメイガ  
1ex., 27-28.V.2003.



137. *Diploseustis perieresalis* (WALKER) エグリノメイガ  
1ex., 28-29.VII.2003 ; 1ex., 25-26.VIII.2003.

138. *Sufetula sunidesalis* WALKER  
シロスジエグリノメイガ  
1ex., 29-30.VI.2003 ; 2exs., 28-29.VII.2003 ;  
1ex., 25-26.VIII.2003.

139. *Mabra charonialis* (WALKER) ミツテンノメイガ  
1ex., 28-29.VII.2003 ; 1ex., 25-26.VIII.2003.

140. *Pycnarmon pantherata* (BUTLER) クロオビノメイガ  
1ex., 25-26.VIII.2003.

141. *Spoladea recurvalis* (FABRICIUS) シロオビノメイガ  
1ex., 29-30.VI.2003 ; 1ex., 28-29.VII.2003 ;  
1ex., 25-26.VIII.2003 ; 1ex., 27.X.2003.

142. *Eurrhyarodes accessalis* (WALKER)  
アヤナミノメイガ  
1ex., 28-29.VII.2003 ; 1ex., 26-27.IX.2003.

143. *Charitoprepes lubricasa* WARREN  
クロモンハイイロノメイガ  
1ex., 13-14.V.2002.

144. *Agrotera nemoralis* (SCOPOLI)  
ウスムラサキノメイガ  
1♂, 28-29.IV.2003.

145. *A. posticalis* WILEMAN クロウスムラサキノメイガ  
1♀, 13-14.V.2002 ; 1♂, 28-29.VII.2003.

146. *Pagyda arbiter* (BUTLER) フタマタノメイガ  
1ex., 27-28.V.2003.

147. *P. quinquelineata* HERING マタスジノメイガ  
1ex., 27-28.V.2003 ; 1ex., 25-26.VIII.2003.

148. *P. quadrilineata* BUTLER ヨスジノメイガ  
1ex., 27.X.2003.

149. *Cnaphalocrocis medinalis* (GUENEE) コブノメイガ  
1♀, 29-30.VI.2003 ; 1♀, 25-26.VIII.2003 ;  
1♂, 26-27.IX.2003 ; 1♂, 27.X.2003.

150. *Bocchoris inspersalis* (ZELLER) シロモンノメイガ  
1♀, 27-28.V.2003 ; 1ex.同定確認, 29-30.VI.2003  
; 1♂, 28-29.VII.2003 ; 1ex.同定確認, 26-27.IX.2003.

151. *Chabula telphusalis* (WALKER)  
オオシロモンノメイガ

- 1♀, 29-30.VI.2003; 1♀, 28-29.VIII.2003;  
1♀, 26-27.IX.2003.
152. *Analthes semitritalis* LEDERER シロヒトモンノメイガ  
1♂, 13-14.V.2002.
153. *A. insignis* (BUTLER) キボシノメイガ  
1♂, 25-26.VIII.2003; 1♂, 26-27.IX.2003.
154. *A. maculalis* (LEECH) ハラナガキマダラノメイガ  
1♂, 25-26.VIII.2003.
155. *A. sp.* ホソバツトグロキノメイガ  
1♂, 25-26.VIII.2003.  
高梁市臥牛山(宇野,1991)に次ぐ2例目の記録。他に環境アセスの記録が若干あるようだ。中村具見氏に同定の確認をお願いした。
156. *Tyspanodes striata* (BUTLER) クロスジノメイガ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex.同定確認, 26-27.IX.2003.
157. *Conogethes punctiferalis* (GUENEE)  
モモノゴマダラノメイガ  
1ex., 29-30.VI.2003.
158. *Nacoleia commixta* (BUTLER) シロテンキノメイガ  
2exs., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003;  
2exs., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.
159. *N. satsumalis* SOUTH サツマキノメイガ  
2exs., 29-30.VI.2003; 2exs., 26-27.IX.2003.
160. *Omiodes indicatus* (FABRICIUS) マエウスキノメイガ  
1♀, 29-30.VI.2003.
161. *O. similis* (MOORE) クロミスジノメイガ  
1ex., 25-26.VIII.2003.
162. *O. noctescens* (MOORE) キバラノメイガ  
2♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003.
163. *Goniorhynchus exemplaris* HAMPSON クロズノメイガ  
1ex., 25-26.VIII.2003.
164. *Botyodes principalis* LEECH オオキノメイガ  
1♂, 25-26.VIII.2003; 1♂同定確認, 26-27.IX.2003.
165. *B. diniasalis* (WALKER) タイワンウスキノメイガ  
1♀, 28-29.VII.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003.
166. *Pleuroptya balteata* (FABRICIUS)  
クロスジキノメイガ  
1♀, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003.
167. *Syllepte fuscoinvalidalis* (YAMANAKA)  
オオツチイロノメイガ  
1♀, 28-29.VII.2003.
168. *Palpita nigropunctalis* (BREMER)  
マエアカスカシノメイガ  
目撃確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 31.III.2003;  
目撃確認, 28-29.IV.2003.
169. *P. inusitata* (BUTLER) ヒメシロノメイガ  
1ex., 27-28.V.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003;  
3exs., 27.X.2003.
170. *Diaphania indica* (SAUNDER) ワタヘリクロノメイガ  
1♂, 28-29.VII.2003.
171. *Glyphodes perspectalis* (WALKER) ツゲノメイガ  
1ex.同定確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.
172. *G. formosanus* (SHIBUYA) ツシマスカシノメイガ  
1ex., 25-26.VIII.2003.
173. *G. duplicata* Inoue, MUNROE & MUTUURA  
チビスカシノメイガ  
1ex., 27-28.V.2003.
174. *G. sp.* シロマダラノメイガ  
1ex., 29-30.VI.2003; 3exs., 28-29.VII.2003;  
1ex., 25-26.VIII.2003.
175. *Polythlipta liquidalis* LEECH ツマグロシロノメイガ  
1ex.同定確認, 28-29.VII.2003; 1ex.同定確認, 26-27.IX.2003.
176. *Sinomphisa plagialis* (WILEMAN) キササゲノメイガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.
177. *Circobotys nycterina* BUTLER カギバノメイガ  
1♂, 27-28.V.2003.
178. *C. aurealis* (LEECH) キベリハネボソノメイガ  
1♂1♀, 13-14.V.2002; 1♂1♀, 27-28.V.2003.
179. *Maruca vitrata* (FABRICIUS) マメノメイガ  
2exs., 29-30.VI.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003;  
1ex., 27.X.2003.
180. *Bradina geminalis* CARADJA モンウスグロノメイガ  
1♂1♀, 28-29.VII.2003.
181. *Herpetogramma rudis* (WARREN) マエキノメイガ  
1ex., 28-29.VII.2003; 2exs., 25-26.VIII.2003;  
1ex., 27.X.2003.
182. *H. pseudomagna* YAMANAKA  
コキモンウスグロノメイガ  
1♂, 29-30.VI.2003.  
環境アセスの記録が若干あるのみ。中村具見氏に同定の確認をお願いした。
183. *H. luctuosalis* (GUENEE) モンキククロノメイガ  
1♀, 25-26.VIII.2003.
184. *Sitochroa umbrosalis* (WARREN)  
マエキシタグロノメイガ  
1ex., 28-29.VII.2003.
185. *Diasemia reticularis* (LINNAEUS)  
シロアヤヒメノメイガ  
1ex., 28-29.VII.2003.
186. *Nomis albopedalis* MOTSCHULSKY



ホシオビホソノメイガ

- 1♂, 13-14.V.2002; 1♂1♀, 27-28.V.2003.  
 187. *Paliga minnehaha* (PRYER) マエベニノメイガ  
 1ex.同定確認, 13-14.V.2002.  
 188. *P. ochrealis* (WILEMAN) マエウスモンキノメイガ  
 2♀, 28-29.VII.2003.  
 189. *Pseudebulea fentoni* BUTLER モンスカシキノメイガ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 190. *Ostrinia zealis* (GUENEE) ゴボウノメイガ  
 1♀, 27-28.V.2003.  
 191. *Udea testacea* (BUTLER) クロモンキノメイガ  
 1ex., 25-26.VIII.2003.  
 192. *Demobotys pervulgalis* (HAMPSON)

トガリキノメイガ

- 1ex., 27-28.V.2003.  
 193. *Pyrausta panopealis* (WALKER) ベニフキノメイガ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 194. *P. unipunctata* BUTLER ヒトモンノメイガ  
 1ex., 27-28.V.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.  
 195. *P. limbata* (BUTLER) トモンノメイガ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 196. *Anania verbascalis* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
 ヒメトガリノメイガ  
 1ex., 29-30.VI.2003; 2exs., 28-29.VII.2003.  
 197. *Heliothela nigralbata* LEECH ヒメヨツモンノメイガ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 県下初記録と思われる。

Lasiocampidae カレハガ科

198. *Gastropacha clathrata* BRYK ワタナベカレハ  
 1♂, 25-26.VIII.2003.  
 岡山県版 R D B (岡山県, 2003a) では希少種に指定  
 されている。  
 199. *G. orientalis* SHELJUZHKO カレハガ  
 1♂, 25-26.VIII.2003.  
 200. *Euthrix albomaculata* (BREMER) タケカレハ  
 1♂, 25-26.VIII.2003.  
 201. *Odonestis pruni* (LINNAEUS) リンゴカレハ  
 1♂同定確認, 29-30.VI.2003.  
 202. *Dendrolimus spectabilis* (BUTLER) マツカレハ  
 1♀, 28-29.VI.2003.

Eupterotidae オビガ科

203. *Apha aequalis* (FELDER) オビガ  
 目撃確認, 26-27.IX.2003.

Bombycidae カイコガ科

204. *Bombyx mandarina* (MOORE) クワコ  
 1♂, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 26-27.IX.2003; 目撃

確認, 27.X.2003.

205. *Oberthueria falcigera* (BUTLER) オオクワゴモドキ  
 1♂同定確認, 25-26.VIII.2003.

Saturniidae ヤママユガ科

206. *Samia cynthia* (DRURY) シンジュサン  
 目撃確認, 28-29.VI.2003.  
 207. *Antheraea yamamai* (GERIN-MENEVILLE) ヤママユ  
 目撃確認, 25-26.VIII.2003; 目撃確認, 26-27.IX.2003.  
 208. *Saturnia japonica* (MOORE) クスサン  
 目撃確認, 26-27.IX.2003.  
 209. *S. janassii* (BUTLER) ヒメヤママユ  
 1♂同定確認, 26-27.IX.2003; 目撃確認, 27.X.2003.  
 210. *Actias artemis* (BREMER & GREY) オオミズアオ  
 1♂同定確認, 29-30.VI.2003.

Sphingidae スズメガ科

211. *Ambulyx ochracea* BUTLER ホソバズメ  
 1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 1♂同定確認, 29-  
 30.VI.2003; 1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.  
 212. *A. japonica* ROTHSCCHILD フトオビホソバズメ  
 1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 29-  
 30.VI.2003.  
 213. *Clanis bilineata* (WALKER) トビイロスズメ  
 1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.  
 214. *Marumba gaschkewitschii* (BREMER & GREY)  
 モモスズメ  
 目撃確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 29-30.VI.  
 2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.  
 215. *M. sperchius* (MENETRIES) クチバズメ  
 1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.  
 216. *Callambulyx tatarinovi* (BREMER & GREY)

ウンモンズメ

- 1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 29-  
 30.VI.2003; 1ex.同定確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認,  
 25-26.VIII.2003.  
 217. *Phillosphingia dissimilis* (BREMER) エゾスズメ  
 目撃確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 27-28.V.  
 2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-  
 29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
 218. *Agrilus convolvuli* (LINNAEUS) エビガラズメ  
 1♂同定確認, 25-26.VIII.2003; 目撃確認, 26-  
 27.IX.2003.  
 219. *Acherontia styx* WESTWOOD メンガタズメ  
 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
 220. *Psilogamma increta* (WALKER) シモフリズメ  
 1ex.同定確認, 27-28.V.2003; 1♀同定確認, 28-  
 29.VII.2003.

221. *Dolbina tancrei* STAUDINGER サザナミスズメ  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂, 28-29.IV.2003; 1♂同定確  
認, 28-29.VII.2003.

222. *Ampelophaga rubiginosa* BREMER & GREY  
クルマスズメ

1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.

223. *Acosmeryx castanea* ROTHSCHILD & JORDAN  
ブドウスズメ

1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 29-  
30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.

224. *Macroglossum pyrrosticta* BUTLER ホシホウジャク  
1♂, 25-26.VIII.2003; 1♂, 26-27.IX.2003.

225. *M. saga* BUTLER クロホウジャク  
1♂, 29-30.VI.2003.

226. *Deilephila elpenor* (LINNAEUS) ベニスズメ  
目撃確認, 28-29.IV.2003; 目撃確認, 27-28.V.  
2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.

227. *Theretra nessus* (DRURY) キイロスズメ  
目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.

228. *T. japonica* (BOISDUVAL) コスズメ  
目撃確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 27-28.V.  
2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-  
29.VII.2003.

229. *T. oldenlandiae* (FABRICIUS) セスジスズメ  
目撃確認, 28-29.VII.2003.

230. *Rhagastis mongoliana* (BUTLER) ビロードスズメ  
1♂, 29-30.VI.2003.

#### Drepanidae カギバガ科

##### Thyatirinae トガリバガ亜科

231. *Thyatira batis* (LINNAEUS) モントガリバ  
1ex.同定確認, 26-27.IX.2003.

232. *Habrosyne fraterna* MOORE オオアヤトガリバ  
2exs., 26-27.IX.2003.

233. *Tethea octogesima* (BUTLER) ホソトガリバ  
3exs., 29-30.VI.2003; 2exs., 28-29.VII.2003.


234. *T. consimilis* (WARREN) オオマエベントガリバ  
1ex., 25-26.VIII.2003.

235. *Epipsestis ornata* (LEECH) ムラサキトガリバ  
1ex., 26-27.IX.2003; 2exs.同定確認, 27.X.2003.

236. *Kurama mirabilis* (BUTLER) サカハチトガリバ  
1ex., 28-29.IV.2003.

237. *Sugitaniella kuramana* MATSUMURA クラマトガリバ  
2exs., 31.III.2003.

県下初記録と思われる。中村具見氏に同定の確認  
をお願いした。



238. *Neoploca arcipennis* (BUTLER) マユミトガリバ  
4exs., 31.III.2003; 1ex., 28-29.IV.2003.

239. *Demopsestis punctigera* (BUTLER) ホシボシトガリバ  
1ex., 28-29.IV.2003.

#### Drepaninae カギバガ亜科

240. *Agnidra scabiosa* (BUTLER) マエキカギバ  
1♀同定確認, 27-28.V.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.

241. *Pseudalbara parvula* (LEECH) ヒメハイイロカギバ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003.

242. *Nordstromia japonica* (MOORE) ヤマトカギバ  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂, 28-29.IV.2003;  
1♂, 29-30.VI.2003; 1♀, 26-27.IX.2003.

243. *Tridrepana crocea* (LEECH) ウコンカギバ  
1♂1♀, 26-27.IX.2003.

244. *Callidrepana patrana* (MOORE) ギンモンカギバ  
2exs., 26-27.IX.2003.

245. *Auzata superba* (BUTLER) ヒトツメカギバ  
1♀, 25-26.VIII.2003.

246. *Macrotilix mysticata* (WALKER) ウスギヌカギバ  
1ex.同定確認, 27-28.V.2003; 1♂同定確認, 29-  
30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認,  
26-27.IX.2003.

247. *Macrauzata maxima* INOUE スカシカギバ  
1♂同定確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 28-  
29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003; 目撃確認,  
26-27.IX.2003; 1♀同定確認, 27.X.2003.

248. *Oreta pulchripes* BUTLER アシベニカギバ  
1ex., 28-29.VII.2003.

249. *O. turpis* BUTLER クロスジカギバ  
1ex.同定確認, 25-26.VIII.2003.

250. *Hypsomadius insignis* BUTLER アカウラカギバ  
1♀, 27-28.V.2003.

#### Uraniidae ツバメガ科

251. *Dysaethria moza* (BUTLER) クロホシフタオ  
1♂1♀, 26-27.IX.2003.

252. *Oroplema oyamana* (MATSUMURA) カバイロフタオ  
1♂1♀, 27.X.2003.

253. *O. plagifera* (BUTLER) クロオビシロフタオ  
1♀, 29-30.VI.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.

254. *Acropteris iphiata* (GUENEÉ) ギンツバメ  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.

**Geometridae** シャクガ科  
**Ennominae** エダシャク亜科

255. *Abraxas flavisnuata* WARREN  
スギタニシロエダシャク  
2exs., 25-26.VIII.2003.

256. *Ligdia ciliaria* LEECH キブサヒメエダシャク  
1ex., 27-28.V.2003.  
岡山県(2003b)では県北部及び県南部に分布するとされ、県中部からは初記録となる。

257. *Peratophyga hyalinata* (KOLLAR)  
クロフヒメエダシャク  
1♂, 28-29.VII.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003.

258. *Lomographa temerata* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
バラシロエダシャク  
2exs., 29-30.VI.2003.

259. *L. subsersata* (WEHRLI)  
ウスフタスジシロエダシャク  
1ex., 27-28.V.2003.

260. *Peratostega deletaria* (MOORE) ヤマトエダシャク  
1ex.同定確認, 27.X.2003.

261. *Ninodes splendens* (BUTLER)  
ウチムラサキヒメエダシャク  
1ex.同定確認, 27-28.V.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.

262. *Parabapta clarissa* (BUTLER) ウスアオエダシャク  
1ex., 13-14.V.2002; 2exs., 28-29.IV.2003;  
1ex., 27-28.V.2003.

263. *Plesiomorpha flaviceps* (BUTLER)  
マエキオエダシャク  
2exs., 29-30.VI.2003.

264. *Synegia hadassa* (BUTLER) ハグルマエダシャク  
1♂, 29-30.VI.2003.

265. *S. esther* BUTLER クロハグルマエダシャク  
1♀, 27-28.V.2003.

266. *Ecpetelia albifrontaria* (LEECH) シロズエダシャク  
1♂同定確認, 13-14.V.2002; 3♀, 28-29.IV.2003.

267. *Hypephyra terrosa* BUTLER ウラキトガリエダシャク  
2♂同定確認, 27-28.V.2003; 1♂, 26-27.IX.2003.

268. *Chiasmia defixaria* (WALKER) フタテンオエダシャク  
1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 1♀同定確認, 27-28.V.2003; 1ex.同定確認, 29-30.VI.2003; 1♂, 28-29.VII.2003.


269. *C. hebesata* (WALKER) ウスオエダシャク  
1♂同定確認, 27-28.V.2003; 1♂1♀, 28-29.VII.2003.

270. *Krananda semihyalina* MOORE スカシエダシャク

1♂同定確認, 27-28.V.2003.

271. *Luxiaria amasa* (BUTLER) トビカギバエダシャク  
1♂, 29-30.VI.2003; 1ex.同定確認, 25-26.VIII.2003;  
1♀同定確認, 26-27.IX.2003.

272. *Epobeidia tigrata* (GUENEÉ)  
キベリゴマフエダシャク  
1ex., 28-29.VII.2003.



県北部の真庭郡川上村(那須,1989;伊藤,2000;渡辺,2001),八束村(伊藤,2000),新庄村(宇野,1982;渡辺,2001)と苫田郡富村(中村,1987)で記録されており、当地の記録は現在の県内分布の南限に当たる。岡山県版RDB(岡山県,2003a)では留意種に指定されている。

273. *Antipercnia albinigrata* (WARREN)  
ゴマダラシロエダシャク  
2♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂同定確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.

274. *Pogonopygia nigralbata* WARREN  
クロフオオシロエダシャク  
1♀同定確認, 28-29.IV.2003; 1♀同定確認, 26-27.IX.2003.

275. *Arichanna gaschkewitchii* (MOTSCHULSKY)  
ヒョウモンエダシャク  
目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.

276. *Jankowskia fuscaria* (LEECH)  
チャノウンモンエダシャク  
1♂1♀, 29-30.VI.2003.

277. *Apocleora rimosa* (BUTLER) クロクモエダシャク  
1♂同定確認, 27-28.V.2003; 1♀, 29-30.VI.2003.


278. *Cleora insolita* (BUTLER) ルリモンエダシャク  
1♂, 28-29.IV.2003.  
岡山県(2003b)では県北部に普通とあるが、県中部からの記録はないようである。

279. *C. leucophaea* (BUTLER) シロテンエダシャク  
3♀, 31.III.2003.

280. *C. venustaria* (LEECH) ソトシロモンエダシヤク オオトビエダシヤク  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003; 1♀同定  
確認, 28-29.VII.2003.
281. *Alcis angulifera* (BUTLER) ナカウスエダシヤク  
1♂1♀, 13-14.V.2002; 1♂2♀, 27-28.V.2003; 3♀,  
27.X.2003.
282. *Rikiosatoa grisea* (BUTLER) フタヤマエダシヤク  
1♂1♀同定確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 29-  
30.VI.2003; 1♀同定確認, 28-29.VII.2003.
283. *Hypomecis roboraria* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
ハミスジエダシヤク  
1♂同定確認, 27-28.V.2003.
284. *H. lunifera* (BUTLER) オオバナミガタエダシヤク  
1♂, 29-30.VI.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003.
285. *H. punctinalis* (SCOPOLI) ウスバミスジエダシヤク  
1♂, 13-14.V.2002.
286. *Phthonosema tendinosaria* (BREMER)  
リンゴツノエダシヤク  
1♂同定確認, 27-28.V.2003; 1♂同定確認, 29-  
30.VI.2003.
287. *P. invenustaria* (LEECH) トビネオオエダシヤク  
1♂, 29-30.VI.2003.
288. *Ophthalmitis irrorataria* (BREMER & GREY)  
コヨツメエダシヤク  
目撃確認, 13-14.V.2002.
289. *O. albosignaria* (BREMER & GREY) ヨツメエダシヤク  
1♀同定確認, 13-14.V.2002; 1♀同定確認, 27-  
28.V.2003; 1♂同定確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認,  
28-29.VII.2003.
290. *Ascotis selenaria* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
ヨモギエダシヤク  
2♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂, 28-29.IV.2003; 1  
♂, 27-28.V.2003; 1♂同定確認, 29-30.VI.2003.
291. *Paradarisa chloauges* PROUT  
ヒロパウスアオエダシヤク  
1♀, 26-27.IX.2003.
292. *Heterarmia charon* (BUTLER) ナミガタエダシヤク  
2♀, 28-29.VII.2003.
293. *Cusiala stipitaria* (OBERTHUR) セプトエダシヤク  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003.
294. *Racotis petrosa* (BUTLER) ナミスジエダシヤク  
1♂, 25-26.VIII.2003.
295. *Satoblephara parvularia* (LEECH)  
ハラゲチビエダシヤク  
3♂, 28-29.IV.2003; 1♂, 29-30.VI.2003.
296. *Duliohyale majuscularia* (LEECH)  
1♂同定確認, 25-26.VIII.2003.
297. *Biston robustus* BUTLER トビモンオオエダシヤク  
1♂同定確認, 31.III.2003.
298. *B. regalis* (MOORE) ハイイロオオエダシヤク  
1♂, 29-30.VI.2003.
299. *B. panterinaria* (BREMER & GREY)  
キオビゴマダラエダシヤク  
1♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂1♀, 29-30.VI.2003.
300. *Amraica superans* (BUTLER)  
ウスイロオオエダシヤク  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂同定確認, 27-28.V.2003; 1  
♂, 29-30.VI.2003.
301. *Pachytigia dolosa* BUTLER アトジロエダシヤク  
1♂1♀, 31.III.2003.
302. *Descoreba simplex* BUTLER ハスオビエダシヤク  
1♀, 28-29.IV.2003.
303. *Planociampa modesta* (BUTLER)  
ホソバトガリエダシヤク  
3♀, 31.III.2003.
304. *P. antipala* PROUT ヒロバトガリエダシヤク  
1♀, 31.III.2003.
305. *Angerona nigrisparsa* BUTLER ゴマフキエダシヤク  
1♂同定確認, 29-30.VI.2003.
306. *Bizia aexaria* WALKER ツマトビキエダシヤク  
1♂同定確認, 25-26.VIII.2003.
307. *Phthonandria atrilineata* (BUTLER) クワエダシヤク  
2♂, 29-30.VI.2003.
308. *Menophra senilis* (BUTLER) ウスクモエダシヤク  
1♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂同定確認, 28-  
29.IV.2003.
309. *Epholca arenosa* (BUTLER) サラサエダシヤク  
1ex.同定確認, 29-30.VI.2003.
310. *Proteostrenia leda* (BUTLER)  
シロモンクロエダシヤク  
1♀, 23-24.VI.2001.
311. *Nothomiza formosa* (BUTLER) マエキトビエダシヤク  
1♂, 25-26.VIII.2003; 1♀同定確認, 27.X.2003.
312. *Odontopera arida* (BUTLER) エグリヅマエダシヤク  
1♂同定確認, 13-14.V.2002; 2♀同定確認, 27-  
28.V.2003; 1♂同定確認, 26-27.IX.2003; 1♂1♀同  
定確認, 27.X.2003.
313. *Pareclipsis gracilis* (BUTLER)  
ツマキリウスエダシヤク  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.
314. *Selenia sordidaria* LEECH

- ハガタムラサキエダシヤク  
 1♂, 28-29.IV.2003.  
 315. *Plagodis dolabraria* (LINNAEUS) ナカキエダシヤク  
 1ex., 27-28.V.2003.  
 316. *Heterolocha aristonaria* (WALKER)  
 ウラベニエダシヤク  
 1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 1♂, 28-29.VII.2003.  
 317. *Corymica pryeri* (BUTLER) ウコンエダシヤク  
 1♀, 13-14.V.2002; 1♀, 28-29.VII.2003; 1♀同定確  
 認, 27.X.2003.  
 318. *Ourapteryx nivea* BUTLER ウスキツバメエダシヤク  
 1♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂同定確認, 27-  
 28.V.2003; 1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 26-  
 27.IX.2003; 1ex.同定確認, 27.X.2003.  
 319. *O. maculicaudaria* (MOTSCHULSKY)  
 シロツバメエダシヤク  
 1♂1♀, 29-30.VI.2003; 1♂, 26-27.IX.2003.  
**Geometrinae アオシヤク亜科**  
 320. *Pingasa alba* SWINHÖE オオシロアヤシヤク  
 1♀, 29-30.VI.2003.  
 321. *P. pseudoterpnaria* (GUENEE) コアヤシヤク  
 1♀, 28-29.VII.2003.  
 322. *Pachista superans* (BUTLER) オオアヤシヤク  
 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
 323. *Dindica virescens* (BUTLER) ウスアオシヤク  
 1♂同定確認, 28-29.IV.2003.  
 324. *Agathia visenda* BUTLER  
 アシブトチズモンアオシヤク  
 1ex., 25-26.VIII.2003.  
 325. *Timandromorpha enervata* INOUE ノコバアオシヤク  
 1♂, 27-28.V.2003.  
 326. *Mixochlora vittata* (MOORE) ヒメカギバアオシヤク  
 1♂同定確認, 26-27.IX.2003.  
 327. *Tanaorhinus reciprocata* (WALKER)  
 カギバアオシヤク  
 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-  
 26.VIII.2003; 目撃確認, 26-27.IX.2003.  
 328. *Geometra dieckmanni* GRAESER  
 カギシロスジアオシヤク  
 1♂, 27-28.V.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003.  
 329. *G. valida* FELDER & ROGENHOFER  
 クロスジアオシヤク  
 1♀, 29-30.VI.2003.  
 330. *G. glaucaria* MENETRIES コシロオビアオシヤク  
 1♀, 29-30.VI.2003.  
 331. *Neohipparchus vallata* (BUTLER) キマエアオシヤク  
 2♀, 28-29.VII.2003.  
 332. *Jodis praerupta* (BUTLER) マルモンヒメアオシヤク  
 1♂1♀, 13-14.V.2002.  
 333. *Maxates albistrigata* (WARREN)  
 スジモンツバメアオシヤク  
 2♀, 27-28.V.2003.  
 334. *M. fuscofrons* (INOUE) ズグロツバメアオシヤク  
 3♂, 25-26.VIII.2003.  
 335. *M. illitirata* (WALKER) ヒロバツバメアオシヤク  
 1♂, 29-30.VI.2003.  
 336. *M. protrusa* (BUTLER) ヒメツバメアオシヤク  
 1♀, 29-30.VI.2003; 1♂, 28-29.VII.2003.  
 337. *M. grandifcata* (GRAESER) ハガタツバメアオシヤク  
 1♂1♀, 29-30.VI.2003.  
 338. *Chlorissa anadema* (PROUT)  
 ホソバハラアオシヤク  
 2exs., 27-28.V.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.  
 339. *Comibaena procumbaria* (PRYER)  
 ヨツモンマエジロアオシヤク  
 1♂, 28-29.VII.2003.  
 340. *C. amoenaria* (OBERTHUR)  
 ヘリジロヨツメアオシヤク  
 1♀同定確認, 13-14.V.2002; 1♂同定確認, 29-  
 30.VI.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003.  
 341. *C. delicatior* (WARREN) クロモンアオシヤク  
 1♂1♀, 13-14.VIII.2002; 1♀, 27-28.V.2003; 1♂1♀,  
 25-26.VII.2003.  
 342. *Thetidia albocostaria* (BREMER) ヨツメアオシヤク  
 1♂, 25-26.VIII.2003.  
 343. *Hemistola tenuilinea* (ALPHERAKY)  
 ハガタキスジアオシヤク  
 1♂, 29-30.VI.2003.  
 344. *Comostola subtiliaria* (BREMER)  
 コヨツメアオシヤク  
 1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 1♀同定確認, 29-  
 30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003; 目撃確認,  
 26-27.IX.2003; 目撃確認, 27.X.2003.  
**Sterrhinae ヒメシヤク亜科**  
 345. *Pylargosceles steganioides* (BUTLER)  
 フタナミトビヒメシヤク  
 1♀, 28-29.IV.2003; 1♂, 28-29.VII.2003.  
 346. *Timandra reompta* (PROUT) ベニスジヒメシヤク  
 1♂1♀, 26-27.IX.2003.  
 347. *T. comptaria* WALKER コベニスジヒメシヤク  
 1♀, 28-29.VII.2003.  
 348. *Somatina indicataria* (WALKER)

- ウンモンオオシロヒメシヤク  
1♀同定確認, 27-28.V.2003; 1♂, 29-30.VI.2003;  
目撃確認, 25-26.VIII.2003.
349. *Problepsis plagiata* (BUTLER)  
ウススジオオシロヒメシヤク  
1♂, 25-26.VIII.2003.  
この個体は, 従来の*P. minuta* コヒトツメオオシロヒメシヤクとして同定される個体だが, 佐藤(2003)により本種に統合された。
350. *P. diazoma* PROUT クロスジオオシロヒメシヤク  
2♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003.
351. *P. superans* (BUTLER) ヒトツメオオシロヒメシヤク  
2♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 28-29.VII.2003.
352. *Scopula insolata* (BUTLER) サツマヒメシヤク  
1ex., 25-26.VIII.2003.  
岡山県(2003b)では情報不足とされているが, 川上町(合併により現在は高梁市)穴門山神社(渡辺,2003)に続いて当地で記録されたことで, 少なくとも岡山県中部には確実に分布することが明らかとなった。
353. *S. ignobilis* (WARREN) ウスキクロテンヒメシヤク  
1ex., 29-30.VI.2003.
354. *Idaea muricata* (HUFNAGEL) ベニヒメシヤク  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.
355. *I. impexa* (BUTLER) キオビベニヒメシヤク  
1ex., 29-30.VI.2003.
356. *I. auricruda* (BUTLER) ヨスジキヒメシヤク  
3exs., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.
357. *I. biselata* (HUFNAGEL) ウスキヒメシヤク  
2exs., 27-28.V.2003; 3exs., 26-27.IX.2003.
- Larentiinae ナミシヤク亜科**
358. *Trichopteryx hemana* (BUTLER)  
シタコバネナミシヤク  
1♂1♀, 28-29.IV.2003.
359. *T. terranea* (BUTLER) チャオビコバネナミシヤク  
2♂1♀, 31.III.2003.
360. *T. ussurica* (WEHRLI) マダラコバネナミシヤク  
1♀, 31.III.2003.  
環境アセスの記録が若干あるのみ。
361. *Esakiopteryx volitans* (BUTLER)  
ウスベニスジナミシヤク  
1♂2♀, 31.III.2003.  
リストのみ。写真添付。
362. *Trichopterygia costipunctaria* LEECH  
アカモンナミシヤク  
2♀, 31.III.2003.
363. *Epilobophora obscuraria* (LEECH)
- アトスジグロナミシヤク  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003; 1ex., 29-30.VI.2003.
364. *Heterophleps pallescens* (WARREN)  
ミツボシナミシヤク  
1ex.同定確認, 25-26.VIII.2003.  
新見市水無山国有林(横本,1979), 新庄村毛無山(岡山県,1982), 西栗倉村若杉原生林(重井ほか,1997)の3例の記録があり, 岡山県(2003b)でも県北部に少ないとされる。県中部からは初記録。
365. *Typtoptera bella* (BUTLER) ホソバナミシヤク  
1♂, 28-29.VII.2003.
366. *Sauris nanaria* LEECH ヒゲブトナミシヤク  
1♂1♀, 28-29.VII.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003.
367. *Xanthorhoe saturata* (GUENEE) フトジマナミシヤク  
1ex., 25-26.VIII.2003.
368. *X. hortensiaria* (GRAESER) フタトビスジナミシヤク  
1♀, 28-29.IV.2003; 1♀, 26-27.IX.2003.
369. *X. muscipata* (CHRISTOPH) ツマグロナミシヤク  
1ex., 26-27.IX.2003.
370. *Orthonama obstipata* (FABRICIUS)  
トビスジヒメナミシヤク  
1♀, 28-29.IV.2003; 1♂, 26-27.IX.2003.
371. *Catarhoe obscura* (BUTLER)  
フタモンクロナミシヤク  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 28-29.IV.2003; 1ex., 29-30.VI.2003; 2exs., 28-29.VII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.
372. *Epirrhoe supergressa* (BUTLER)  
フタシロスジナミシヤク  
1ex., 13-14.V.2002; 2exs., 27-28.V.2003.  
県北部(岡山県,2003b)に分布するほか, 伊藤(2000)による岡山市の記録がある。県中部からは初記録。
373. *Idiotephria evanescens* (STAUDINGER)  
ナカモンキナミシヤク  
3exs., 31.III.2003.  
環境アセスの記録が若干あるのみ。
374. *I. amelia* (BUTLER) モンキナミシヤク  
2exs., 31.III.2003; 1ex., 28-29.IV.2003.
375. *I. debilitata* (Leech) ギフウスキナミシヤク  
1♂, 31.III.2003.
376. *Philereme corrugata* (BUTLER) エゾヤエナミシヤク  
1ex., 27-28.V.2003.
377. *Gandaritis fixseni* (BUTLER)  
キマダラオオナミシヤク



- 目撃確認, 29-30.VI.2003.
378. *Callabraxas compositata* (GUENEE) ナミガタシロナミシャク  
1ex.同定確認, 29-30.VI.2003.
379. *Eulithis ledereri* (BREMER) ウストビモンナミシャク  
1ex.同定確認, 26-27.IX.2003.
380. *Ecliptopera umbrosaria* (MOTSCHULSKY) オオハガタナミシャク  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 28-29.IV.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.
381. *Eustroma melancholicum* (BUTLER) ハガタナミシャク  
1♀同定確認, 13-14.V.2002.
382. *Heterothera postalbida* (WILEMAN) シロシタトビイロナミシャク  
3exs., 26-27.IX.2003; 1ex.同定確認, 27.X.2003.
383. *Hydrelia bicauliata* PROUT マダラウスナミシャク  
3exs., 28-29.IV.2003.  
環境アセスの記録が若干あるのみ。
384. *Asthenes nymphaeata* (STAUDINGER) ムスジシロナミシャク  
1♀, 27-28.V.2003.
385. *A. corculina* BUTLER キムジシロナミシャク  
1ex., 26-27.IX.2003.
386. *A. ochrifasciaria* LEECH フタマタシロナミシャク  
1ex., 25-26.VIII.2003.
387. *Eupithecia signigera* BUTLER ソトカバナミシャク  
2exs., 31.III.2003.
388. *E. interpunctaria* INOUE クロテンヤスジカバナミシャク  
1ex., 25-26.VIII.2003.  
県北部の八束村(伊藤,2000)からの記録があるが、  
県中部からは初記録。
389. *Chloroclystis v-ata* (HAWORTH) クロスジアオナミシャク  
2exs., 28-29.IV.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.
390. *C. excisa* (BUTLER) ソトシロオビナミシャク  
1ex., 29-30.VI.2003.
391. *Horisme stratata* (WILEMAN) トガリバナミシャク  
1ex., 27.X.2003.  
リストのみ。写真添付。
392. *Melanthia procellata* (DENIS & SCHIFFERMULLER) ナカジロナミシャク  
2exs., 27-28.V.2003.
- Notodontidae シャチホコガ科**
393. *Tarsolepis japonica* WILEMAN & SOUTH ギンモンズズメモドキ  
目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.
394. *Stauropus fagi* (LINNAEUS) シャチホコガ  
目撃確認, 28-29.IV.2003; 目撃確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
395. *S. basalis* MOORE ヒメシャチホコ  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
396. *Syntypistis pryeri* (LEECH) プライヤアオシャチホコ  
1♂1♀, 27-28.V.2003; 1♂同定確認, 28-29.VII.2003.
397. *S. japonica* (NAKATOMI) アオシャチホコ

- 1♂, 29-30.VI.2003.
398. *S. cyanea* (LEECH) オオアオシャチホコ  
1♂, 25-26.VIII.2003.
399. *Cnethodonta griseascens* STAUDINGER  
バイバラシロシャチホコ  
1♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂同定確認, 29-30.VI.2003.
400. *Cerura menciana* (MOORE) オオモクメシャチホコ  
1♂, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.
401. *Harpyia umbrosa* (STAUDINGER) ギンシャチホコ  
1♂, 13-14.V.2002; 目撃確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.
402. *Wilemanus bidentatus* (WILEMAN)  
モンクロギンシャチホコ  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
403. *Uropysia reticulodina* (OBERTHUR)  
ムラサキシシャチホコ  
目撃確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
404. *Fentonia ocypte* (BREMER) ホソバシシャチホコ  
目撃確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
405. *Disparia variegata* (WILEMAN)  
ホソバネグロシャチホコ  
1♂, 26-27.IX.2003.
406. *Neodrymonia delia* (LEECH)  
フタジマネグロシャチホコ  
目撃確認, 28-29.VII.2003.
407. *Phalera angustipennis* MATSUMURA  
ムクツマキシシャチホコ  
2♂, 28-29.VII.2003.
408. *P. assimilis* (BREMER & GREY) ツマキシシャチホコ  
1♂1♀, 29-30.VI.2003.
409. *P. flavescens* (BREMER & GREY) モンクロシャチホコ  
1♀同定確認, 28-29.VII.2003.
410. *Ellida branickii* (OBERTHUR) クロテンシャチホコ  
2♂, 13-14.V.2002; 2♂, 28-29.IV.2003; 1♂同定確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.
411. *Hupodonta corticalis* BUTLER  
カバイロモクメシャチホコ  
1♂同定確認, 29-30.VI.2003.
412. *Neopheosia fasciata* (MOORE) ヘリスジシャチホコ  
1♂同定確認, 29-30.VI.2003.
413. *Zaranga permagna* (BUTLER) アオバシャチホコ  
1♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
414. *Shaka atrovittatus* (BUREMER) クビワシャチホコ  
1♂同定確認, 29-30.VI.2003.
415. *Lophocosma sarantuja* SCHINTLMEISTER & KINOSHITA  
クロスジシャチホコ  
目撃確認, 25-26.VIII.2003.
416. *Rabta cristata* (BUTLER) セダカシャチホコ  
目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.
417. *Peridea lativitta* (WILEMAN) アカネシャチホコ  
2♂1♀, 13-14.V.2002; 1♂, 28-29.IV.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
418. *P. oberthueri* (STAUDINGER) ルリモンシャチホコ  
1♀, 13-14.V.2002.
419. *P. graeseri* (STAUDINGER) イシダシャチホコ  
目撃確認, 25-26.VIII.2003.
420. *P. aliena* (STAUDINGER) ニトベシャチホコ  
1♂, 13-14.V.2002.
421. *Fusadonta basilinea* (WILEMAN) ネスジシャチホコ  
2♂同定確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
422. *Pheosiopsis sinerea* (BUTLER) スズキシシャチホコ  
1♂同定確認, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003; 1♂同定確認, 28-29.VII.2003.
423. *Drymonia japonica* (WILEMAN)  
コトビモンシャチホコ  
1♀同定確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.
424. *D. basalis* WILEMAN & SOUTH  
ノヒラトビモンシャチホコ  
1♂, 28-29.IV.2003.
425. *Microphalera grisea* BUTLER ハイイロシャチホコ  
1♂, 25-26.VIII.2003.  
筆者(1997)は、岡山県のシャチホコガ科をまとめた中で、それまでの記録から本種を県北山地区(ほぼブナ帯に一致)に限定的に分布する旨を示したが、川上町穴門山神社から記録(渡辺,2003)されたのに続き、当地でも記録されたことにより、食樹が各種カエデ類であることを考え合わせると、より広範な分布が予想される。
426. *Epodonta lineata* (OBERTHUR) ヤスジシャチホコ  
1♂, 28-29.IV.2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003.
427. *Phalerodonta manleyi* (LEECH)  
オオトビモンシャチホコ



- 1♂, 27.X.2003.  
428. *Hiradonta takaonis* (MATSUMURA) タカオシヤチホコ  
1♂同定確認, 29-30.VI.2003.  
429. *Hagapteryx admirabilis* (STAUDINGER) ハガタエグリシヤチホコ  
1♂, 25-26.VIII.2003.  
430. *Ptilodon hoegei* (GRAESER) スジエグリシヤチホコ  
1♂, 29-30.VI.2003.  
筆者(1997)では、*Ptilodon*属の分布は全体として北部山地の冷涼な地域に限られる旨を示したが、*P. okanoi* クロエグリシヤチホコが川上町穴門山神社から記録された(渡辺,2003)のに続き、本種が当地で記録されたことにより、両種の食樹がともに各種カエデ類であることを考え合わせると、*Ptilodon*属の中で少なくともこの2種は県内により広い分布域を持つであろうことが予想される。  
431. *Spatalia doerriesi* GRAESER ウスイロギンモンシヤチホコ  
1♀同定確認, 25-26.VIII.2003.  
432. *S. dives* OBERTHUR ギンモンシヤチホコ  
目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
433. *Pterostoma gigantina* STAUDINGER オオエグリシヤチホコ  
目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
434. *Gonoclostera timoniorum* (BREMER) クワゴモドキシヤチホコ  
1♀同定確認, 25-26.VIII.2003.  
435. *Clostera anachoreta* (DENIS & SCHIFFERMULLER) ツマアカシヤチホコ  
1♂同定確認, 25-26.VIII.2003.  
436. *C. anastomosis* (LINNAEUS) セグロシヤチホコ  
1♀同定確認, 25-26.VIII.2003; 1♂同定確認, 26-27.IX.2003.  
**Limantriidae ドクガ科**  
437. *Calliteara argentata* (BUTLER) スギドクガ  
1♂同定確認, 13-14.V.2002; 2♂同定確認, 27-28.V.2003; 1♀同定確認, 29-30.VI.2003.  
438. *C. pseudabietis* BUTLER リンゴドクガ  
1♂1♀同定確認, 13-14.V.2002; 1♂同定確認, 28-29.IV.2003.  
439. *C. lumulata* (BUTLER) アカヒゲドクガ  
2♂同定確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
440. *C. conjuncta* (WILEMAN) スズキドクガ  
1♀, 29-30.VI.2003.  
441. *Cifuna locuples* WALKER マメドクガ  
1♂, 29-30.VI.2003; 1ex.同定確認, 25-26.VIII.2003.  
442. *Orgyia thyellina* BUTLER ヒメシロモンドクガ  
1♂同定確認, 25-26.VIII.2003.  
443. *Arctornis l-nigrum* (MULLER) エルモンドクガ  
1♀, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
444. *Numenes disparilis* STAUDINGER コシロオビドクガ  
2♀, 29-30.VI.2003.  
445. *Lymantria bantaizana* MATSUMURA バンタイマイマイ  
1♀同定確認, 29-30.VI.2003.  
446. *Parocneria furva* (LEECH) ウチジロマイマイ  
1♂1♀, 29-30.VI.2003.  
447. *Sphrageidus similis* (FUESSLY) モンシロドクガ  
目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
448. '*Euproctis*' *piperita* OBERTHUR キドクガ  
1ex., 13-14.V.2002; 目撃確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
**Arctiidae ヒトリガ科**  
**Lithosiinae コケガ亜科**  
449. *Eilema cribrata* (STAUDINGER) ヒメキホソバ  
1ex.同定確認, 13-14.V.2002.  
450. *Conilepia nigricosta* (LEECH) マエグロホソバ  
1♂同定確認, 29-30.VI.2003; 1♂同定確認, 26-27.IX.2003.  
451. *Lithosia quadra* (LINNAEUS) ヨツボシホソバ  
1♂同定確認, 29-30.VI.2003.  
452. *Macrobrochis staudingeri* (ALPHERAKY) クビワウスグロホソバ  
1ex.同定確認, 29-30.VI.2003.  
453. *Agrisius fuliginosus* MOORE ゴマフオオホソバ  
1♀, 29-30.VI.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003.  
454. *Cyana hamata* (WALKER) アカスジシロコケガ  
1♂1♀, 29-30.VI.2003.  
455. *Stictane rectilinea* (SNELLEN) クロスジチビコケガ  
1ex., 28-29.VII.2003.  
456. *S. obscura* (INOUE) ウスクロスジチビコケガ  
1ex., 27-28.V.2003.  
457. *Amene altaica* (LEDERER) ホシオビコケガ  
1♀, 25-26.VIII.2003.  
458. *Melanaema venata* BUTLER オオベニハリコケガ  
1♀, 29-30.VI.2003.  
459. *Eugoa grisea* BUTLER クロテンハイイロコケガ  
2♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003.  
460. *Barsine aberrans* (BUTLER) ハガタバニコケガ

- 1♂同定確認、29-30.VI.2003；1♂、25-26.VIII.2003.
461. *Stigmatophora leacrita* (SWINHOE) ゴマダラキコケガ  
1ex., 29-30.VI.2003.
462. *Philenora latifasciata* INOUE & KOBAYASHI  
チャオビチビコケガ  
1ex., 29-30.VI.2003；1ex., 26-27.IX.2003.
463. *Schistophleps bipuncta* HAMPSON  
ウスバフタホシコケガ  
1ex., 26-27.IX.2003.
464. *Nudaria ranruna* (MATSUMURA) スカシコケガ  
1ex., 25-26.VIII.2003；1ex., 26-27.IX.2003.
- Arctiinae ヒトリガ亜科**
465. *Spilarctia seriatopunctata* (MOTSCHULSKY)  
スジモンヒトリ  
1♂, 29-30.VI.2003；1♂, 25-26.VIII.2003.
466. *S. bifasciata* BUTLER フタスジヒトリ  
1♂, 27-28.V.2003；1♂, 29-30.VI.2003.
467. *S. subcarnea* (WALKER) オビヒトリ  
1♂, 27-28.V.2003.
468. *Lemyra inaequalis* (BUTLER) カクモンヒトリ  
1♀, 29-30.VI.2003；2♂同定確認、26-27.IX.2003；1♂1♀同定確認、27.X.2003.
469. *L. imparilis* (BUTLER) クワゴマダラヒトリ  
1♂, 25-26.VIII.2003.
470. *Eospilarctia lewisii* (BUTLER) クロフシロヒトリ  
1ex.同定確認、13-14.V.2002.
471. *Spilosoma punctaria* (STOLL)  
アカハラゴマダラヒトリ  
目撃確認、13-14.V.2002；1♀, 27-28.V.2003.
472. *S. lubricipeda* (LINNAEUS) キハラゴマダラヒトリ  
1♀同定確認、13-14.V.2002.
473. *Chionarctia nivea* (MENETRIES) シロヒトリ  
V目撃確認、28-29.VII.2003；目撃確認、25-26.VIII.2003.
474. *Rhyarioides nebulosus* BUTLER ベニシタヒトリ  
1♂, 25-26.VIII.2003.
- Nolidae コブガ科**  
**Nolinae コブガ亜科**
475. *Nola minutalis* LEECH ツマグロコブガ  
1♀, 25-26.VIII.2003.
476. *N. taeniata* SNELLEN クロスジシロコブガ  
1♂, 28-29.VII.2003.
477. *N. japonibia* (STRAND) マエモンコブガ  
1ex., 13-14.V.2002；1♀, 28-29.VII.2003；1♀, 25-26.VIII.2003.
478. *N. confusalis* (HERRICH-SCHAFFER) ヒメコブガ  
1♀, 28-29.IV.2003.
479. *N. exumbrata* INOUE フタモンコブガ  
1♀, 27-28.V.2003.
480. *Manoba fasciatus* HAMPSON ソトジロコブガ  
1♂, 28-29.VII.2003.
481. '*Meganola*' *protogigas* (INOUE) ニセオオコブガ  
1♂, 29-30.VI.2003.
482. '*M.*' *strigulosa* (STAUDINGER) エチゴチビコブガ  
1♂1♀, 25-26.VIII.2003.
483. '*M.*' *fumosa* (BUTLER) クロスジコブガ  
1♂, 27-28.V.2003；1♂1♀, 28-29.VII.2003.
484. *Evonima mandschuriana* (OBERTHUR) リンゴコブガ  
1♂, 25-26.VIII.2003.
- Chloephorinae リンガ亜科**
485. *Clethrophora distincta* (LEECH) ミドリリンガ  
目撃確認、28-29.VII.2003；目撃確認、26-27.IX.2003.
486. *Pseudoips sylpha* (BUTLER) アカスジアオリンガ  
1♂1♀, 28-29.IV.2003；1ex., 29-30.VI.2003；  
1ex., 28-29.VII.2003.
487. *Paracrama angulata* SUGI ウスアオリンガ  
1ex., 28-29.VII.2003.  
県南部に分布する(岡山県,2003b)とされ、県中部からは初記録となる。
488. *Siglophora ferreilutea* HAMPSON トビイロリンガ  
1♀, 28-29.VII.2003；1♀, 25-26.VIII.2003；  
1♂1♀, 26-27.IX.2003.
489. *Ariolica argentea* (BUTLER) ギンボシリンガ  
1ex., 13-14.V.2002；1ex., 27-28.V.2003.
490. *Gabala argentata* BUTLER ハイイロリンガ  
1ex., 13-14.V.2002；1ex., 29-30.VI.2003；  
1ex., 28-29.VII.2003.
491. *Garella ruficirra* (HAMPSON) ネスジキノカワガ  
2exs., 28-29.IV.2003；1ex., 25-26.VIII.2003.
492. *Nycteola asiatica* (KRULIKOWSKI)  
クロスジキノカワガ  
1ex., 31.III.2003.  
県南部に分布する(岡山県,2003b)とされ、県中部からは初記録となる。
493. *Gelastocera exusta* BUTLER クロオビリンガ  
1♀, 13-14.V.2002；1♂, 28-29.VII.2003.
494. *Macrochthonia fervens* BUTLER カマフリンガ  
1♂, 28-29.VII.2003；1♂, 26-27.IX.2003.  
Westermanniinae シロズリンガ亜科
495. *Iragaodes nobilis* (STAUDINGER) マエキリンガ  
2exs., 13-14.V.2002；1ex., 27-28.V.2003；  
1ex., 29-30.VI.2003.
- Bleninae キノカワガ亜科**

496. *Blenina senex* (BUTLER) キノカワガ  
目撃確認, 13-14. V. 2002; 目撃確認, 31. III. 2003;  
目撃確認, 28-29. IV. 2003; 目撃確認, 29-30. VI.  
2003; 目撃確認, 25-26. VIII. 2003.  
**Risobinae** リュウキュウキノカワガ亜科
497. *Risoba prominens* MOORE リュウキュウキノカワガ  
1♀, 23-24. VI. 2001.  
**Eariadinae** ワタリンガ亜科
498. *Earias pudicana* STAUDINGER アカマエアオリンガ  
1ex. 同定確認, 13-14. V. 2002; 1ex., 28-29. IV.  
2003; 1ex., 27-28. V. 2003; 1ex., 25-26. VIII. 2003.  
**Eligminae** ジンジュガ亜科
499. *Negritothripa hamptoni* (WILEMAN)  
ネジロキノカワガ  
2♂, 27-28. V. 2003; 1♂, 28-29. VII. 2003.
500. *Eligma narcissus* (CRAMER) シンジュキノカワガ  
1ex., 25-26. VIII. 2003; 目撃確認, 26-27. IX. 2003.  
当地では中村(1992)の記録に続くもの。9月の目  
撃記録は、スクリーン周辺でかなりの時間飛翔し、  
そのまま飛び去ったものである。
- Pantheidae** ケンモンガ科
501. *Anacronicta nitida* (BUTLER) ウスベリケンモン  
1ex., 25-26. VIII. 2003.
502. *A. caliginea* (BUTLER) コウスベリケンモン  
1ex., 27-28. V. 2003; 1ex., 28-29. VII. 2003;  
1ex., 25-26. VIII. 2003.
503. *Trichosea champa* (MOORE) キバラケンモン  
1ex., 23-24. VI. 2001; 1ex., 27. X. 2003.
504. *T. ainu* (WILEMAN) ニセキバラケンモン  
2exs., 28-29. IV. 2003; 3exs., 25-26. VIII. 2003.  
**Noctuidae** ヤガ科
- Herminiinae** クルマアツバ亜科
505. *Adrapsa simplex* (BUTLER) シラナミクロアツバ  
1♀, 25-26. VIII. 2003; 1♀, 26-27. IX. 2003.
506. *A. notigera* (BUTLER) フジロアツバ  
1♂, 23-24. VI. 2001; 1♂, 25-26. VIII. 2003.
507. *Edessena gentiusalis* WALKER マルシラホシアツバ  
1♂ 同定確認, 29-30. VI. 2003.
508. *E. hamada* (FELDER & ROGENHOFER)  
オオシラホシアツバ  
1♂ 同定確認, 29-30. VI. 2003.
509. *Hadennia obliqua* (WILEMAN) ソトウスアツバ  
1♂, 13-14. V. 2002.
510. *H. nakatanii* OWADA ヒメハナマガリアツバ  
1ex., 26-27. IX. 2003.
511. *Idia curvipalpis* (BUTLER) シロホシクロアツバ  
1♀, 28-29. VII. 2003.
512. *Paracolax trilinealis* (BREMER) ミスジアツバ  
1♂, 13-14. V. 2002; 1♀, 27-28. V. 2003;  
3♀, 28-29. VII. 2003.
513. *P. pryeri* (BUTLER) シロテンムラサキアツバ  
1ex., 25-26. VIII. 2003.
514. *Nodaria tristis* (BUTLER) ヒゲブトクロアツバ  
1♂1♀, 13-14. V. 2002; 1♂, 28-29. VII. 2003;  
2♂1♀, 25-26. VIII. 2003.
515. *Simplicia niphona* (BUTLER) オオアカマエアツバ  
1♂ 同定確認, 29-30. VI. 2003; 1♀, 28-29. VII. 2003; 1  
♂1♀, 26-27. IX. 2003; 2♂, 27. X. 2003.
516. *S. xanthoma* PROUT ニセアカマエアツバ  
1♂, 25-26. VIII. 2003; 1♂, 26-27. IX. 2003.
517. *Pseudalelimma miwai* INOUE オオキイロアツバ  
1♂1♀, 29-30. VI. 2003; 1♂, 26-27. IX. 2003.  
岡山県版 R D B (岡山県, 2003a) では留意種に指定  
されている。
518. *Zanclognatha griselda* (BUTLER) ツマオピアツバ  
1♀, 25-26. VIII. 2003; 1♂1♀, 26-27. IX. 2003.
519. *Z. tarsipennalis* (TRETSCHEKE) ヒメコブヒゲアツバ  
1♀, 13-14. V. 2002; 1♀, 27-28. V. 2003;  
2♂, 28-29. VII. 2003; 1♀, 26-27. IX. 2003.
520. *Z. violacealis* STAUDINGER ウラジロアツバ  
1♂, 28-29. VII. 2003.
521. *Herminia innocens* BUTLER シラナミアツバ  
1♀, 28-29. VII. 2003.
522. *H. arenosa* BUTLER ウスキミスジアツバ  
1♂1♀, 13-14. V. 2002; 1♂, 27-28. V. 2003;  
1♀, 28-29. VII. 2003.
523. *H. tarsicrinalis* (KNOCH) トビスジアツバ  
1♂2♀, 13-14. V. 2002; 1♀, 27-28. V. 2003;  
1♂1♀, 28-29. VII. 2003.
524. *Hipoepa fractalis* (GUENEE) オオシラナミアツバ  
1♂, 25-26. VIII. 2003; 1♀, 27. X. 2003.  
**Hypeninae** アツバ亜科
525. *Rhynchina cramboides* (BUTLER) トガリアツバ  
1♀, 25-26. VIII. 2003.
526. *Harita belinda* (BUTLER) ナカジロアツバ  
2exs., 13-14. V. 2002; 2exs., 28-29. IV. 2003;  
1ex., 27-28. V. 2003; 2exs., 29-30. VI. 2003.
527. *Hypena claripennis* (BUTLER) キシタアツバ  
1ex., 28-29. VII. 2003.
528. *H. amica* (BUTLER) クロキシタアツバ  
1ex., 27-28. V. 2003; 1ex., 28-29. VII. 2003.
529. *H. trigonalis* (GUENEE) タイワンキシタアツバ

- 1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003.  
 530. *H. ella* BUTLER ソトムラサキアツバ  
 1ex., 27-28.V.2003.  
 531. *H. occata* MOORE オオトビモンアツバ  
 1ex., 29-30.VI.2003; 2exs., 25-26.VII.2003;  
 1♀, 27.X.2003.  
 532. *H. indicatalis* WALKER トビモンアツバ  
 1ex., 13-14.V.2002; 1♂, 31.III.2003; 1ex., 29-  
 30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 26-  
 27.IX.2003.  
 533. *H. linealis* WALKER オスグロホソバアツバ  
 1♂2♀, 28-29.VII.2003; 2♂, 25-26.VIII.2003.  
 534. *Bomolocha stygiana* (BUTLER) ヤマガタアツバ  
 1ex., 13-14.V.2002.  
 535. *B. squalida* (BUTLER) ハングロアツバ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 536. *B. zilla* (BUTLER) シラクモアツバ  
 1♂, 13-14.V.2002.  
 537. *B. perspicua* (LEECH) ウスツマアツバ  
 1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27.X.2003.  
 538. *B. bicoloralis* GRAESER マルモンウスツマアツバ  
 1ex., 28-29.VII.2003.

**Rivulinae テンクロアツバ類**

539. *Rivula sericealis* (SCOPOLI) テンクロアツバ  
 1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 28-29.VII.2003.

**Euteliinae フサヤガ亜科**

540. *Phalga clarirena* (SUGI) シロモンフサヤガ  
 1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.  
 541. *Eutelia geyeri* (FELDER & ROGENHOFER) フサヤガ  
 1♂, 31.III.2003; 1♂, 29-30.VI.2003; 1♂,  
 27.X.2003.

**Calpinae エグリバ類**


542. *Anomis flava* (FABRICIUS) ワタアカキリバ  
 1♀, 25-26.VIII.2003.  
 543. *A. mesogona* (WALKER) アカキリバ  
 2exs., 25-26.VIII.2003.  
 544. *A. commoda* (BUTLER) オオアカキリバ  
 1ex., 25-26.VIII.2003.  
 545. *Goniocraspidum pryeri* (LEECH) ブライヤキリバ  
 1♂1♀, 31.III.2003.  
 546. *Calyptra gruesa* (DRAUDT) オオエグリバ  
 1♀, 28-29.VII.2003.  
 547. *C. albivirgata* (HAMPSON) ハイイロオオエグリバ  
 1♂同定確認, 29-30.VI.2003.  
 548. *Oraesia excavata* (BUTLER) アカエグリバ  
 1♀, 31.III.2003; 1♂同定確認, 28-29.IV.2003.

549. *Plusiodonta casta* (BUTLER) マダラエグリバ  
 3exs., 28-29.VII.2003.  
 550. *Eudocima phalonia* (LINNAEUS) ヒメアケビコノハ  
 1♀, 25-26.VIII.2003.  
 岡山県での記録は少ない。  
 551. *E. tyrannus* (GUENEE) アケビコノハ  
 目撃確認, 31.III.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
 552. *E. salaminia* (CRAMER) キマエコノハ  
 1♀, 23-24.VI.2001.

中村(1992)に続く県下2例目の記録だが、採集地点は全く同じである。

**Catocalinae シタバガ亜科**

553. *Catocala electa* (BORKHAUSEN) ベニシタバ  
 1ex., 28-29.VII.2003.




中村・渡辺(2001)によると、ほとんどが中国山地帯からの記録であるが吉備高原地域との境界に近い所からも得られており、調査が進めば吉備高原西北部一帯でも記録されるであろうとされ、まさにその予想どおり当地で記録された。直近の産地は勝山町荒田や大佐町大佐山で、それらと比較すると南限に近い記録と思われる。

554. *C. dula* BREMER オニベニシタバ  
 目撃確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
 555. *C. nivea* BUTLER シロシタバ  
 目撃確認, 26-27.IX.2003; 目撃確認, 27.X.2003.  
 556. *C. mirifica* BUTLER カバフキシタバ  
 3exs., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.  
 岡山県版 R D B (岡山県, 2003a)では留意種に指定されている。  
 557. *C. fulminea* (SCOPOLI) ワモンキシタバ  
 1ex., 29-30.VI.2003.  
 558. *C. columbina* LEECH ナマリキシタバ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 岡山県版 R D B (岡山県, 2003a)では留意種に指定されている。  
 559. *C. duplicata* BUTLER マメキシタバ

2exs.同定確認, 25-26.VIII.2003.

560. *C. actaea* FELDER & ROGENHOFER コシロシタバ  
1ex., 28-29.VII.2003.

561. *C. nagioides* WILEMAN ヒメシロシタバ  
1ex., 28-29.VII.2003.



中村・渡辺(2001)によると、本種は食樹であるカシワとの結びつきが強固で産地は限定され、県内での記録はまとまったカシワ林がある中国山地帯のみとされている。一方で、吉備高原西北部には局地的ながらカシワの自生が認められるため、今後発見される可能性もあることが指摘されている。今回の記録は、この予想を裏付けるものと言えるのではないだろうか。中村具見氏によると、草間台地上(高梁川の東岸)ではカシワの自生は認められないものの、対岸の哲多町方面では一部でカシワが自生しており、発生源とも考えられるが、本種は移動性も強いので他所(より北部の中国山地帯)からの飛来の可能性もあるとのことであった。

562. *C. streckeri* STAUDINGER アサマキシタバ  
2exs., 27-28.V.2003.

563. *C. hyperconnexa* SUGI アミメキシタバ  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex.同定確認, 25-26.VIII.2003.

564. *C. intacta* LEECH ウスイロキシタバ  
1ex., 29-30.VI.2003; 目撃確認, 28-29.VII.2003.

565. *C. patala* FELDER & ROGENHOFER キシタバ  
1ex.同定確認, 28-29.VII.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.

566. *C. praegnax* WALKER コガタキシタバ  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.

567. *C. jonasii* BUTLER ジョナスキシタバ  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex.同定確認, 26-27.IX.2003; 目撃確認, 27.X.2003.

568. *Ophiusa tirhaca* (CRAMER) クロモンシタバ  
1♀, 25-26.VIII.2003.

岡山県下での記録は多くない。具体的なデータがあるのは、苫田郡加茂町黒木(片山,1959)、高梁市臥牛山(宇野,1991)、岡山市水門(伊藤,2000)の3例と

思われる。

569. *Dysgonia stupeosa* (FABRICIUS) アシプトクチバ  
1ex., 25-26.VIII.2003.

570. *D. mandshurica* (STAUDINGER)  
タイリクアシプトクチバ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 28-29.VII.2003.

岡山県版RDB(岡山県,2003a)では留意種に指定されている。

571. *D. maturata* (WALKER) ムラサキアシプトクチバ  
1ex., 25-26.VIII.2003.

572. *Mocis undata* (FABRICIUS) オオウンモンクチバ  
1♂1♀, 28-29.VII.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003;  
1♂1♀, 26-27.IX.2003.

573. *Ercheia umbrosa* BUTLER モンムラサキクチバ  
1ex., 28-29.IV.2003; 1ex., 29-30.VI.2003.

574. *E. niveostrigata* WARREN モンシロムラサキクチバ  
2exs., 28-29.IV.2003.

575. *Lagoptera juno* (DALMAN) ムクゲコノハ  
1ex.同定確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.

576. *Artena dotata* (FABRICIUS) ツクワクチバ  
1ex., 25-26.VIII.2003; 2exs., 26-27.IX.2003;  
1ex., 27.X.2003.

県南部を中心に単発の記録が散見されるが、同一地点でこれだけの個体数が長期間にわたって得られたのは珍しいと思う。

577. *Arcte coerulea* (GUENEE) フクラスズメ  
目撃確認, 28-29.IV.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003; 目撃確認, 26-27.IX.2003.

578. *Spirama retorta* (CLERCK) オスグロトモエ  
1ex., 27-28.V.2003.

579. *S. helicina* (HUBNER) ハグルマトモエ  
1♂1♀同定確認, 27-28.V.2003.

580. *Erebus ephesperis* (HUBNER) オオトモエ  
目撃確認, 25-26.VIII.2003.

581. *Perinaenia accipiter* (FELDER & ROGENHOFER)  
モクメクチバ  
2exs., 31.III.2003.

582. *Lygephila recta* (BREMER) ヒメクビグロクチバ  
1ex., 31.III.2003.

583. *Hypocala subsatura* GUENEE タイワンキシタクチバ  
1ex., 28-29.VII.2003.

584. *H. deflorata* (FABRICIUS) ムーアキシタクチバ  
1ex., 25-26.VIII.2003.

585. *Lacera procellosa* BUTLER ルリモンクチバ  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex.同定確認, 27.X.2003.

586. *Erygia apicalis* GUENEE アカテンクチバ  
2exs., 13-14.V.2002; 2exs., 29-30.VI.2003;  
2exs., 28-29.VII.2003.

587. *Serrodus campana* (GUENEE) ネジロフトクチバ  
1ex., 25-26.VIII.2003.

井上ほか(1982)によれば、近畿以西の本土域では定着しているとのことであるが、県内での記録を見ると未だ偶産蛾の域を出ないように思われる。


588. *Synoides picta* (BUTLER) シラフクチバ  
1♀, 29-30.VI.2003.

589. *S. hercules* (BUTLER) アヤシラフクチバ  
1♂, 29-30.VI.2003.

590. *Blasticorhinus ussuriensis* (BREMER)  
コウンモンクチバ  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.

591. *Aedia leucomelas* (LINNAEUS) ナカジロシタバ  
2exs., 26-27.IX.2003; 1ex., 27.X.2003.

592. *A. kumamotoensis* (MATSUMURA)  
クマモトナカジロシタバ  
1ex., 28-29.IV.2003.



県下初記録と思われる。

593. *Chrysorithrum amatum* (BREMER & GREY)  
カクモンキシタバ  
1ex.同定確認, 25-26.VIII.2003.

594. *Dinumma deponens* WALKER ウスヅマクチバ  
1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 2exs., 28-29.IV.2003.


595. *Avitta fasciosa* MOORE オオトウウスグロクチバ  
2exs., 26-27.IX.2003.

596. *Mecodina nubiferalis* (LEECH) シャクドウクチバ  
1♀, 13-14.V.2002; 1ex.同定確認, 27-28.V.2003;  
2exs.同定確認, 28-29.VII.2003; 1♂, 25-26.VIII.  
2003.

597. *Tamba gensanalis* (LEECH)  
ウスベニツマキリアツバ  
1♂, 25-26.VIII.2003.

県下初記録と思われる。

598. *Oludis ayumiae* SUGI ウスモイロアツバ



1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003;  
2exs., 26-27.IX.2003.

599. *Sarcopteron fasciata* (WILEMAN & SOUTH)  
ソトウスベニアツバ  
1♀, 25-26.VIII.2003.

600. *Anonsea kogii* (SUGI) クロシモフリアツバ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 29-30.VI.2003.

601. *Pangrapta perturbans* (WALKER)  
ウンモンツマキリアツバ  
1ex., 27-28.V.2003.

602. *P. indentalis* (LEFCH) ムラサキツマキリアツバ  
1ex., 28-29.VII.2003.

603. *P. lunulata* (STERZ) ツマジロツマキリアツバ  
1♂, 13-14.V.2002; 1♂, 27-28.V.2003;  
1♂, 29-30.VI.2003.

604. *P. costinotata* (BUTLER) マエモンツマキリアツバ  
1ex., 29-30.VI.2003.

605. *P. obscurata* (BUTLER) リンゴツマキリアツバ  
2exs., 27-28.V.2003.

606. *Lophomilia polybapta* (BUTLER) キマダラアツバ  
1ex., 13-14.V.2002; 2exs., 27-28.V.2003;  
2exs., 29-30.VI.2003.

607. *L. takao* SUGI ニセミカドアツバ  
1ex., 26-27.IX.2003; 1ex., 27.X.2003.

608. *Euwilemania angulata* (WILEMAN) ヒメエグリアツバ  
1ex., 25-26.VIII.2003.

609. *Gonepatica opalina* (BUTLER) フタスジエグリアツバ  
2♂1♀, 29-30.VI.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.


610. *Hepatica linealis* (LEECH) シマアツバ  
1♂, 13-14.V.2002.

611. *H. nakatanii* SUGI ナンキシマアツバ  
1♀, 28-29.VII.2003.

612. *Hypostrotia cinerea* (BUTLER) マエジロアツバ  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003;  
1ex., 26-27.IX.2003.

613. *Naganoella timandra* (ALPHERAKY)  
ベントガリアツバ

- 1♀, 25-26.VIII.2003.  
 614. *Homodes vivida* GUENEE ニジオビベニアツバ  
 1ex., 28-29.VII.2003; 4exs., 26-27.IX.2003.  
 615. *Paragona inchoata* (WILEMAN)  
 ウスグロセニジモンアツバ  
 2♂, 29-30.VI.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003;  
 1♂1♀, 26-27.IX.2003.  
 616. *Anachrostitis nigripunctalis* (WILEMAN)  
 クロテンカバアツバ  
 1ex., 25-26.VIII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.  
**Plusiinae キンウワバ亜科**  
 617. *Abrostola abrostolina* (BUTLER)  
 ユミガタマダラウワバ  
 1ex., 13-14.V.2002; 3exs., 27-28.V.2003;  
 1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.  
 618. *Erythropsia rutilifrons* (WALKER)  
 キンスジキンウワバ  
 1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 1ex., 29-30.VI.2003.  
 619. *Autographa gamma* (LINNAEUS) ガマキンウワバ  
 1ex., 29-30.VI.2003.




県下初記録と思われる。

620. *Plusia festucae* (LINNAEUS) イネキンウワバ  
 2exs., 28-29.VII.2003.  
 621. *Diachrysis coreae* (BRYK)  
 リョクモンオオキンウワバ  
 1ex., 26-27.IX.2003.  
 622. *Thysanoplusia intermixta* (WARREN) キクキンウワバ  
 1♂, 28-29.IV.2003; 1ex.同定確認, 28-29.VII.  
 2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.  
 623. *Ctenoplusia albostrigata* (BREMER & GREY)  
 エゾギクキンウワバ  
 1ex., 29-30.VI.2003; 4exs., 25-26.VIII.2003.  
 624. *C. agnata* (STAUDINGER) ミツモンキンウワバ  
 1♀, 29-30.VI.2003; 1♂2♀, 28-29.VII.2003;  
 3♂, 25-26.VIII.2003; 1♀, 27.X.2003.  
 625. *C. ichinosei* (DUFAY) ニシキンウワバ

- 1ex., 26-27.IX.2003.  
**Acontiinae + Eustrotiinae コヤガ亜科**  
 626. *Enispa lutefascialis* (LEECH) キスジコヤガ  
 1ex., 25-26.VIII.2003.  
 627. *Aventiola pusilla* (BUTLER) クロハナコヤガ  
 2exs., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.  
 628. *Corgatha nitens* (BUTLER) シマフコヤガ  
 1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.  
 629. *C. argillacea* (BUTLER) カバイロシマコヤガ  
 1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.  
 630. *C. pygmaea* WILEMAN ベニシマコヤガ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 631. *C. marumoi* SUGI フタスジシマコヤガ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 632. *C. obsoleta* MARUMO ツマベニシマコヤガ  
 2exs., 25-26.VIII.2003.  
 633. *Autoba tristalis* (LEECH) ツマトビコヤガ  
 2exs., 25-26.VIII.2003.  
 634. *Sophta subrosea* (BUTLER) ウスベニコヤガ  
 1ex., 27-28.V.2003.  
 635. *S. ruficeps* (WALKER) テンモンシマコヤガ  
 1ex., 13-14.V.2002.  
 636. *Lophorufa pulcherrima* (BUTLER)  
 モモイロツマキリコヤガ  
 1ex., 27-28.V.2003.  
 637. *Oruza divisa* (WALKER) ヒメククルマコヤガ  
 1ex., 23-24.VI.2001; 2exs., 28-29.VII.2003.  
 638. *O. yoshinoensis* (WILEMAN) ヨシノククルマコヤガ  
 1ex., 29-30.VI.2003.  
 639. *O. glaucotorna* HAMPSON モンシロククルマコヤガ  
 1ex., 25-26.VIII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.  
 640. *O. mira* (BUTLER) アトキスジクルマコヤガ  
 1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003;  
 2exs., 28-29.VII.2003.  
 641. *O. brunnea* (LEECH) ウスキコヤガ  
 1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.  
 642. *Maliattha signifera* (WALKER) ヒメネジロコヤガ  
 2exs., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003;  
 2exs., 25-26.VIII.2003.  
 643. *M. chalcogramma* (BRYK) ネジロコヤガ  
 1ex., 25-26.VIII.2003.  
 644. *M. bella* (STAUDINGER) ソトムラサキコヤガ  
 1ex., 27-28.V.2003.  
 645. *Deltote nemorum* (OBERTHUR) マダラコヤガ  
 1ex., 27-28.V.2003.  
 646. *Micardia pulchra* BUTLER フタホシコヤガ

- 1ex., 27-28.V.2003.
647. *Protodeltote pygarga* (HUFNAGEL) シロフコヤガ  
1ex., 13-14.V.2002.
648. *P. distinguenda* (STAUDINGER) シロマダラコヤガ  
1ex., 27-28.V.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.
649. *Sugia erastroides* (DRAUDT) ニセシロフコヤガ  
2exs., 27-28.V.2003.
650. *Neustrotia noloides* (BUTLER) エゾコヤガ  
2exs., 28-29.VII.2003.
651. *N. albicincta* (HAMPSON) ウチジロコヤガ  
1ex., 28-29.VII.2003.
652. *Hapalotis venustula* (HUBNER) シラクモコヤガ  
1ex., 27-28.V.2003.
653. *Bryophilina mollicula* (GRAESER)  
ウスアオモンコヤガ  
3exs., 25-26.VIII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.
654. *Hyperstrotia flavipuncta* (LEECH) モンキコヤガ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 28-29.IV.2003;  
1ex., 27-28.V.2003; 1ex., 28-29.VII.2003;  
1ex., 25-26.VIII.2003.
655. *Phyllophila obliterated* RAMBUR ヨモギコヤガ  
2exs., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003.
656. *Ozarba punctigera* WALKER ホシコヤガ  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.
657. *Naranga aenescens* MOORE フタオビコヤガ  
1♀, 29-30.VI.2003; 1♂2♀, 28-29.VII.2003.
658. *Acontia bicolora* (LEECH) フタイロコヤガ  
2♀, 27-28.V.2003.
659. *Emmelia trabealis* (SCOPOLI) キマダラコヤガ  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.  
県南部に普通に分布する(岡山県,2003b)とされて  
いるが、県中部からは初記録となる。
660. *Amyna stellata* BUTLER サビイロコヤガ  
3exs., 28-29.IV.2003; 3exs., 26-27.IX.2003.
- Agaristinae** トラガ亜科
661. *Sarbanissa subflava* (MOORE) トビイロトラガ  
1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.
662. *S. venusta* (LEECH) ベニモントラガ  
1ex.同定確認, 25-26.VIII.2003.
- Cuculliinae** セダカモクメ亜科
663. *Cucullia maculosa* STAUDINGER  
ハイイロセダカモクメ  
1ex., 25-26.VIII.2003.
664. *C. fraterna* BUTLER ホソバセダカモクメ  
1ex., 28-29.VII.2003.
665. *C. kurilullia* BRYK キクセダカモクメ  
1ex., 25-26.VIII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.
- Psaphidinae** エゾモクメヨトウ類
666. *Daseochaeta viridis* (LEECH) ケンモンミドリキリガ  
1♂, 27.X.2003.
- Amphipyrynae** カラスヨトウ亜科
667. *Amphipyra livida* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
カラスヨトウ  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex.同定確認, 28-29.VII.2003.
668. *A. tripartita* BUTLER シロスジカラスヨトウ  
目撃確認, 26-27.IX.2003.
669. *A. erebina* (BUTLER) オオウスヅマカラスヨトウ  
1ex., 28-29.VII.2003.
670. *A. subrigua* BREMER & GREY ヤビコカラスヨトウ  
5exs., 29-30.VI.2003.  
岡山県版 R D B (岡山県,2003a)では留意種に指定  
されている。
671. *A. schrenckii* MENETRIES ツマジロカラスヨトウ  
1ex., 29-30.VI.2003.
- Acronictinae** ケンモンヤガ亜科
672. *Cymatophoropsis unca* (HOULBERT)  
ホソバミツモンケンモン  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003; 目撃確認,  
26-27.IX.2003.  
岡山県版 R D B (岡山県,2003a)では留意種に指定  
されている。
673. *Moma alpium* (OSBECK) ゴマケンモン  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex.同定確認, 25-26.VIII.2003.
674. *Gerbathodes lichenodes* (GRAESER)  
シロフヒメケンモン  
3♂, 29-30.VI.2003; 2♂1♀, 25-26.VIII.2003.
675. *Acronicta major* BREMER オオケンモン  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.
676. *Hyboma adaucta* (WARREN) サクラケンモン  
2exs., 29-30.VI.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.
677. *Plataplecta pulverosa* (HAMPSON) シロハラケンモン  
1ex., 27-28.V.2003.
678. *P. pruinosa* (GUENEE) アサケンモン  
1ex., 27-28.V.2003; 3exs., 25-26.VIII.2003.
679. *P. albistigma* (HAMPSON) シロモンケンモン  
1ex., 29-30.VI.2003.
680. *Triaena isocuspis* (SUGI) ゴマシオケンモン  
1ex., 13-14.V.2002.
681. *Hylonycta carbonaria* (GRAESER) ウスズミケンモン  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 28-29.IV.2003.  
リストのみ。写真添付。県北部に分布する(岡山  
県,2003b)とされ、県中部からは初記録となる。





681

682. *H. hercules* (FELDER & ROGENHOFER)

シロシタケンモン

1ex.同定確認, 29-30.VI.2003; 1ex., 25-26.VII.2003.

683. *Viminia rumicis* (LINNAEUS) ナシケンモン

1ex., 31.III.2003; 1ex., 28-29.IV.2003;  
1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 28-29.VII.2003;  
1ex., 26-27.IX.2003.

684. *Craniophora fasciata* (MOORE) シマケンモン

1ex., 28-29.IV.2003; 1ex., 29-30.VI.2003;  
1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.

685. *C. jankowskii* (OBERTHUR) クロフケンモン

1ex., 25-26.VII.2003.

**Lophonyctinae アミメケンモン類**

686. *Lophonicta confusa* (LEECH) アミメケンモン

1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.

**Bryophilinae キノコヨトウ亜科**

687. *Bryophila granitalis* (BUTLER)

イチモジキノコヨトウ

4exs., 28-29.VII.2003.

688. *Cryphia mitsuhashi* (MARUMO) キノコヨトウ

1ex., 28-29.VII.2003.

689. *Stenoloba oculata* DRAUDT ヘリボシキノコヨトウ

2exs., 29-30.VI.2003.

690. *S. clara* (LEECH) ウスアオキノコヨトウ

5exs., 28-29.VII.2003.

691. *S. manleyi* (LEECH) ウンモンキノコヨトウ

2exs., 25-26.VIII.2003.

692. *S. jankowskii* (OBERTHUR) シロスジキノコヨトウ

1ex., 29-30.VI.2003.

**Bagisarinae アオイガ亜科**

693. *Sphragifera sigillata* (MENETRIES) マルモンシロガ

1ex., 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.


694. *S. biplaga* (WALKER) コマルモンシロガ

1ex., 13-14.V.2002; 目撃確認, 27-28.V.2003; 目撃確認, 29-30.VI.2003; 目撃確認, 25-26.VIII.2003.

**Condicinae ホシミミヨトウ類**

695. *Condica illecta* (WALKER) オオホシミミヨトウ

2exs., 25-26.VIII.2003; 4exs., 26-27.IX.2003.



695

岡山県下の記録は見あたらない。中村具見氏に同定を確認していただいた。

**Heliothinae タバコガ亜科**

696. *Helicoverpa armigera* (HUBNER) オオタバコガ

1ex., 25-26.VIII.2003; 1ex., 27.X.2003.

697. *H. assulta* (GUENEE) タバコガ

1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.

698. *Pyrrhia bifasciata* (STAUDINGER) ウスオビヤガ

1ex., 25-26.VIII.2003.

**Eriopinae ツマキリヨトウ類**

699. *Callopietria juvenina* (STOLI)

ムラサキツマキリヨトウ

3♂, 29-30.VI.2003; 2♂, 25-26.VIII.2003.

700. *C. repleta* WALKER マダラツマキリヨトウ

2♂, 27-28.V.2003; 1♂, 26-27.IX.2003.

701. *C. albolineola* (GRAESER) シロスジツマキリヨトウ

3♂1♀, 29-30.VI.2003; 4♀, 28-29.VII.2003; 1♀, 26-27.IX.2003.

**Hadeninae ヨトウガ亜科**

702. *Sarcopolia illoba* (BUTLER) シロシタヨトウ

1ex., 13-14.V.2002; 4exs., 28-29.IV.2003; 1ex., 27-28.V.2003; 2exs., 25-26.VIII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.

703. *Protomiselia bilinea* (HAMPSON) フタスジヨトウ


1ex.同定確認, 13-14.V.2002; 1♀, 27-28.V.2003; 1♀, 28-29.VII.2003.

704. *Xylopolia bella* (BUTLER) クロスジキリガ



704

- 3exs., 28-29.IV.2003.  
環境アセスの記録が1例あるのみ。
705. *Egira saxea* (LEECH) ケンモンキリガ  
1♂, 31.III.2003.
706. *Panolis japonica* DRAUDT マツキリガ  
2♂2♀, 31.III.2003; 目撃確認, 28-29.IV.2003.
707. *Clavipalpus aurariae* (OBERTHUR) キンイロキリガ  
1ex. 同定確認, 13-14.V.2002; 1♂2♀, 28-29.IV.2003.
708. *Anorthoa munda* (DENIS & SCHIFFERMULLER)  
スモモキリガ  
5♂, 31.III.2003.
709. *A. angustipennis* (MATSUMURA) ホソバキリガ  
1♂2♀, 31.III.2003.
710. *Orthosia evanida* (BUTLER) カバキリガ  
2exs., 31.III.2003.
711. *O. nigromaculata* (HONE) カギモンキリガ  
1♀, 28-29.IV.2003.
712. *O. lizetta* BUTLER クロミミキリガ  
1♂2♀, 31.III.2003.
713. *O. paromoea* (HAMPSON) ブナキリガ  
2♀, 31.III.2003.
714. *O. limbata* (BUTLER) シロヘリキリガ  
2♂1♀, 31.III.2003.
715. *O. odiosa* (BUTLER) チャイロキリガ  
1♂2♀, 31.III.2003.
716. *O. carnipennis* (BUTLER) アカバキリガ  
4♂1♀, 31.III.2003; 目撃確認, 28-29.IV.2003.
717. *Mythimna turca* (LINNAEUS) フタオビキヨトウ  
1ex., 27-28.V.2003.
718. *M. matsumuriana* (BRYK) ミヤマフタオビキヨトウ  
2exs., 25-26.VIII.2003.
719. *M. placida* BUTLER クロシタキヨトウ  
1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003;  
1ex., 29-30.VI.2003; 2exs., 25-26.VIII.2003.
720. *M. radiata* (BREMER) フタテンキヨトウ  
2♀, 27-28.V.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003.
721. *M. striata* (LEECH) スジシロキヨトウ  
1ex., 27-28.V.2003; 2exs., 28-29.VII.2003;  
1ex., 26-27.IX.2003.
722. *M. flammea* (CURTIS) ナカスジキヨトウ  
1ex., 28-29.IV.2003; 1ex., 29-30.VI.2003.
723. *M. consanguis* (GUENEE) マメチャイロキヨトウ  
1ex., 25-26.VIII.2003; 3exs., 26-27.IX.2003.
724. *M. flavostigma* (BREMER) マダラキヨトウ  
2♂2♀, 13-14.V.2002; 2♂, 28-29.IV.2003;  
1♂, 27-28.V.2003; 2♂1♀, 25-26.VIII.2003.
725. *M. hamifera* (WALKER) ウラギンキヨトウ  
1♂, 25-26.VIII.2003.
726. *M. loreyi* (DUPONCHEL) クサシロキヨトウ  
1♂, 26-27.IX.2003.
727. *M. postica* (HAMPSON) アカスジキヨトウ  
1ex., 27-28.V.2003.
728. *Dryobotodes intermissa* (BUTLER) ナカオビキリガ  
2exs., 27.X.2003.
729. *D. pryeri* (LEECH) プライヤオビキリガ  
3♂, 27.X.2003.
730. *Xylena formosa* (BUTLER) キバラモクメキリガ  
1♂, 31.III.2003; 1♂, 28-29.IV.2003.
731. *Lithophane ustulata* BUTLER ハンノキリガ  
1ex., 31.III.2003.
732. *Eupsilia tripunctata* BUTLER ミツボシキリガ  
1ex., 31.III.2003.




県下初記録と思われる。

733. *Rhynchaglaea scitula* (BUTLER) チャマダラキリガ  
4exs., 31.III.2003.
734. *R. fuscipennis* SUGI クロチャマダラキリガ  
4exs., 31.III.2003.
735. *Conistra fletcheri* SUGI テンスジキリガ  
1ex., 31.III.2003.
736. *Telorta acuminata* (BUTLER) ウスキトガリキリガ  
3♂, 27.X.2003.
737. *Apamea sodalis* (BUTLER) チャイロカドモンヨトウ  
1ex., 29-30.VI.2003.
738. *A. aquila* (DONZEL) アカモクメヨトウ  
1ex., 25-26.VIII.2003.
739. *Oligia ophiogramma* (ESPER) クサビヨトウ  
1ex., 29-30.VI.2003.
740. *O. fodinae* (OBERTHUR) セアカヨトウ  
3exs., 29-30.VI.2003.
741. *Anapamea cuneatoides* POOLE カバマダラヨトウ  
3♂, 28-29.VII.2003.
742. *Asidemia inexpecta* (SUGI) エチゴハガタヨトウ

- 1♂1♀, 13-14.V.2002; 2♂1♀, 28-29.IV.2003; 1♂, 28-29.VII.2003; 1♂, 25-26.VIII.2003.  
 岡山県版 R D B (岡山県,2003a)では留意種に指定されている。
743. *Triphaenopsis lucilla* BUTLER シロホシキタヨトウ  
 1♂, 29-30.VI.2003; 4♀, 28-29.VII.2003;  
 1♂3♀, 25-26.VIII.2003.
744. *Polyphaenis subviridis* (BUTLER) ウスアオヨトウ  
 1♀, 29-30.VI.2003.
745. *Euplexidia angusta* YOSHIMOTO ホソバミドリヨトウ  
 1ex., 27.X.2003.
746. *Actinotia intermediata* (BREMER) コモクメヨトウ  
 2exs., 26-27.IX.2003.
747. *Axytia putris* (LINNAEUS) モクメヨトウ  
 1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003;  
 1ex., 26-27.IX.2003.
748. *Trachea atriplicis* (LINNAEUS) シロスジアオヨトウ  
 1ex., 23-24.VI.2001; 1ex., 13-14.V.2002;  
 1ex., 28-29.IV.2003; 1ex., 27-28.V.2003;  
 1ex., 25-26.VIII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.
749. *T. punkikonis* MATSUMURA オオシロテンアオヨトウ  
 1ex., 23-24.VI.2001; 1ex., 25-26.VIII.2003.
750. *Karana laetevirens* (OBERTHUR) アオアカガネヨトウ  
 1♀ 同定確認, 26-27.IX.2003.
751. *Dipterygina cupreotincta* SUGI  
 ウスクロモクメヨトウ  
 2exs., 27-28.V.2003.
752. *Pygopteryx suava* STAUDINGER ヨスジアカヨトウ  
 1♂, 26-27.IX.2003.
753. *Spodoptera litura* (FABRICIUS) ハスモンヨトウ  
 1♂, 25-26.VIII.2003; 1♀, 26-27.IX.2003.
754. *S. depravata* (BUTLER) スジキリヨトウ  
 1♂, 27-28.V.2003; 2♂1♀, 25-26.VIII.2003.
755. *Athetis cinerascens* (MOTSCHULSKY) クロテンヨトウ  
 5exs., 28-29.IV.2003.
756. *A. dissimilis* (HAMPSON) テンウスイロヨトウ  
 1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003;  
 1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.
757. *A. albispinata* (OBERTHUR) シロテンウスグロヨトウ  
 2exs., 13-14.V.2002; 1ex., 28-29.VII.2003.
758. *A. stellata* (MOORE) ヒメサビスジヨトウ  
 1♂1♀, 28-29.VI.2003; 1♀, 25-26.VIII.2003;  
 2♀, 26-27.IX.2003; 1♂1♀, 27.X.2003.
759. *A. lineosa* (MOORE) シロモンオビヨトウ  
 2♀, 13-14.V.2002; 1♀, 27-28.V.2003;  
 1♂1♀, 25-26.VIII.2003; 1ex., 26-27.IX.2003.

760. *Mormo cyanea* SUGI ウグイスセダカヨトウ  
 1ex., 29-30.VI.2003.



県下初記録と思われる。全国的にも少ないもの  
 ようである。

761. *Orthogonia sera* FELDER & FELDER  
 ノコモセダカヨトウ  
 1ex., 29-30.VI.2003; 1ex.同定確認, 26-27.IX.2003.
762. *Cosmia affinis* (LINNAEUS) ニレキリガ  
 3exs., 29-30.VI.2003.
763. *C. unicolor* (STAUDINGER) ミヤマキリガ  
 1ex., 26-27.IX.2003.
764. *C. achatina* BUTLER シマキリガ  
 9♂5♀, 29-30.VI.2003.
765. *C. camptostigma* (MENETRIES) シラオビキリガ  
 1ex., 29-30.VI.2003.
766. *C. trapezina* (LINNAEUS) イタヤキリガ  
 1ex., 28-29.VII.2003.  
 奥津町(安東ほか,1995;伊藤,2000), 上斎原村(伊  
 藤,2000), 川上村(伊藤,2000), 新庄村(宇野,1979;  
 岡山県,1982)など県北部からの記録だけで, 県中部  
 からは初記録となる。
767. *C. moderata* (STAUDINGER) キシタキリガ  
 1ex., 29-30.VI.2003.  
 上斎原村恩原池付近(片山,1959), 西栗倉村若杉原  
 生林(重井ほか,1997), 東栗倉村後山(伊藤,2000),  
 奥津町山乗山(伊藤,2000)の4例の記録がある。いず  
 れも北部中国山地沿いのもので, 県中部からは初め  
 ての記録になる。
768. *Chytonix albonotata* (STAUDINGER) ネグロヨトウ  
 1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 25-26.VIII.2003.
769. *Niphonyx segregata* (BUTLER) チャオビヨトウ  
 2exs., 29-30.VI.2003; 2exs., 25-26.VIII.2003.
770. *Oligonyx vulnerata* (BUTLER) ベニモンヨトウ  
 1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 26-27.IX.2003.
771. *Hadjina biguttula* (MOTSCHULSKY)  
 フタテンヒメヨトウ

1ex., 27-28.V.2003; 1ex., 29-30.VI.2003;

1ex., 25-26.VIII.2003.

772. *Iambia japonica* SUGI シロマダラヒメヨトウ

1ex., 29-30.VI.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.

773. *Prometopus flavicollis* (LEECH) キクビヒメヨトウ

1ex., 23-24.VI.2001; 1ex., 29-30.VI.2003.

### Noctuinae モンヤガ亜科

774. *Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL) タマナヤガ

1♂, 28-29.VII.2003; 1♂, 26-27.IX.2003;

1♂, 27.X.2003.

775. *A. segetum* (DENIS & SCHIFFERMULLER) カブラヤガ

1♂, 13-14.V.2002; 2♀, 28-29.IV.2003;

1♂2♀, 28-29.VII.2003; 1♂, 26-27.IX.2003.

776. *Albocosta triangularis* (MOORE) コキマエヤガ

1ex. 同定確認, 26-27.IX.2003.

777. *Ochropleura plecta* (LINNAEUS) マエジロヤガ

1ex., 29-30.VI.2003.

778. *Hermonassa cecilia* BUTLER クロクモヤガ

2exs., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003.

779. *Sineugraphe exusta* (BUTLER) カバスジヤガ

2exs., 29-30.VI.2003.

780. *S. bipartita* (GRAESER) ウスイロカバスジヤガ

1ex., 28-29.VII.2003; 1ex., 25-26.VIII.2003.

781. *S. oceanica* (KARDAKOFF) オオカバスジヤガ

2exs., 29-30.VI.2003.

782. *Peridroma saucia* (HUBNER) ニセタマナヤガ

1♀, 31.III.2003; 1♀, 27-28.V.2003; 1♂, 29-

30.VI.2003; 1♂, 28-29.VII.2003; 1♂, 26-27.IX.2003.

783. *Diarsia deparca* (BUTLER) コウスチャヤガ

1♂, 27-28.V.2003.

784. *D. canescens* (BUTLER) オオバコヤガ

2exs., 13-14.V.2002; 2exs., 27-28.V.2003;

7exs., 26-27.IX.2003; 1ex., 27.X.2003.

785. *D. pacifica* BOURSIN アカフヤガ

1ex., 13-14.V.2002; 3exs., 28-29.IV.2003.

786. *D. ruficauda* (WARREN) ウスイロアカフヤガ

3exs., 26-27.IX.2003.

787. *Xestia c-nigrum* (LINNAEUS) シロモンヤガ

1ex., 13-14.V.2002; 1ex., 27-28.V.2003.

788. *X. kollari* (LEDERER) ハコベヤガ

1ex., 26-27.IX.2003.

789. *X. stupenda* (BUTLER) マエキヤガ

1ex., 26-27.IX.2003.

790. *X. dilatata* (BUTLER) ウスチャヤガ

1ex., 27.X.2003.

791. *X. efflorescens* (BUTLER) キシタミドリヤガ

目撃確認, 26-27.IX.2003.

792. *X. semiherbida* (WALKER) ハイイロキシタヤガ

目撃確認, 13-14.V.2002; 目撃確認, 29-30.VI.2003.

793. *Naenia contaminata* (WALKER) クロギンギシヤガ

1ex., 28-29.VII.2003.

### Ⅲ おわりに

以上のように、32科793種の蛾を記録することができた。環境アセスのみで知られていた種を含め、20種が岡山県初記録になるものと思われる。

特徴的なのは、いわゆる岩場の蛾がひとつとおり得られたのはもちろんのことであるが、1ページに写真をまとめて示したとおり、大型の偶産蛾が6種も同一地点で得られたことであろう。深く刻まれた両側の渓谷が、高梁川に沿って北上したこれらの種をウナギ籠のように集中させ、台地上からライトを当てるといった地理的な見晴らしのよさも手伝って、このような結果となったものと思う。

特に2003年8月25日～26日は圧巻で、夜中過ぎから発生した霧に乗ってNo.500のシンジュキノカワが、No.550のヒメアケビコノハ、No.568のクロモンシタバ、No.576のツククワチバ、No.587のネジロフトクチバの5種が、深夜2時頃の前後15分～20分程度の間集中して飛来した。No.552のキマエコノハについても、中村(1992)の記録も含め、雨のないし霧という条件の中で得られている。同様に、中村(1992)のチズモンクチバの記録も小雨の中だった。気温や月齢といった条件もさることながら、こうした霧や小雨という条件が、偶産蛾を得るために必要な恵まれた条件だと思われる。

雨の場合でも展望台1階部分で採集が可能であることなど、ロケーション以外の魅力もあるので、新しい調査地での調査を進めるとともに、筆者のホームグラウンドとして当地で継続した調査を行い、追録として発表したいと考えている。

### 参考文献

- 安東瑞夫ほか, 1995. 調査報告各論1. 昆虫, 苫田高校跡地環境調査報告書, pp.31-80.  
 伊藤國彦, 2000. 岡山県蛾類資料(1). 岡山県立大学短期大学部伊藤研究室所蔵蛾類資料, 144pp. 岡山県立大学短期大学部.  
 伊藤國彦・横本精二, 1990. 岡山県の蛾類, 岡山県立短期大学研究紀要, 33(2): 193-218.  
 井上寛ほか, 1982. 日本産蛾類大図鑑. 講談社, 東京.  
 宇野弘之, 1979. 真庭郡新庄村土用の蛾について. 俣

野川発電所上部調整池予定地域(真庭郡新庄村土用)の昆虫調査, pp.31-42.

宇野弘之, 1982. 岡山県からキベリゴマフエダシャク, 蛾類通信, (114): 216.

宇野弘之, 1991. 鱗翅目(蛾類)採集目録, 高梁市臥牛山昆虫目録, pp.51-100. 高梁市教育委員会「臥牛山の猿生息地」調査団.

岡山県, 1978. 岡山県の昆虫—岡山県昆虫生息調査報告書一, 146pp.

岡山県, 1982. 自然保護基礎調査報告書(自然保護地域候補地調査結果), 238pp., 岡山県環境部自然保護課, 岡山.

岡山県, 1983. 自然保護基礎調査報告書—湖沼・湿地地域生物学術調査結果—(岡山県立森林公園), 94pp., 岡山県環境部自然保護課, 岡山.

岡山県, 2003a. 岡山県版レッドデータブック—絶滅のおそれのある野生生物一, 465pp., 岡山県生活環境部自然環境課, 岡山.

岡山県, 2003b. 岡山県野生生物目録, 397pp., 岡山県生活環境部自然環境課, 岡山.

片山豊八, 1959. 美作産蝶蛾目録, 岡山と昆虫, pp.1-60. 日本昆虫学会第19回大会後援会事務局, 岡山.

財団法人リバーフロント整備センター編, 1997. 陸上昆虫類等調査編—吉井川, 平成6年度河川水辺の国勢調査年鑑, CD-ROM.

佐藤力夫, 2003. コヒトツメオオシロヒメシャクとウスジオオシロヒメシャクは同種, 蛾類通信, (225): 469-472.

重井博ほか, 1997. 若杉原生林の昆虫, 自然保護基礎調査報告書—若杉原生林生物学術調査一, pp.35-107. 岡山県地域振興部環境保全局自然保護課, 岡山.

神保宇嗣, 2004. 日本産蛾類総目録, Website at <http://listmj.mothprog.com/>

杉 繁郎編, 2000. 日本産蛾類大図鑑以後の追加種と学名の変更, 171pp., 日本蛾類学会, 東京.

杉 繁郎・神保宇嗣編, 2004. 日本産蛾類大図鑑以後の追加種と学名の変更 追録1, 60pp., 日本蛾類学会, 東京.

中村具見, 1987. キベリゴマフエダシャクを富村で採集, すずむし, (122): 37.

中村具見, 1992. 偶産蛾3種の採集記録, すずむし, (127): 12.

中村具見・渡辺和夫, 2001. 岡山県のカトカラについて, すずむし, (136): 1-31.

那須敏, 1989. 蒜山有料道路夜間採集報告, みちしるべ, (8): 29.

横本精二, 1979. 水無山国有林の蛾, すずむし, (116): 1-37.

渡辺和夫, 1997. 岡山県のシャチホコガ, すずむし, (131): 51-73.

渡辺和夫, 2001. 蛾類数種の記録, すずむし, (136): 81-82.

渡辺和夫, 2003. 川上町穴門山神社の蛾類, すずむし, (137): 7-30.


## おとしびみ

### アサマイチモンジの黒化型を採集


中村 具見

イチモンジチョウやアサマイチモンジには前後翅中央部の白帯の幅などに顕著な地理的変異が知られており, また, 同一地域内における個体変異もしばしば認められる。

筆者は, 次のとおり, 前後翅の白帯が退化し黒化が進んだ異常型個体(写真1:表面, 写真2:裏面)を採集しているので, 同地で同日採集した通常個体(写真3:表面, 写真4:裏面)と合わせて図示し, 報告しておく。



小田郡美星町大倉・大倉龍王山(420m), 1♂,  
12.VII.2003.



(〒719-1134 総社市真壁1048)

### 倉敷でイチモンジハムシを記録

近藤光宏

筆者は、倉敷市立粒江小学校3年生の総合学習(かがやきタイム)に招かれて、目的地である天津神社の社叢内を探索中、たまたま本種(写真)を採集することができた。市販の図鑑で調べたところ、薄黄色の胸背に横一列に並ぶ黒斑のあることから、イチモンジハムシと同定した。



岡山県野生生物目録(2003)をひもとくと、本種は岡山県中部から記録されているが「少ない」にランクされている。ちなみに、手元にある資料を基に、岡山県内分布(分布図)を作成し、ここに県南部の記録として報告する。



〔分布図〕●…既記録地 ○…今回の記録地

食草としてはイタビカズラが知られているが、倉敷市立自然史博物館学芸員狩山俊悟氏によれば、イタビカズラは県内では吉備高原以南に分布するとのことである。しかし、本種を採集した付近にはイタビカズラは見当たらないで、むしろ、イヌビワがかなりの密度で分布している。したがって、今後はイタビカズラの有無について調べると共にイヌビワでの本種発見にも留意していきたいと思っている。

データ

Chrysomelidae ハムシ科

*Morphosphaera japonica* (HORNSTEDT)

イチモンジハムシ

採集場所：岡山県倉敷市粒江(天津神社)

採集年月日：2004年5月25日

採集・所蔵者：筆者

おわりに、食草についてご教示いただいた狩山俊悟氏に御礼申し上げます。

引用文献

岡山県, 2003. 岡山県野生生物目録 p.148. 岡山県生活環境部自然環境課, 岡山.

(〒710-0046 倉敷市中央2-16-14)

## 岡山県で採集した異翅亜目 (Heteroptera) の記録

野崎達也\*・野崎陽子\*

## I はじめに

異翅亜目 (Heteroptera) は、半翅目 (Hemiptera) に属し、クビナガカメムシ下目 (Enicocephamorpha)、ムクゲカメムシ下目 (Dipsocoromorpha)、アメンボ下目 (Gerromorpha)、ミズギワカメムシ下目 (Leptopodomorpha)、タイコウチ下目 (Nepomorpha)、コトジラミ下目 (Cimicomorpha)、カメムシ下目 (Pentatomorpha) の7下目によって構成される。このグループは一般に「カメムシ類」と総称される種群を包括し、多くの未記載種が残されているとされる現在においても、日本全土から記録された既知種は1,000種余りに達する。

岡山県では、岡山県野生生物目録 (岡山県, 2003a) によると323種が掲載されており、その後の報告により22種が新たに追加され (青野ら, 2003; 山地・福田, 2003; 野崎・野崎, 2004a, 2004b, 2004c)、現在の岡山県産異翅亜目は345種となっている。

筆者らは、2001年頃より岡山県下で半翅目の採集を本格的に開始し、以降、現在に至るまで県内各地で継続的な採集活動を行ってきた。その結果を整理し、特に異翅亜目について、岡山県初記録種72種を含む317種の同定を完了したのでここに報告する。

これにより、岡山県産異翅亜目は417種となる。

なお、筆者らの手元には確実な同定に至らなかった未同定標本が数多く残されており、これらについては同定が完了し次第改めて報告することとした。

## II 採集記録

採集者は、貸谷康宏氏採集分についてのみ[K]を付し、筆者らによる採集分については省略した。また、ライトトラップによる採集には「LT」の略号を、街灯などの灯火での採集には「灯火」の略号をデータ末尾に付した。採集地のデータは、8桁からなるメッシュコード (1km×1km) を付した (環境庁, 1997)。

岡山県初記録種については、その旨を含め若干のコメントを付した。また、特に記録が少ないと考えられるいくつかの種についてもコメントを付した。

後掲の標本写真は、主として岡山県初記録種について付し、いくつかの種については比較のため類似種の特定部位の拡大写真を掲載した。また、岡山県初記録種ではないものの、特異な色彩変異個体が見出されたナカボシカメムシについてのみ併せて掲載した。写真番号は、採集記録に示す番号に対応している。

標本については、全て筆者らが保管している。

なお、筆者らは岡山県下で異翅亜目に含まれる7下目全てを採集しているが、ムクゲカメムシ下目およびミズギワカメムシ下目の2下目については、全て種名を確定し得なかったため、以下の目録からは割愛している。

## Enicocephamorpha クビナガカメムシ下目

## Enicocephalidae クビナガカメムシ科

1. *Hoplitocoris lewisi* (DISTANT) ヒメクビナガカメムシ 7exs., 総社市見延中島[52330568], 1.VI.2004.

## Gerromorpha アメンボ下目

## Hydrometridae イトアメンボ科

2. *Hydrometra okinawana* DRAKE

オキナワイトアメンボ

2exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 9.VI.2003.

1ex., 備前市八木山[52341240], 9.VI.2003.

岡山県初記録と思われる (写真2a)。

次に酷似するが、♂第7腹板にある棘状突起の位置 (オキナワイトアメンボでは前縁付近に (写真2b)、ヒメイトアメンボでは中央付近に (写真2c) それぞれ1対ある) 等により区別される (林, 2003)。なお、ヤスマツイトアメンボ *H. yasumatsui* は本種のシノニムとされた (Polhemus, 1992)。

3. *Hydrometra procera* (HORVATH) ヒメイトアメンボ 2exs., 玉野市田井[51336715], 14.VI.2003.  
1ex., 岡山市門前見世[52330634], 30.V.2004.

## Veliidae カタバピロアメンボ科

4. *Microvelia douglasi* SCOTT ケシカタピロアメンボ 6exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
8exs., 長船町西須恵北谷[52340111], 15.V.2004.
5. *Pseudovelia tibialis* ESAKI et MIYAMOTO

ナガレカタピロアメンボ

\* 〒700-0971 岡山市野田5-1-30-505

- 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 4exs., 神郷町高瀬高瀬ダム[52334288], 20.IX.2004.  
 岡山県初記録と思われる(写真5)。

**Gerridae アメンボ科**

6. *Metrocoris histrio* (B.WHITE) シマアメンボ  
 1ex., 吉永町南方[52341156], 9.X.2003.  
 7. *Aquarius elongatus* (UHLER) オオアメンボ  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 9.VI.2003.  
 8. *Aquarius paludum paludum* (FABRICIUS) アメンボ  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 14.III.2002.  
 2exs., 備前市穂浪[52340178], 24.V.2003.  
 1exs., 建部町大田白石[52332723], 15.VI.2003.  
 1ex., 岡山市門前見世[52330634], 30.V.2004.  
 9. *Limnoporus esakii* MIYAMOTO エサキアメンボ  
 2exs., 岡山市門前見世[52330634], 31.III.2004.  
 2exs., 岡山市門前見世[52330634], 1.IV.2004.  
 1exs., 岡山市門前見世[52330634], 30.V.2004.

抽水植物帯の発達する環境に特異的に生息する稀な種である。本種は、岡山県のレッドデータブックで希少種に指定されている(岡山県, 2003b)。発見地であるため池は、池全体を抽水植物や浮葉植物が繁茂する絶好の環境であったが、季節の推移とともに植物が繁茂し、夏季に訪れた際には発見困難(侵入困難)なほどであった。このような発見の困難さから、人知れず生息している場所が存在すると思われるが、同時に人知れず生息地が破壊されることも多いであろう。今後とも留意したい種の一つである。

10. *Gerris (Gerris) nepalensis* DISTANT  
 ハネナシアメンボ  
 1exs., 建部町大田白石[52332723], 15.VI.2003.  
 3exs., 岡山市平山墓田[52330646], 18.IV.2004.  
 7exs., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.  
 3exs., 岡山市下足守七鼻[52330654], 30.V.2004.

11. *Gerris (Gerris) latiabdominis* MIYAMOTO  
 ヒメアメンボ  
 3exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 14.III.2002.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 30.III.2002.  
 1ex., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.  
 1ex., 美作町山外野[52343187], 7.VI.2003.  
 6exs., 玉野市田井[51336715], 14.VI.2003.  
 3exs., 上斎原村根知峠[52347041], 1.VIII.2003.  
 1ex., 岡山市門前見世[52330634], 31.III.2004.  
 4exs., 岡山市平山墓田[52330646], 18.IV.2004.  
 9exs., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.  
 2exs., 岡山市下足守七鼻[52330654], 30.V.2004.

- 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 12. *Gerris (Macrogerris) gracilicornis* (HORVATH)  
 コセアカアメンボ  
 2exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 3exs., 岡山市平山墓田[52330646], 18.IV.2004.  
 13. *Gerris (Macrogerris) insularis* (MOTSCHULSKY)  
 ヤスマツアメンボ  
 1ex., 岡山市平山墓田[52330646], 18.IV.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.

**Nepomorpha タイコウチ下目**

**Belostomatidae コオイムシ科**

14. *Appasus japonicus* (VUILLEFROY) コオイムシ  
 6exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 31.VII.2001.  
 2exs., 美作町山外野[52343187], 7.VI.2003.  
 1ex., 岡山市門前見世[52330634], 1.IV.2004.  
 2exs., 長船町西須恵北谷[52340111], 15.V.2004.  
 1ex., 久米南町安ヶ峠宗友[52332755], 13.VI.2004.  
 15. *Appasus major* (ESAKI) オオコオイムシ  
 2exs., 建部町大田白石[52332723], 15.VI.2003.  
 16. *Lethocerus deyrolli* (VUILLEFROY) タガメ  
 2exs., 作東町川崎[52344128], 25.VII.2000, 灯火.  
 3exs., 英田町尾谷椿谷[52343121], 10.VI.2004, 灯火.  
 1ex., 英田町福本天神[52343019], 10.VI.2004, 灯火.  
 1ex., 美作町平福[52344105], 10.VI.2004, 灯火.

本種は、環境庁のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類(環境庁, 2000)、岡山県のレッドデータブックで絶滅危惧種(岡山県, 2003b)に指定されている。県内中部を中心に探索したところ、街灯に集まる個体を多数確認できた。その際、多くの個体が車に轢かれている現状が確認され、保護の必要性を強く感じた。

**Nepidae タイコウチ科**

17. *Laccotrephes japonensis* SCOTT タイコウチ  
 1ex., 岡山市下足守七鼻[52330654], 28.III.2004.  
 18. *Ranatra unicolor* SCOTT ヒメミズカマキリ  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 30.III.2002.  
 2exs., 玉野市田井[51336715], 14.VI.2003.  
 2exs., 岡山市下足守七鼻[52330654], 28.III.2004.  
 2exs., 岡山市門前見世[52330634], 1.IV.2004.  
 1ex., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.

**Ochteridae メミズムシ科**

19. *Ochterus marginatus* LATREILLE メミズムシ  
 1ex., 長船町西須恵西谷[52340110], 15.V.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.



## Corixidae ミズムシ科

20. *Hesperocorixa distanti hokkensis* (MATSUMURA)

ホッケミズムシ

2exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 10.Ⅲ.2002.

2exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 14.Ⅲ.2002.

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 24.Ⅲ.2002.

本種を含む*Hesperocorixa*属3種(次種および次々種)は、いずれも環境庁のレッドリストで準絶滅危惧種(環境庁, 2000), 岡山県のレッドデータブックで希少種(岡山県, 2003b)に指定されている。この3種は互いに酷似するが、♂の交尾鉤の形状等により区別される(宮本, 1985)。本種を確認したため池では、本種に加えオオミズムシ、ナガミズムシの3種が混生するほか、アサヒナコミズムシが多産し、ミゾナシミズムシが採集されるなど、ミズムシ科昆虫が多種同所的に生息する。特に*Hesperocorixa*属3種が同所的に生息する場所は他に類がないものと思われ、特筆すべき事項であろう。なお、このため池は、山間に位置するという点以外に特筆すべき特徴がなく、2002年春には周辺のため池約40箇所を探索したが、このようなため池は確認されず、何故この池に集中的に生息するのかについては明らかでない。

21. *Hesperocorixa kolthoffi* LUNDBLAD

オオミズムシ

19exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 10.Ⅲ.2002.

7exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 14.Ⅲ.2002.

1ex., 山陽町高倉山[52330798], 30.Ⅲ.2002.

18exs., 玉野市田井[51336715], 14.Ⅵ.2003.

9exs., 玉野市沼[51336739], 14.Ⅵ.2003.

10exs., 岡山市下足守南坂[52330655], 28.Ⅲ.2004.

22. *Hesperocorixa mandshurica* JACZEWSKI

ナガミズムシ

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 14.Ⅲ.2002.

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 24.Ⅲ.2002.

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.Ⅶ.2002, LT.

23. *Sigara maikoensis* (MATSUMURA)

アサヒナコミズムシ

59exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 10.Ⅲ.2002.

1ex., 長船町西須恵北谷[52340111], 15.Ⅴ.2004.

24. *Sigara substriata* UHLER コミズムシ

17exs., 岡山市門前浦尾[52330635], 28.Ⅲ.2004.

25. *Xenocorixa vittipennis* (HORVATH)

ミヤケミズムシ

6exs., 岡山市下足守七鼻[52330654], 13.Ⅴ.2001.

1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.Ⅸ.2003, LT.

20exs., 岡山市下足守七鼻[52330654], 28.Ⅲ.2004.

17exs., 岡山市門前見世[52330634], 31.Ⅲ.2004.

8exs., 岡山市門前見世[52330634], 30.Ⅴ.2004.

5exs., 岡山市下足守七鼻[52330654], 30.Ⅴ.2004.

26. *Cymatia apparens* (DISTANT) ミゾナシミズムシ

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 10.Ⅲ.2002.

## Aphelocheiridae ナベブタムシ科

27. *Aphelocheirus vittatis* MATSUMURA ナベブタムシ

1ex., 神郷町上油野三室川[52334237], 1.Ⅶ.2004, [K].

## Notonectidae マツモムシ科

28. *Notonecta triguttata* MOTSCHULSKY マツモムシ

1ex., 美作町山外野[52343187], 7.Ⅵ.2003.

1ex., 上斎原村根知峠[52347041], 1.Ⅷ.2003.

2exs., 岡山市下足守七鼻[52330654], 28.Ⅲ.2004.

1ex., 岡山市門前見世[52330634], 31.Ⅲ.2004.

1ex., 岡山市大崎[52330645], 18.Ⅳ.2004.

29. *Anisops ogasawarenensis* MATSUMURA コマツモムシ

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.Ⅶ.2002, LT.

## Pleidae マルミズムシ科

30. *Paraplea indistinguenda* (MATSUMURA)

ヒメマルミズムシ

2exs., 玉野市田井[51336715], 14.Ⅵ.2003.

31. *Paraplea japonica* (HORVATH) マルミズムシ

1ex., 長船町西須恵北谷[52340111], 15.Ⅴ.2004.

## imicomorpha トコジラミ下目

## Miridae カスミカメムシ科

32. *Peritropis advena* KERZHNER

クモンキノコカスミカメ

1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.Ⅷ.2004, LT.

岡山県初記録と思われる(写真32)。

山乗山のブナ帯で行ったライトトラップに1個体が飛来したのみである。褐色地に淡色斑を散布する淡い色彩を持つ種で、広葉樹林林床のカワラタケ類につくとされる(安永ほか, 2001)。

33. *Punctifulvius kerzhneri* SCHMITZ

クロキノコカスミカメ

1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.Ⅵ.2003, LT.

20exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.Ⅵ.2003.

2exs., 美作町山外野[52343197], 6.Ⅸ.2003.

3exs., 美作町山外野[52343187], 28.Ⅸ.2003.

岡山県初記録と思われる(写真33)。

県内では、同属中最も里山的な環境で見られ、シイタケ栽培用の「ほだぎ」が放置されたものからも

採集された。一般的に「ほだぎ」にはクヌギやコナラが使われることから、このような樹種が生育する里山環境が本来の生息地なのであろう。

34. *Yamatofulvius miyamotoi* YASUNAGA

ツヤキノコカスミカメ

3exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.

2exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.

前種に比べ、ブナ・ミズナラ帯が分布するような県内では寒冷地の要素の強い地域から採集された。なお、本種は岡山県産の1♂により記載された種であり (Yasunaga, 2000)、県内では以後の追加記録はない。

35. *Coridromius bufo* MIYAMOTO et YASUNAGA

ガマカスミカメ

3exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.

3exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.

8exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.

4exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.

岡山県初記録と思われる (写真35)。

アカメガシワにつくとされ (安永ほか, 2001)、筆者らの採集でもアカメガシワから多数が得られた。

36. *Ectmetopterus micantulus* (HORVATH)

オオクロトビカスミカメ

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.

6exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.

5exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.

5exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.

1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.

2exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.

1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.

37. *Orthocephalus funestus* JAKOVLEV

クロマルカスミカメ

1ex., 奈義町滝本共和[52345153], 28.V.2001.

2exs., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.

1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.

7exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.

38. *Cylloceria vicaris* KERZHNER

ナラオオホソカスミカメ

3exs., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.

1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.

2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 6.VI.2004.

39. *Cyrtorhynchus lividipennis* REUTER

カタグロミドリカスミカメ

1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.

1ex., 賀陽町黒山黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.

40. *Dryphilocoris miyamotoi* YASUNAGA

ケブカキベリナガカスミカメ

9exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.

4exs., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.

2exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.

1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003.

1ex., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.

1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.

岡山県初記録と思われる (写真40)。

41. *Dryphilocoris saigusai* MIYAMOTO

キベリナガカスミカメ

1ex., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.

42. *Malacocorisella endoi* YASUNAGA

ウンモンカスミカメ

1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.

岡山県初記録と思われる (写真42)。

オニグルミのみを寄主とするとされるが (安永ほか, 2001)、採集はライトトラップによる1個体のみであり詳細は明らかでない。

43. *Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus*

C.R.SAHLBERG テンサイカスミカメ

1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 14.X.

1998, LT.

1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.

5exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.

2003, LT.

岡山県初記録と思われる (写真43)。

44. *Pseudoloxops miyatakei* YASUNAGA

ヒイロカスミカメ

3exs., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.

2exs., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.

2exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.

岡山県初記録と思われる (写真44)。

背面の鮮紅色が特徴的な美麗種で、県北部のミズナラより採集された。

45. *Zanchius tarasovi* KERZHNER

アカホシメダカスミカメ

1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.

1ex., 上斎原村恩原[52337779], 2.VII.2003.

1ex., 加茂町倉見倉見東[52336759], 24.VII.2004,

LT.

1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VII.2004, LT.

1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004, LT.

岡山県初記録と思われる (写真45a, 45b)。

背面は通常淡緑色 (写真45a) であるが、小楯板

- や半翅類に鮮紅色の斑紋をもつ個体(写真45b)も  
見られる(安永ほか, 2001)。
46. *Pilophorus lucidus* LINNAEUORI  
ツヤヒョウタンカスミカメ  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
6exs., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
岡山県初記録と思われる(写真46)。
47. *Pilophorus miyamotoi* LINNAEUORI  
マツヒョウタンカスミカメ  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.
48. *Pilophorus niger* POPPIUS  
オオクロヒョウタンカスミカメ  
2exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
1ex., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004,  
LT.  
1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.  
岡山県初記録と思われる(写真48)。
49. *Pilophorus okamotoi* MIYAMOTO et LEE  
ヨモギヒョウタンカスミカメ  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
2exs., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
1ex., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.
50. *Pilophorus setulosus* HORVATH  
ヒョウタンカスミカメ  
2exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
1ex., 建部町吉田中村[52331793], 13.VI.2004.  
4exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
3exs., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.  
2004.  
1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
4exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004,  
LT.  
1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004.
51. *Pilophorus typicus* (DISTANT)  
クロヒョウタンカスミカメ  
1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
岡山県初記録と思われる(写真51)。
52. *Atractotomoidea castanea* YASUNAGA  
チャイロホシチビカスミカメ  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
6exs., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.
- 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真52)。
53. *Campylomma chinensis* SCHUH  
コマドリチビトビカスミカメ  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
9exs., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.  
2003, LT.  
1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.
54. *Compsidolon (Coniortodes) salicellum*  
(HERRICH-SCHAEFFER) ホシチビカスミカメ  
1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
1ex., 山手村西郡[51337680], 19.X.2001.  
1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
岡山県初記録と思われる(写真54)。
55. *Harpcera orientalis* KERZHNER  
コブヒゲカスミカメ  
7exs., 奈義町那岐山[52345193], 29.V.2001.  
6exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.
56. *Moissonia befui* YASUNAGA スケバチビカスミカメ  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
10exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003,  
LT.  
9exs., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真56)。  
国内では四国, 九州に分布するとされ(安永ほか,  
2001), 中国地方での正式な記録はないものと思わ  
れる。
57. *Orthonotus bicoloripes* KERZHNER  
キアシクロチビカスミカメ  
3exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
2exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
7exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
3exs., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
岡山県初記録と思われる(写真57)。
58. *Phoenicocoris kyusyuensis* (LINNAEUORI)  
マツトビカスミカメ  
6exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真58)。  
その名の通り, アカマツを寄主とし(安永ほか,  
2001), 建部町福渡での採集時には, マツヒョウタ  
ンカスミカメやマツノヒゲボソカスミカメ, マツケ  
ブカスミカメといったマツ類を寄主とするカスミ

カメムシ類が同所的に見られた。

59. *Phylus coryloides* JOSIFOV et KERZHNER

キアシクロホソカスミカメ

- 4exs., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 3exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 4exs., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.

60. *Plagiognathus yomogi* MIYAMOTO

ヒメヨモギカスミカメ

- 2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VI.2003, LT.  
 2exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VI.2003.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 21.V.2004, LT.  
 13exs., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 3exs., 加茂町倉見[52347013], 17.VI.2004, LT.  
 3exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VI.2004.  
 8exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004, LT.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.

61. *Psallus (Calopsallus) roseguttatus*

YASUNAGA et VINOKUROV ベニモントピカスミカメ

- 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 岡山県初記録と思われる(写真61)。

62. *Psallus (Phylidea) castaneae* JOSIFOV

クリトピカスミカメ

- 4exs., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.  
 2exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 5exs., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.  
 7exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VI.2004, LT.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VI.2004, LT.  
 1ex., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004, LT.

63. *Psallus bagionicus* JOSIFOV クヌギトピカスミカメ

- 3exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.  
 岡山県初記録と思われる(写真63)。

64. *Sejanus breviniger* YASUNAGA

ヒメクロツヤチピカスミカメ

- 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.

岡山県初記録と思われる(写真64)。

65. *Sejanus juglandis* YASUNAGA

ニセクロツヤチピカスミカメ

- 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VI.2004, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真65)。

66. *Sejanus potanini* (REUTER) クロツヤチピカスミカメ

- 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VI.2004, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真66)。

67. *Tytthus chinensis* (STAL) ムナグロキイロカスミカメ

- 2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真67)。

68. *Bryocoris gracilis* LINNAVUORI クビワシダカスミカメ

- 9exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VI.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.

69. *Bryocoris montanus* KERZHNER

フタガタシダカスミカメ

- 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 7exs., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VI.2004.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VI.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VI.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VI.2004.  
 岡山県初記録と思われる(写真69)。

70. *Monalocoris filicis* (LINNAEUS)

ズアカシダカスミカメ

- 9exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VI.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337605], 27.VI.2003.  
 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 2exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 5exs., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VI.2004.

71. *Nesidiocoris tenuis* (REUTER) タバコカスミカメ

- 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真71)。

72. *Alloeotomus simplus* (UHLER)

マツノヒゲボソカスミカメ

- 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 12exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VI.2003.  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VI.2003.

73. *Cimicapsus koreanus* (LINNAVUORI)

ケブカアカツヤカスミカメ

- 1ex., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VIII.2001, LT.

1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.


2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.

2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003.

74. *Deraeocoris claspericapitatus* KULIK

LT.

カワヤナギツヤカスミカメ



- 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真74)。
75. *Deraeocoris elegantulus* HORVATH  
コベニモンカスミカメ  
1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真75)。
76. *Deraeocoris ulmi* JOSIFOV ケヤキツヤカスミカメ  
1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.  
岡山県初記録と思われる(写真76)。
77. *Stethoconus japonicus* (SCHUMACHER)  
グンバイカスミカメ  
1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
1ex., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.
78. *Termtophyllum hikosanum* MIYAMOTO  
ヒコサンテングカスミカメ  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
3exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
5exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.  
1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.
79. *Onomaus lautus* (UHLER) アカアシカスミカメ  
7exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
2exs., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VII.2003.  
2exs., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
2exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
3exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.
80. *Adelphocoris demissus* HORVATH ウスモンカスミカメ  
13exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
2exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.
81. *Adelphocoris lineolatus* (GOEZE) ウススジカスミカメ  
1ex., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
岡山県初記録と思われる(写真81)。
82. *Adelphocoris reicheri* (FIEBER)  
キエリフタモンカスミカメ  
3exs., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.
83. *Adelphocoris saturalis* (JAKOVLEV)  
ナカグロカスミカメ  
1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
2exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
1ex., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
6exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
1ex., 総社市見延中島[52330568], 1.VI.2004.  
1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.  
2exs., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004, LT.
84. *Adelphocoris triannulatus* (STAL)  
ブチヒゲクロカスミカメ  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
4exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
1ex., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
2exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
2exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.  
1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.
85. *Adelphocorisella lespedezae* MIYAMOTO et YASUNAGA  
ヒゲナガカスミカメ  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
3exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真85)。
86. *Apolygus hilaris* (HORVATH) フタモンアカカスミカメ  
6exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
7exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
3exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
5exs., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
2exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.  
1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004, LT.  
2exs., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004, LT.
87. *Apolygus nigrifolius* (LINNAVUORI) クロバカスミカメ  
2exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
3exs., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
5exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.

- 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 3exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 3exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 12exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.  
 2exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.
88. *Apolygus roseofemoralis* (YASUNAGA)  
 モモアカハギカスミカメ  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 本種を含む*Apolygus*属は、互いに酷似した多くの種を含み、その同定には♂交尾器の検鏡が不可欠となるものが多い。本報では、♂交尾器によらず、色彩のパターンから確実に同定可能な数種のみを掲載した。
89. *Apolygus rubriceps* (YASUNAGA)  
 ズアカツヤマルカスミカメ  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 4exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
 岡山県初記録と思われる(写真89a)。  
 本種は、頭部に特徴的な赤い数条の横縞と1本の縦縞をそなえる(写真89b)ことから他種と区別される(安永ほか, 2001)。
90. *Apolygus subhilaris* YASUNAGA  
 ニセフタモンアカカスミカメ  
 4exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 川上村茅部野上路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 7exs., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 7exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
 2exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.
91. *Apolygus subpulchellus* (KERZHNER)  
 ツマグロハギカスミカメ  
 3exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.
92. *Arbolygus glaber* KERZHNER ツヤクロカスミカメ  
 5exs., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.
93. *Arbolygus rubripes* (JAKOVLEV)  
 アシアカクロカスミカメ  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 2exs., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.
94. *Philostephanus*属に近縁な未記載属, 未記載種  
 オオクロカスミカメ  
 2ex., 中和村山乗山[52336674], 24.V.2004.  
 岡山県初記録と思われる(写真94)。  
 日本原色カメムシ図鑑第2巻(安永ほか, 2001)に掲載されているが、学名未決定となっており、和名のみが与えられている。本種はブナの樹上より得られた。
95. *Bertsia lankana* (KIRBY) ヨツボシカスミカメ  
 4exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真95)。
96. *Castanopsides kerzhneri* (JOSIFOV) クヌギカスミカメ  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.
97. *Castanopsides potanini* (REUTER) カシワカスミカメ  
 6exs., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.  
 2exs., 川上村茅部野上路峠[52336496], 26.V.2002.
98. *Charagochilus angusticollis* LINNAEUUS  
 ヒメセダカカスミカメ  
 1ex., 奈義町滝本共和[52345153], 28.V.2001.  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町大田白石[52332723], 15.VI.2003.  
 1ex., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
 6exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 2exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.  
 2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VII.2004, LT.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
 1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.
99. *Creontiades coloripes* (HSIAO) アカホシカスミカメ  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 16.VII.2000, LT.  
 2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真99)。
100. *Cyphodemidea saundersi* (REUTER)

## マダラカスミカメ

- 3exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
 1ex., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
 3exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
 1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.

101. *Eolygus rubrolineatus* (MATSUMURA)

## アカスジヒゲトカスミカメ

- 2exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.

102. *Eurystylus coelestialium* (KIRKALDY)

## メンガタカスミカメ

- 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VIII.2001, LT.  
 3exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.

103. *Eurystylus luteus* HSIAO ハギメンガタカスミカメ

- 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.

104. *Gigantomiris jupiter* MIYAMOTO et YASUNAGA

## アカスジオオカスミカメ

- 1ex., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.  
 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 2exs., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
 2exs., 中和村山乗山[52336674], 24.V.2004.

105. *Loristes decoratus* (REUTER) ムツボシカスミカメ

- 1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.

106. *Lygocoris (Neolygus) roseus* YASUNAGA

## ベニミドリカスミカメ

- 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 1ex., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.

岡山県初記録と思われる(写真106)。

本種を含むLygocoris属(Lygocoris亜属およびNeolygus亜属)は、互いに酷似した多くの種を含み、その同定には♂交尾器の検鏡が不可欠となるものが多い。本報では、背面が鮮紅色となり他種と容

易に区別される本種のみを掲載した。

107. *Mermitelocerus annulipes* REUTER

## シマアオカスミカメ

- 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 3exs., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.

108. *Neomegacoelum vitreum* (KERZHNER)

## ミイロカスミカメ

- 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
 1ex., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.

109. *Orientomiris tricolor* (SCOTT)

## オオチャイロカスミカメ

- 2exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
 1ex., 上斎原村根知峠[52347041], 1.VIII.2003.  
 4exs., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 2exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 2exs., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.  
 2exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.

110. *Phytocoris ohataensis* LINNAVUORI

## オオマダラカスミカメ

- 4exs., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
 1ex., 上斎原村根知峠[52347041], 1.VIII.2003.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VII.2004, LT.  
 2exs., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
 1ex., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.

111. *Pinalitus nigriceps* KERZHNER

## ズグロマツカスミカメ

- 2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.



- 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VI.2004, LT.  
 5exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真111).
112. *Probosciodorcoris varicornis* (JAKOVLEV)  
 オオクロセダカカスミカメ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VI.2002, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 3exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 2exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347013], 14.IX.2003, LT.  
 1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.
113. *Pseudolygocoris minor* YASUNAGA  
 ヒメヒノキカスミカメ  
 2exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VI.2003.  
 1ex., 上斎原村根知峠[52347041], 1.VIII.2003.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347013], 14.IX.2003, LT.  
 7exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真113).  
 その名の通り、ヒノキを寄主とし(安永ほか, 2001), 次種とともにヒノキの植林地から得られているが、いずれも県北部での採集に限定されている。
114. *Pseudolygocoris punctulatus* YASUNAGA  
 ヒノキカスミカメ  
 2exs., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
 1ex., 上斎原村根知峠[52347041], 1.VIII.2003.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VI.2004.  
 4exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VI.2004, LT.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VI.2004, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真114).
115. *Stenotus binotatus* (FABRICIUS)  
 フタスジカスミカメ  
 12exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.
116. *Stenotus rubrovittatus* (MATSUMURA)  
 アカスジカスミカメ  
 3exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 5exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VI.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 21.V.2004, LT.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VI.2004, LT.  
 2exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004, LT.
117. *Taylorilygus apicalis* (FIEBER)  
 ウスモンミドリカスミカメ  
 1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真117).
118. *Tingitotum perlutum* LINNAVUORI ケブカカスミカメ  
 1ex., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.  
 1ex., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
 3exs., 加茂町倉見倉見東[52347013], 14.IX.2003, LT.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004, LT.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004, LT.
119. *Tingitotum pini* KULIK マツケブカカスミカメ  
 6exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 3exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VI.2003.  
 2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VI.2004.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 岡山県初記録と思われる(写真119).
120. *Yamatolygus pilosus* YASUNAGA  
 チャマダラカスミカメ  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VII.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 2exs., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.
121. *Stenodema (Brachystira) calcarata* (FALLEN)  
 フタトゲムギカスミカメ  
 10exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VI.2003.  
 4exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VI.2003.  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VII.2003.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VI.2004, LT.  
 2exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004,

- LT.  
1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004, LT.
122. *Stenodema (Stenodema) rubrinervis* HORVATH  
アカミヤクカスミカメ  
1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.
123. *Trigonotylus caelestialium* (KIRKALDY)  
イネホソミドリカスミカメ  
4exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
3exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
5exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
2exs., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
2exs., 加茂町倉見倉ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.
124. *Trigonotylus tenuis* (REUTER)  
ヒメホソミドリカスミカメ  
1ex., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真124)。  
前種に酷似するが、より小型であることや触角第1節の色彩パターン(ヒメホソミドリカスミカメでは明瞭なストライブがないか、あっても不明瞭(写真124b)であるが、イネホソミドリカスミカメでは明瞭な3本の鮮紅色のストライブがある(写真124c))によって区別される(安永ほか, 2001)。
- Nabidae マキバサシガメ科**
125. *Prostemma hilgendorffi* STEIN  
アシプトマキバサシガメ  
1ex., 美作町大原神場[52343175], 25.V.2001.
126. *Prostemma kiborti* (JAKOVLEV)  
キバネアシプトマキバサシガメ  
1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.
127. *Gorpis brevilineatus* (SCOTT) アカマキバサシガメ  
1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.
128. *Gorpis japonicus* KERZNER ベニモンマキバサシガメ  
1ex., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VIII.2001, LT.  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
2exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.
129. *Nabis apicalis* (MATSUMURA)  
コバネマキバサシガメ  
1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
1ex., 川上村茅野野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
2exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
1ex., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.  
1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004.  
1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.
130. *Nabis stenoferus* HSLAO ハネナガマキバサシガメ  
3exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
1ex., 上斎原村息原[52337779], 2.VIII.2003.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.
- Anthocoridae ハナカメムシ科**
131. *Anthocoris miyamotoi* HIURA  
キモンクロハナカメムシ  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
2exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.
132. *Orius (Heterorius) minutus* (LINNAEUS)  
コヒメハナカメムシ  
2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.
133. *Orius (Heterorius) nagaii* YASUNAGA  
ツヤヒメハナカメムシ  
1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.
134. *Orius (Heterorius) sauteri* (POPPIUS)  
ナミヒメハナカメムシ  
1ex., 玉野市八浜町八浜[51336765], 12.VII.2003.  
1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.
135. *Amphiareus constrictus* (STAL)  
クビレヤサハナカメムシ  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
6exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.

岡山県初記録と思われる (写真135)。

136. *Amphiareus obscuriceps* (POPPIUS)

ヤサハナカメムシ

- 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 4exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 2exs., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
 1ex., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
 2exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 5exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 2exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 2exs., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
 3exs., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 2exs., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VI.2004, LT.  
 4exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VI.2004, LT.  
 5exs., 加茂町倉見[52347013], 17.VI.2004, LT.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VI.2004.  
 6exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VI.2004.  
 2exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004, LT.  
 3exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 3exs., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.

137. *Cardiastethus pygmaeus pygmaeus* POPPIUS

ケンハナカメムシ

- 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 9exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.

138. *Physopleurella armata* POPPIUS

ユミアシハナカメムシ

- 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VI.2002, LT.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004, LT.

139. *Lasiochilus japonicus* HIURA ケブカハナカメムシ

- 6exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.

10exs., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.

岡山県初記録と思われる (写真139)。

いずれも倒木の樹皮下より採集され、美作町山外野での採集時には、伐採木の集積地で多数の個体が見られた。

## Tingidae グンバイムシ科

140. *Cantacader japonicus* DRAKE オオウチワグンバイ

- 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VI.2002, LT.  
 1ex., 岡山市島田本町[51337782], 2.VII.2003.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VI.2004, LT.  
 2exs., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.

141. *Cochlochla conchata* (MATSUMURA) エグリグンバイ

- 6exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 142. *Cysteochila consueta* DRAKE ヤブガラシグンバイ  
 9exs., 山手村西郡[51337680], 19.X.2001.

143. *Cysteochila fieberi* (SCOTT) コアカソグンバイ

- 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 4exs., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
 7exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VI.2004.  
 6exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VI.2004.  
 2exs., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.  
 岡山県初記録と思われる (写真143)。

144. *Galeatus spinifrons* (FALLEN) キクグンバイ

- 3exs., 奈義町滝本共和[52345153], 28.V.2001.  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 3exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.

145. *Metasalis populi* TAKEYA ヤナギグンバイ

- 5exs., 瀬崎町北七区[51336784], 12.VI.2003.

146. *Physatocheira orientis* DRAKE チャイログンバイ

- 1ex., 岡山市半佐高倉山[52330788], 3.IV.2002.  
 2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VI.2004.

147. *Stephanitis nashi* ESAKI et TAKEYA ナシグンバイ

- 4exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.

148. *Stephanitis pyrioides* (SCOTT) ツツジグンバイ

- 12exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 2exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 2exs., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 2exs., 賀陽町吉川河内田鳴滝ダム[52331681], 19.V.2003.  
 2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 3exs., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
 6exs., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
 149. *Stephanitis svensoni* DRAKE シキミグンバイ

1ex., 奈義町那岐山[52345193], 29.V.2001.


2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.

1ex., 岡山市野田[51337782], 3.VI.2003.

150. *Stephanitis takeyai* DRAKE et MAA トサカグンバイ

1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.

2exs., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.



- 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 3exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 4exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
 4exs., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 3exs., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 2exs., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 4exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
 2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 4exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.
151. *Tingis (Tingis) crispata* (HERRICHSCHAEFFER)  
 ヨモギゲンバイ  
 3exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 岡山県初記録と思われる(写真151)。
152. *Tingis (Tropidocheila) matsumurai* TAKEYA  
 マツムラゲンバイ  
 1ex., 美作町大原神場[52343175], 25.V.2001.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 岡山県初記録と思われる(写真152)。
153. *Uhlerites debilis* (UHLER) ヒメゲンバイ  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.  
 4exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 3exs., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
 3exs., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 2exs., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.
154. *Xynotyingis hoytona* DRAKE クチナガゲンバイ  
 1ex., 奈義町滝本共和[52345153], 28.V.2001.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 岡山県初記録と思われる(写真154)。  
**Reduviidae サシガメ科**
155. *Agriosphodrus dohrni* (SIGNORET) ヨコヅナサシガメ  
 3exs., 備前市木生夕立受山[52340169], 24.V.2003.
156. *Cydnocoris russatus* STAL アカサシガメ  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.
157. *Endochus stalianus* HORVATH ヒゲナガサシガメ  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.
158. *Isyndus obscurus* (DALLAS) オオトビサシガメ  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 2exs., 加茂町奥津川津川ダム[52345098], 1.XI.2003.
159. *Polididus perarmatus* (UHLER) トゲサシガメ  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.
160. *Rhynocoris ornatus* (UHLER) アカヘリサシガメ  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.
161. *Sphedanolestes impressicollis* (STAL) シマサシガメ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.
162. *Velinus nodipes* (UHLER) ヤニサシガメ  
 1ex., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.
163. *Neostaccia plebeja* (STAL) ウストビイロサシガメ  
 6exs., 作東町江見川崎[52344128], 10.VI.2004, 灯火。  
 岡山県初記録と思われる(写真163)。  
 本種は、石川忠氏に同定して頂いた。  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.
164. *Oncocephalus assimilis* REUTER トビイロサシガメ  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 14.X.1998, LT.  
 10exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.
165. *Oncocephalus breviscutum* REUTER  
 クロトビイロサシガメ  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真165a)。  
 本種は、前脚脛節に黒色環状紋を4つ有する(写真165b)ことで同属の他種と容易に区別される。  
 なお、本種の同定に際しては、石川忠氏に同定ボ

イントをご教示頂いた。

166. *Pygolampis foeda* STAL ミナミホソサシガメ

1ex., 作東町江見川崎[52344128], 10.VI.2004.灯火.  
岡山県初記録と思われる(写真166)。

本種は、ホソサシガメ *Pygolampis cognata* に酷似するが、触角第1節が明らかに長い(ミナミホソサシガメではおよそ2.9mm, ホソサシガメではおよそ2.3mm) ことから区別される(野沢, 1990)。

なお、野沢(1990)には本種を *Pygolampis* sp. として掲載されており、石川忠氏に *Pygolampis* sp. が本種に相当することをご教示頂いた。

167. *Gardena brevicollis* STAL セスジアシナガサシガメ

1ex., 奥津町羽出西谷若曾[52336686], 8.VIII.2004.  
岡山県初記録と思われる(写真167a)。

次種に酷似するが、本属は前脚ふ節が3節からなり、1節からなる *Schidium* 属と区別されるほか、頭部の形状も異なる(写真167b)。

なお、本種の同定に際しては、石川忠氏に同定ポイントをご教示頂いた。

168. *Schidium marcidum* (UHLER) アシナガサシガメ

3exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
7exs., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.  
2exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.

岡山県初記録と思われる(写真168a, 168b)。

なお、本種の同定に際しては、石川忠氏に同定ポイントをご教示頂いた。

169. *Haematoloeca delibata* (DISTANT)

クビグロアカサシガメ

2exs., 美作町大原神場[52343175], 25.V.2001.

170. *Labidocoris insignis* DISTANT クロバアカサシガメ

1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.

171. *Peirates cinctiventris* HORVATH クロサシガメ

1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004. LT.

172. *Peirates turpis* WALKER クロモンサシガメ

1ex., 建部町大田白石[52332723], 15.VI.2003.  
2exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.  
1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.  
1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.

173. *Sirthenea flavipes* (STAL) キイロサシガメ

2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002. LT.

Pentatomorpha カメムシ下目

Aradidae ヒラタカメムシ科

174. *Aradus czerskii* KIRITSHENKO マツコヒラタカメムシ

1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003. LT.

1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003. LT.  
岡山県初記録と思われる(写真174)。  
本種は、長島聖大氏に同定して頂いた。

175. *Aradus esakii* KORMILEV et HEISS

エサキヒラタカメムシ

9exs., 上斎原村遠藤花ヶ畑[52337718], 11.VII.2004.

1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.

176. *Aradus orientalis* BERGROTH

ノコギリヒラタカメムシ

1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003. [K].

2exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.

3exs., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004.

177. *Aradus unicolor* KIRITSHENKO マツヒラタカメムシ

1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.

1ex., 山陽町高倉山[52330797], 17.IV.2004.

岡山県初記録と思われる(写真177)。

本種は、長島聖大氏に同定して頂いた。

178. *Aneurus sinensis* KIRITSHENKO

シナヒメヒラタカメムシ

6exs., 加茂町奥津川[52346008], 3.XI.2004.

本種は、長島聖大氏に同定して頂いた。

179. *Aneurus (Aneurodes) similis* LIU

*Aneurus (Aneurodes) similis* (和名なし)

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 5.V.2002.

岡山県初記録と思われる(写真179)。

本種は、長島聖大氏に同定して頂いた。

180. *Mezira subsetosa* JOSIVOV et KERZHNER

アラゲオオヒラタカメムシ

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 19.V.2001.

9exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.

岡山県初記録と思われる(写真180)。

なお、本種の同定に際しては、長島聖大氏に同定ポイントをご教示頂いた。

181. *Mezira taiwanica* KORMILEV クロヒラタカメムシ

1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.

1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.

182. *Neuroctenus castaneus* (JAKOVLEV)

トビロオオヒラタカメムシ

6exs., 美作町大原神場[52343175], 25.V.2001.

6exs., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.

本種の同定に際しては、長島聖大氏に同定ポイントをご教示頂いた。

183. *Neuroctenus quercicola* NAGASHIMA et SHONO

ニセチャイロナガヒラタカメムシ

2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
岡山県初記録と思われる(写真183).  
同属の酷似種チャイロナガヒラタカメムシ*N. taiwanicus*とは、♂では生殖節がより下方に膨出することにより、♀では第4腹節から第6腹節の前縁に光沢がないことにより区別される(Nagashima and Shono, 2003).

本種は、長島聖大氏に同定して頂いた。

184. *Usingerida verrucigera* (BERGROTH)

イボヒラタカメムシ

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 6.V.2001.  
2exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
5exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
3exs., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.  
19exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.

**Berytidae** イトカメムシ科

185. *Yemma exilis* HORVATH イトカメムシ

2exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.

**Lygaeidae** ナガカメムシ科

186. *Arocatus melanostoma* SCOTT セスジナガカメムシ

2exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003. [K].  
1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.

187. *Arocatus sericans* (STAL) アカヘリナガカメムシ

2exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.

188. *Pylorgus colon* (THUNBERG) ムラサキナガカメムシ

3exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 賀陽町吉川河内田鳴滝ダム[52331681], 19.V.2003.  
2exs., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
1ex., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
1ex., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
1ex., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
2exs., 奥津町羽出西谷若曾[52336686], 24.V.2004.  
1ex., 中和村山乗山[52336674], 24.V.2004.

1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.

189. *Pylorgus ishiharai* HIDAKA et IZZARD

イシハラナガカメムシ

1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 賀陽町吉川河内田鳴滝ダム[52331681], 19.V.2003.  
1ex., 備前市木生夕立受山[52340169], 24.V.2003.  
1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
3exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
2exs., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
岡山県初記録と思われる(写真189a).

本種は、ヤスマツナガカメムシ*P. yasumatsui*に酷似するが、前胸背側板の黒斑のパターン(写真189b, 189c(ヤスマツナガカメムシ, 徳島県産))により区別される(Hidaka and Izzard, 1960).

190. *Ninomimus flavipes* (MATSUMURA)

ホソメダカナガカメムシ

1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004.

191. *Dimorphopterus bicoloripes* (DISTANT)

ヒメコバネナガカメムシ

1ex., 美作町大原神場[52343175], 25.V.2001.  
1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
岡山県初記録と思われる(写真191).

192. *Dimorphopterus japonicus* (HIDAKA)

ニッポンコバネナガカメムシ

1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
3exs., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
4exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
1ex., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.

193. *Dimorphopterus pallipes* (DISTANT)

コバネナガカメムシ

1ex., 賀陽町吉川河内田鳴滝ダム[52331681], 19.V.2003.

- 3exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.
194. *Iphicrates spinicaput* (SCOTT)  
 ツノコバナナガカメムシ  
 3exs., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.  
 岡山県初記録と思われる(写真194).
195. *Macropes obnubilus* (DISTANT)  
 ホソコバナナガカメムシ  
 1ex., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.  
 5exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
 2exs., 備前市木生夕立受山[52340169], 24.V.2003.  
 3exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
 3exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 2exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 2exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.  
 3exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.
196. *Pirkimerus japonicus* (HIDAKA)  
 コガシラコバナナガカメムシ  
 5exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 岡山県初記録と思われる(写真196).  
 本種は、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県より記録があるが(井上, 1994), 西日本での記録はないものと思われる。ササ類を寄主とし、中国から持ち込まれるタケ類から得られるという(井上, 1999).
197. *Geocoris proteus* DISTANT ヒメオオメナガカメムシ  
 6exs., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.  
 2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.
198. *Plococoris varius* (UHLER) オオメナガカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 2exs., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.
- 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.
199. *Pachygrontha antennata* (UHLER)  
 ヒゲナガカメムシ  
 2exs., 奈義町滝本共和[52345153], 28.V.2001.  
 3exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 2exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 2exs., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.
200. *Pachygrontha similis* UHLER  
 クロスジヒゲナガカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.
201. *Sadoletus izzardi* HIDAKA  
 クロキノウエナガカメムシ  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 5exs., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.  
 岡山県初記録と思われる(写真201).
202. *Caridops albomarginatus* (SCOTT)  
 ヒョウタンナガカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 川上村茅野野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 5exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 6.VI.2004.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.
203. *Hidakacoris tsutsui* HIDAKA ツツイナガカメムシ



- 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VI.2004.  
岡山県初記録と思われる(写真203)。  
本種は、比較的稀種とされ、*Dieuches tsutsuii*の学名が与えられていたが、近年になって新属 *Hidakacoris*へ所属が変更された(Tomokuni, 1998)。
204. *Diniella pallipes* (SCOTT) ヒメツヤナガカメムシ  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VI.2002, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真204)。
205. *Paraucosmetus pallicornis* (DALLAS)  
ヨツボシヒョウタンナガカメムシ  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 14.X.1998, LT.
206. *Lethaeus assamensis* (DISTANT)  
オオチャイロナガカメムシ  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004, LT.
207. *Metochus abbreviatus* (SCOTT)  
オオモンシロナガカメムシ  
1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VI.2002, LT.  
3exs., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.
208. *Mizaldus lewisii* DISTANT ヒサゴナガカメムシ  
1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
岡山県初記録と思われる(写真208)。
209. *Neolethaeus dallasi* (SCOTT) チャイロナガカメムシ  
1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VI.2002, LT.  
1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VI.2003, LT.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VI.2003.  
1ex., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VI.2004, LT.  
1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VI.2004, LT.  
2exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VI.2004.  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VI.2004.  
1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VI.2004.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.
210. *Pachybrachius luridus* (HAHN)  
ヒラタヒョウタンナガカメムシ  
1ex., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VI.2001, LT.  
2exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VI.2002, LT.  
2exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
3exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VI.2003.  
3exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VI.2004, LT.  
1ex., 久米南町上神目定岡[52332774], 3.VI.2004, 灯火.  
2exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VI.2004, LT.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.
211. *Horridipamera inconspicua* (DALLAS)  
サビヒョウタンナガカメムシ  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VI.2002, LT.  
1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VI.2002, LT.  
5exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VI.2003, LT.  
4exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 21.V.2004, LT.  
1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VI.2004, LT.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.
212. *Panaorius albomaculatus* (SCOTT)  
モンシロナガカメムシ  
5exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.


213. *Panaorus csikii* (HORVATH)  
 アムールシロヘリナガカメムシ  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 4exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 3exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 3exs., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 2exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.
214. *Panaorus japonicus* (STAL) シロヘリナガカメムシ  
 4exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.
215. *Paradiæuchus dissimilis* (DISTANT)  
 チャモンナガカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 4exs., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 2exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 3exs., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 2exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.
216. *Paraparomius lateralis* (SCOTT)  
 キベリヒョウタンナガカメムシ  
 2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VII.2002, LT.  
 3exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.
217. *Paromius exiguus* (DISTANT)  
 クロアシホソナガカメムシ  
 5exs., 奈義町滝本共和[52345153], 28.V.2001.  
 2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VII.2002, LT.  
 3exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.
218. *Paromius pallidus* (MONTROUZIER)  
 アカアシホソナガカメムシ  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.
219. *Paromius piratoides* (COSTA)  
 ミナミホソナガカメムシ  
 2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VII.2002, LT.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.
220. *Prosomoeus brunneus* SCOTT  
 チャイロホソナガカメムシ  
 9exs., 中和村下和津黒[52337605], 26.VII.2003.  
 5exs., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
 2exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
 4exs., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.
221. *Stigmatonotum geniculatum* (MOTSCHULSKY)  
 イチゴナガカメムシ  
 1ex., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VIII.2001, LT.  
 6exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 2exs., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
 3exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.
222. *Stigmatonotum sparsus* LINDBERG  
 チビイチゴナガカメムシ  
 1ex., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VIII.2001, LT.  
 3exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 8exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 4exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 4exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 2exs., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.V.2004, LT.  
 岡山県初記録と思われる(写真222a)。  
 本種は、前種に酷似するが、触角第1節が黄褐色

(写真222b) となるほか前胸背前葉が黒褐色となるのに対し、イチゴナガカメムシでは触角第1節が黒褐色(写真222c)、前胸背前葉が赤褐色となること

から区別される(市田, 1988)。

223. *Togo hemipterus* (SCOTT)

コバネヒョウタンナガカメムシ



- 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 2exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 備前三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.

224. *Trichodymus pameroides* LINDBERG

ケブカナガカメムシ

- 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 岡山県初記録と思われる(写真224)。

**Malcidae メダカナガカメムシ科**

225. *Malcus japonicus* ISHIHARA et HASEGAWA

オオメダカナガカメムシ

- 9exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 4exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 3exs., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.

226. *Chauliops fallax* SCOTT メダカナガカメムシ

- 2exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.

**Pyrrhocoridae ホシカメムシ科**

227. *Pyrrhocoris sibiricus* KUSCHAKEWITSCH

フタモンホシカメムシ

- 1ex., 奈義町滝本共和[52345153], 28.V.2001.

228. *Pyrrhocoris sinuaticollis* REUTER クロホシカメムシ

- 1ex., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VIII.2001, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VII.2002, LT.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.

**Largidae オオホシカメムシ科**

229. *Physopelta cincticollis* STAL ヒメホシカメムシ

- 3exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VII.2004, LT.  
 1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004, LT.

230. *Physopelta gutta* (BURMEISTER) オオホシカメムシ

- 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 1ex., 備前市木生夕立受山[52340169], 24.V.2003.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 21.V.2004, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.

**Alydidae ホソヘリカメムシ科**

231. *Leptocoris chinensis* (DALLAS) クモヘリカメムシ

- 4exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.

232. *Paraplesius unicolor* SCOTT ヒメクモヘリカメムシ

- 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.

233. *Riptortus clavatus* (THUNBERG) ホソヘリカメムシ

- 2exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.

- 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
 1ex., 柵原町安井女谷[52344014], 27.IX.2003.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 21.V.  
 2004, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004,  
 LT.
- Coreidae ヘリカメムシ科**
234. *Molipteryx fuliginosa* (UHLER) オオヘリカメムシ  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 3exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VII.2004.
235. *Acanthocoris sordidus* (THUNBERG)  
 ホオズキカメムシ  
 1ex., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.
236. *Anacanthocoris striicornis* (SCOTT)  
 オオクモヘリカメムシ  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.
237. *Cletus punctiger* (DALLAS) ホソハリカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002,  
 LT.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.
238. *Cletus rusticus* STAL ハリカメムシ  
 1ex., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.  
 2exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 2exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003.  
 2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.
- 2exs., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.
239. *Homoeocerus dilatatus* HORVATH  
 ハラビロヘリカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 1ex., 上斎原村ヶヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 1ex., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.
240. *Homoeocerus marginiventris* DOHRN  
 アズキヘリカメムシ  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 県内の記録を見ると、山地らによる1報(山地・  
 福田, 2001)があるのみであり、比較的稀な種と思  
 われる。
241. *Homoeocerus unipunctatus* (THUNBERG)  
 ホシハラビロヘリカメムシ  
 3exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 2exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767],  
 18.V.2003.  
 1ex., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 2exs., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.
242. *Hygia (Colpura) lativentris* (MOTSCHULSKY)  
 オオツマキヘリカメムシ

- 2exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 5exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 3exs., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
 1ex., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
 2exs., 奥津町羽出西谷若曾[52336686], 24.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 2exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.
243. *Hygia (Hygia) opaca* (ÜHLER) ツマキヘリカメムシ  
 3exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 5.V.2002.  
 3exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 2exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.
244. *Plinactus bicoloripes* SCOTT キバラヘリカメムシ  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 3.IV.2002.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.1  
 2exs., 加茂町奥津川津川ダム[52345098],  
 1.XI.2003.  
 2exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.
- Rhopalidae ヒメヘリカメムシ科**
245. *Liorhyssus hyalinus* (FABRICIUS)  
 スカシヒメヘリカメムシ  
 1ex., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.
246. *Rhopalus maculatus* (FIEBER) アカヒメヘリカメムシ  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003. LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.
- 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 247. *Rhopalus sapporensis* (MATSUMURA)  
 ケブカヒメヘリカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 4exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 2exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 3exs., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
 2exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.
248. *Stictopleurus punctatonevovosus* (GOEZE)  
 ブチヒゲヘリカメムシ  
 7exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 2exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 2exs., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 上斎原村遠瀬[52347040], 1.VIII.2003.  
 3exs., 岡山市大崎[52330645], 18.IV.2004.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.
- Urostylidae クヌギカメムシ科**
249. *Urostylis annulicornis* SCOTT ヘラクヌギカメムシ  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 3exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 6exs., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
 3exs., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 2exs., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.
250. *Urostylis stricicornis* SCOTT  
 サジクヌギカメムシ  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.
251. *Urostylis westwoodi* SCOTT クヌギカメムシ

- 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.

**Plataspidae マルカメムシ科**

252. *Coptosoma biguttulum* MOTSCHULSKY

ヒメマルカメムシ

- 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.

253. *Coptosoma parvipictum* MONTANDON

タデマルカメムシ

- 1ex., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.

254. *Megacopta punctatissima* (MONTANDON)

マルカメムシ

- 2exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
2exs., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
1ex., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.  
1ex., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.  
1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
2exs., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.  
1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.

**Cydnidae ツチカメムシ科**

255. *Chilocoris nitidus* MAYER オオツヤツチカメムシ

- 1ex., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.

岡山県初記録と思われる(写真255)。

256. *Chilocoris piceus* SIGNORET ヒメツヤツチカメムシ

- 3exs., 美作町大原神場[52343175], 25.V.2001.

257. *Geotomus pygmaeus* (DALLAS) ヒメツチカメムシ

- 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VII.2002, LT.  
5exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
4exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
3exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
6exs., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.

258. *Macroscytus japonensis* (SCOTT) ツチカメムシ

- 1ex., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VIII.2001, LT.  
1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.  
3exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VII.2002, LT.  
1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.

259. *Adomerus biguttulus* (MOTSCHULSKY)

フタバシツチカメムシ

- 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 26.IX.2003, LT.  
1ex., 久米南町上神目定岡[52332774], 3.VII.2004, 灯火.  
4exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.

岡山県初記録と思われる(写真259)。

260. *Adomerus triguttulus* (MOTSCHULSKY)

ミツボシツチカメムシ

- 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.

**Scutelleridae キンカメムシ科**

261. *Poecilocoris lewisii* DISTANT アカスジキンカメムシ

- 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
3exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.

262. *Poecilocoris splendidulus* ESAKI

ニシキンカメムシ

- 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 1.IV.2004.

263. *Eurygaster testudinaria* (GEOFFROY)

チャイロカメムシ

- 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
1ex., 建部町吉田中村[52331793], 13.VI.2004.

**Dinidridae ノコギリカメムシ科**

264. *Megymenum gracilicorne* DALLAS ノコギリカメムシ

- 1ex., 美作町山外野[52343187], 28.IX.2003.

**Pentatomidae カメムシ科**

265. *Dybowskyia reticulata* (DALLAS) ハナダカカメムシ


- 5exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.

- 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.
266. *Scotinophara horvathi* DISTANT オオクロカメムシ  
 2exs., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.
267. *Scotinophara lurida* (BURMEISTER)  
 イネクロカメムシ  
 13exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VII.2002, LT.  
 3exs., 建部町大田白石[52332723], 15.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.  
 2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 21.V.2004, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.
268. *Scotinophara scotti* HORVATH ヒメクロカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.
269. *Aelia fieberi* SCOTT ウズラカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.
270. *Aenalia lewisi* (SCOTT) シロヘリカメムシ  
 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
 1ex., 上斎原村根知峠[52347041], 1.VIII.2003.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 2exs., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.
271. *Alcimocoris japonensis* (SCOTT) ウシカメムシ  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 1.IV.2004.
272. *Brachynema ishiharai* LINNAVOURI イシハラカメムシ  
 1ex., 神郷町油谷三室峽[52334237], 5.V.2003, [K].  
 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
 県内の記録を見ると, 山地らによる1報(山地・福田, 2001)があるのみであり, 比較的稀な種と思われる。
273. *Carbula humerigera* (UHLER) トゲカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 新見市草間宮原[52332494], 21.VI.2003.  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 1ex., 上斎原村恩原[52337779], 2.VIII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.VIII.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.
274. *Dolycoris baccalum* (LINNAEUS) ブチヒゲカメムシ  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.
275. *Eurydema dominulus* (SCOPOLI) ヒメナガメ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.
276. *Eurydema rugosa* MOTSCHULSKY ナガメ  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.
277. *Eysarcoris aeneus* SCOPOLI トゲシラホシカメムシ  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.
278. *Eysarcoris annamita* BREDDIN  
 ムラサキシラホシカメムシ  
 1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 2exs., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.
279. *Eysarcoris guttiger* (THUNBERG)  
 マルシラホシカメムシ  
 1ex., 御津町虎倉[52331697], 1.VI.2003.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.
280. *Eysarcoris lewisi* (SCOTT)  
 オオトゲシラホシカメムシ  
 2exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 神郷町油谷三室峽[52334237], 5.V.2003, [K].  
 1ex., 中和村吉田浜子[52337624], 27.VII.2003.



- 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 2exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 2exs., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.
281. *Eysarcoris ventralis* (WESTWOOD) シラホシカメムシ  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VI.2002, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 20.VII.2003.
282. *Glaucias subpunctatus* WALKER ツヤアオカメムシ  
 2exs., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 21.V.2004, LT.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004, LT.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
 1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VII.2004, LT.
283. *Halyomorpha picus* (FABRICIUS) クサギカメムシ  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.  
 1ex., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
 1ex., 柵原町羽仁[52343094], 27.IX.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.
284. *Hermolaus amurensis* HORVATH ミヤマカメムシ  
 1ex., 中和村山乗山[52336674], 24.V.2004.  
 県北を中心に分布するようであるが、比較的稀な種と思われる。
285. *Homalagonia obtusa* (WALKER) ヨツボシカメムシ  
 2exs., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 岡山市河原別所[52331653], 5.V.2003.  
 2exs., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
 2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.
286. *Laprius gastricus* (THUNBERG) フタテンカメムシ  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VI.2002, LT.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 県南部から県中部にかけて分布するようであるが、比較的稀な種と思われる。岡山県のレッドデータブックでは情報不足(岡山県, 2003b)に指定されている。
287. *Lelia decempunctata* (MOTSCHULSKY) トホシカメムシ  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 一際目を引く大型種であり、県北部を中心に分布しているようであるが、比較的稀な種と思われる。
288. *Menida musiva* (JAKOVLEV) ナカボシカメムシ  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004.  
 県北部を中心に分布するようであるが、比較的稀な種と思われる。なお、奥津町泉源では通常の斑紋(写真288a)と著しく異なる斑紋を有する個体(写真288b)を採集している。
289. *Menida scotti* PUTON スコットカメムシ  
 2exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 1ex., 加茂町奥津川津川ダム[52345098], 1.XI.2003.  
 1ex., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004.
290. *Menida violacea* MOTSCHULSKY ツマジロカメムシ  
 4exs., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.

291. *Nezara antennata* SCOTT アオクサカメムシ  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.
292. *Palomena angulosa* (MOTSCHULSKY)  
 エゾアオカメムシ  
 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337605], 26.VII.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 2exs., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
 1ex., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
 1ex., 奥津町羽出西谷若曾[52336686], 24.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.
293. *Pentatoma japonica* (DISTANT) ツノアオカメムシ  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VII.2004, LT.  
 1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.
294. *Piezodorus hybneri* (GMELIN) イチモンジカメムシ  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 8.VI.2002, LT.  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.
295. *Plautia crossota stali* SCOTT チャバネアオカメムシ  
 1ex., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
 6exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.  
 1ex., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 1ex., 備前市三石五石[52341264], 24.V.2003.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.  
 1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.  
 2exs., 建部町福渡上山[52332733], 21.VI.2003, LT.  
 1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 7.VII.2003, LT.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 笠岡市神島神島[51335441], 9.IX.2003, LT.  
 2exs., 加茂町奥津川津川ダム[52345098], 1.XI.2003.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 21.V.2004, LT.  
 1ex., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
 1ex., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 1ex., 建部町福渡上山[52332733], 13.VI.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
 1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
 2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VI.2004.  
 1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.
296. *Plautia splendens* DISTANT  
 ヒメチャバネアオカメムシ  
 1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.  
 3exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.
297. *Seponiella aenea* (DISTANT) タマカメムシ  
 2exs., 山陽町高倉山[52330798], 10.V.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 総社市見延中島[52330568], 1.VI.2004.
298. *Andrallus spinidens* (FABRICIUS)  
 シロヘリクチブトカメムシ  
 1ex., 山手村西郡[51337680], 19.X.2001.  
 1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 20.VII.2002, LT.
299. *Dinorhynchus dybowskyi* JAKOVLEV  
 アオクチブトカメムシ  
 1ex., 上斎原村遠藤[52347040], 1.VIII.2003.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 2exs., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.
300. *Eocanthecona kyushuensis* ESAKI et ISHIHARA



キュウシュウクチプトカメムシ

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 27.IV.2002.

県内の記録を見ると、青野らによる2報(青野ほか, 2001, 2003)があるのみであり、比較的稀な種と思われる。採集個体は、コナラの樹上より得られた。

301. *Picromerus lewisi* SCOTT クチプトカメムシ

1ex., 奥津町泉源[52337711], 7.VII.2004.

302. *Pinthaeus sanguinipes* (FABRICIUS)

アカアシクチプトカメムシ

1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VII.2004.

1ex., 奥津町泉源[52337711], 27.VII.2004.

Phyllocephalidae エビイロカメムシ科

303. *Gonopsis affinis* (UHLER) エビイロカメムシ

1ex., 成羽町羽山羽山溪[52331460], 18.VI.2001.

1ex., 新庄村土用[52336453], 21.IX.2002.

1ex., 玉野市沼[51336729], 18.V.2003.

1ex., 建部町福渡上山[52332733], 15.VI.2003.

1ex., 新見市西方布原[52333383], 21.VI.2003.

1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.

Acanthosomatidae ツノカメムシ科

304. *Acanthosoma crassicaudum* JAKOVLEV

フトハサミツノカメムシ

1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.

全国的にも稀種とされる。県内の記録としては、最近では山地らによる2報(山地・福田, 2001, 2003)がある。

305. *Acanthosoma denticauda* JAKOVLEV

セアカツノカメムシ

4exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.

1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.

1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.

2exs., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.

2exs., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.

1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.

1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.

41ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.

2exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.

1ex., 神郷町高瀬長久[52334285], 20.IX.2004.

306. *Acanthosoma expansum* HORVATH エゾツノカメムシ

2exs., 奈義町那岐山[52345193], 29.V.2001.

1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.

県北部を中心に分布するようであるが、比較的稀な種と思われる。奈義町那岐山での採集時には、那岐山から滝山に向かう尾根筋を歩行しながらの採集により得られた。

307. *Acanthosoma forcifcula* JAKOVLEV

ヒメハサミツノカメムシ

1ex., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 8.XI.2003.

1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.

1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.

2exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.

県北部を中心に分布するようであるが、比較的稀な種と思われる。岡山市牟佐高倉山での記録は県南部の記録として特筆すべきものであろう。

308. *Acanthosoma haemorrhoidale angulatum* JAKOVLEV  
ツノアカツノカメムシ

1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
県内の記録を見ると, 山地らによる1報(山地・福田, 2001) および重井らによる1報(重井ほか, 1998) の計2報があるのみであり, 比較的稀な種と思われる。

309. *Acanthosoma labiduroides* JAKOVLEV  
ハサミツノカメムシ

1ex., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.  
1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
2exs., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
2exs., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 6.VI.2004.  
1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
2exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.

310. *Dichobothrium nubilum* (DALLAS)  
アオモンツノカメムシ

2exs., 御津町虎倉市場[52331697], 7.VIII.2001, LT.  
2exs., 岡山市牟佐高倉山[52330788], 28.VII.2002, LT.  
4exs., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
3exs., 建部町福渡上山[52332733], 2.IX.2003, LT.  
1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
1ex., 加茂町倉見倉見東[52347013], 14.IX.2003, LT.  
2exs., 加茂町奥津川津川ダム[52345098], 1.XI.2003.  
4exs., 中和村山乗山[52336674], 24.V.2004.  
2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.  
2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 11.VII.2004, LT.  
1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
1ex., 加茂町倉見[52347013], 17.VII.2004, LT.  
2exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.  
3exs., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
2exs., 奥津町泉源[52337711], 27.VIII.2004, LT.

311. *Elasmotherus humeralis* JAKOVLEV  
ベニモンツノカメムシ

2exs., 川上村湯船上湯船[52337561], 25.V.2002.  
1ex., 玉野市八浜町波知金甲山[51336767], 18.V.

2003.  
2exs., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
2exs., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
2exs., 加茂町奥津川津川ダム[52345098], 1.XI.2003.  
1ex., 備前市閑谷宮前[52341127], 22.V.2004.  
2exs., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
1ex., 奥津町羽出西谷若曾[52336686], 24.V.2004.  
2exs., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
1ex., 邑久町錦海錦海塩田跡[51347163], 4.IX.2004, LT.

312. *Elasmotherus rotundus* YAMAMOTO  
*Elasmotherus rotundus* (和名なし)

1ex., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
1ex., 上斎原村宮ヶ谷[52347060], 1.VIII.2003, LT.  
2exs., 加茂町倉見角ヶ仙[52336759], 24.VII.2004, LT.  
4exs., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
岡山県初記録と思われる(写真312a)。  
2003年に記載された種で, アオモンツノカメムシに酷似するが雌雄とも腹節末端の形状(♂では, *E. rotundus*は腹節末端の剛毛が疎(写真312b)であるのに対し, アオモンツノカメムシは剛毛を密にそなえる(写真312c)。また, 雌雄共通の特徴として第7腹節側角では, *E. rotundus*は鈍角で生殖節を超えない(写真312d)のに対し, アオモンツノカメムシは鋭く尖り生殖節を越える(写真312e。))により区別される(Yamamoto, 2003)。

313. *Elasmucha amurensis* KERZNER  
クロヒメツノカメムシ

1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
4exs., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
岡山県初記録と思われる(写真313a)。  
本種は, 次種に酷似するが, 腹部下面に黒色点刻を密布する(写真313b)ことから容易に区別される。上斎原村での採集時には, 林道脇のヤシヤブシに多くの個体が集まり, 交尾や抱卵をする個体が観察された。

314. *Elasmucha putoni* SCOTT ヒメツノカメムシ

4exs., 川上町高山磐窟谷[52331305], 28.VI.2001.  
2exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.

- 1ex., 哲多町家実無明谷[52332367], 17.V.2003.  
 1ex., 新見市足立[52334351], 17.V.2003, [K].  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 3exs., 加茂町奥津川津川ダム[52345098], 1.XI.2003.  
 3exs., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
 1ex., 奥津町羽出西谷若曾[52336686], 24.V.2004.  
 2exs., 中和村山乗山[52336674], 24.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 2exs., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 2exs., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
 2exs., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.  
 1ex., 中和村山乗山[52336665], 7.VIII.2004, LT.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.
315. *Elasmucha signoreti* SCOTT  
 セグロヒメツノカメムシ  
 2exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 8exs., 中和村下和津黒[52337605], 26.VII.2003.  
 2exs., 中和村下和津黒[52337605], 27.VII.2003.  
 1ex., 川上村茅部野土路峠[52336496], 3.VIII.2003.  
 1ex., 中和村下和津黒[52337604], 23.V.2004.  
 3exs., 奥津町羽出二軒屋[52336698], 23.V.2004.  
 2exs., 奥津町羽出西谷若曾[52336686], 24.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 1ex., 富村富西谷立尾[52336603], 5.VI.2004.  
 2exs., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 2exs., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.  
 1ex., 奥津町泉源[52337711], 8.VIII.2004.
316. *Sastragala esakii* HASEGAWA  
 エサキモンキツノカメムシ  
 2exs., 川上村茅部野土路峠[52336496], 26.V.2002.  
 1ex., 岡山市掛畑鼓山[52341665], 19.V.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003.  
 1ex., 美作町山外野[52343197], 6.IX.2003, LT.  
 1ex., 賀陽町黒山東黒山[52331651], 7.IX.2003, LT.  
 1ex., 加茂町倉見倉見東[52347023], 14.IX.2003.  
 6exs., 加茂町奥津川津川ダム[52345098], 1.XI.2003.  
 1ex., 奥津町羽出西谷若曾[52336686], 24.V.2004.  
 3exs., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 1ex., 上斎原村赤和瀬[52337797], 3.VII.2004, LT.
- 1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 2004.  
 2exs., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 2exs., 加茂町倉見倉見東[52347024], 18.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑正宗[52336759], 24.VII.2004.  
 1ex., 神郷町高瀬梅田[52334297], 20.IX.2004, LT.
317. *Sastragala scutellata* (SCOTT) モンキツノカメムシ  
 1ex., 中和村下和津黒[52337605], 26.VII.2003.  
 4exs., 加茂町奥津川津川ダム[52345098], 1.XI.2003.  
 2exs., 岡山市間倉東間倉[52331641], 30.V.2004.  
 1ex., 富村富西谷大仙屋敷[52336644], 5.VI.2004.  
 1ex., 上斎原村遠藤花知ヶ仙[52337718], 11.VII.2004.  
 1ex., 加茂町奥津川[52345098], 17.VII.2004.  
 1ex., 鏡野町越畑越畑[52336788], 25.VII.2004.

### Ⅲ まとめ

本報告では、33科317種の異翅亜目 (Heteroptera) を記録でき、そのうち岡山県初記録種は実に72種を数えたが、僅か数年足らずでの限られた時間での結果であり、岡山県全域を踏破したというには程遠い状況である。また、筆者らの手元には未同定標本が山積している状況であり、加えて分類学的研究が発展途上の分類群も多々残されているようである。これらのことから、県内の異翅亜目相が明らかになったとは到底言えず、今まだ道半ばの感がある。その背景の一つには、異翅亜目はいわゆる「カメムシ類」の総称で扱われ、その独特の臭いや軟弱な体ゆえか、同好の志も少なく、まとまった報告が少ないことによると思われる。しかしながら、近年山地らの報告 (山地・福田, 2001, 2003) に見るように、「カメムシ類」への関心も少しずつ高まりを見せ始めている。本報告が、この流れを堅持しつつ、岡山県の異翅亜目相、ひいては半翅目相の解明の一助になれば幸いである。

### Ⅳ 謝辞

本報告をまとめるにあたり、青野孝昭氏には県内における記録の照会ならびに文献の提供を、山地治氏には同定文献の提供を、貸谷康宏氏には貴重な標本を提供して頂いた。また、東京農業大学の石川忠氏にはサシガメ類について、岡山大学の長島聖大氏にはヒラタカメムシ類について、同定ならびに種々ご教示頂いた。末筆ながら、多大なご指導・ご助言を頂いた諸賢に厚く御礼申し上げる。

### 引用文献

- 青野孝昭・近藤光宏・脇本浩・萱原潤・宮本邦男・堀典典・岡本武司・葛原隆二・坂田圭, 2001.鬼城山環境調査報告(昆虫).鬼城山環境調査報告書:1-53. 総社市教育委員会, 総社市.
- 青野孝昭・近藤光宏・脇本浩・萱原潤・堀典典・葛原隆二・坂田圭・池田信一, 2003.北の吉備路昆虫調査報告.北の吉備路環境調査報告書:1-144. 岡山県総社市.
- 市田忠夫, 1988. 青森県のカメムシ(I), *Celastrina*, (26):124.
- 井上智雄, 1994. コガシラコバネナガカメムシを掛川駅で採集. *Rostoria*, (43):44.
- 井上智雄, 1996. 鳥山城跡でコガシラコバネナガカメムシ. *カメムシニュース*, (17):2.
- 岡山県, 2003a.岡山県野生生物目録:397pp., 岡山県生活環境部自然環境課.
- 岡山県, 2003b.岡山県版レッドデータブック, 絶滅のおそれのある野生生物, 2003:465pp., 岡山県生活環境部自然環境課.
- 環境庁, 1997.都道府県別メッシュマップ, 33岡山県:99 pp., 環境庁自然保護局計画課自然環境調査室, 東京.
- 環境庁, 2000.無脊椎動物のレッドリストの見直しについて, 環境庁報道発表資料.
- 安永智秀・高井幹夫・山下泉・川村満・川澤哲夫, 1993.日本原色カメムシ図鑑一陸生カメムシ類一(友国雅章監修):380pp. 全国農村教育協会, 東京.
- Tomokuni, M., 1998.A Revision of the Systematic Position of *Dieuches tsutsuii* Hidaka and *Paradieuches Distant* (Heteroptera Lygaeidae Rhyarochrominae). *Mem.Natn.Sci.Mus.*, Tokyo, (31):231-236.
- 宮本正一, 1985.半翅目Hemiptera.川合禎二(編), 日本産水生昆虫類検索図説:149-162, 東海大学出版会, 東京.
- Nagashima, s. and Shono, Y., 2003.A New Species of the Flat Bug Genus *Neuroctenus* (Heteroptera, Aradidae) from Japan, with a Note on *N.Taiwanicus* Kormirev, 1995. *Jpn.J., Ent9*(1):101-106.
- 野崎達也・野崎陽子, 2004a.トガリアメンボの岡山県・広島県東部への分布拡大, *すずむし*, (138):7-11.
- 野崎達也・野崎陽子, 2004b.岡山県から採集したミズカメムシ属4種の記録.*すずむし*, (139):5-6.
- 野崎達也・野崎陽子, 2004c.錦海塩田跡地で採集した *Sigara lateralis*の記録.*すずむし*, (139):26-27.
- 野沢雅美, 1990.埼玉県に分布するサシガメ科(異翅目) I アシナガサシガメ亜科, トビイロサシガメ亜科, クロモンサシガメ亜科.埼玉県立自然史博物館研究報告, 第8号:1-10.
- 林正美, 2003.カメムシ類(半翅目) Hemiptera.西島信昇(監修)・西田睦・鹿谷法一・諸喜田茂光(編著), 琉球列島の陸水生物:351-365, 東海大学出版会, 東京.
- Hidaka, T. and Izzard, R.J., 1960.Studies on Lygaeidae xx.Two New Species of Genus *Pylorgus* Stal, 1874, from Japan(Heteroptera).*KONTYU*, (28):131-133.
- 安永智秀・高井幹夫・川澤哲夫・中谷至伸(編・著), 2001.日本原色カメムシ図鑑第2巻:350pp. 全国農村教育協会, 東京.
- Yasunaga, T., 2000.The mirid subfamily Cylapinae (Heteroptera: Miridae) or fungal inhabiting plant bugs in Japan.*Tijkschrift voor Entomologie*, (143):183-209.
- 山地治, 1989.岡山県から採集した水生半翅目.*すずむし*, (123):1-5.
- 山地治・福田元信, 2001.岡山県から採集した陸生カメムシの記録, *すずむし*, (136):33-41.
- 山地治・福田元信, 2001.岡山県から採集した陸生カメムシの記録(II).*すずむし*, (137):67-71.
- Yamamoto, A., 2003. A Revision of Japanese *Elasmostethus* Fieber (Heteroptera:Acanthosomatidae).*Tijkschrift voor Entomologie*, (146):49-65.
- Polhemus, J.T., 1992.Nomenclatural notes on aquatic and semiaquatic Heteroptera.*Journal of the Kansas Entomological Society*, (64):438-443.

## 岡山県内で採集された甲虫類の分布資料〔4〕

青野孝昭\*

今回も、2003年3月に刊行された「岡山県野生生物目録」に記されている分布に関する知見の補充の意味を含め、若干の採集データを報告する。なお、この度は「岡山県野生生物目録」に記載されておらず、その後の記録もないと思われる種については、種名の後に(岡山県初記録)と付記しておいた。

報告にあたり、一部の種について御同定を賜った故中根猛彦博士、貴重な標本を御提供いただいた青野雅樹、近藤光宏、野嶋宏一、宇野弘之の諸氏に心からのお礼を申しあげる。

採集データのうち、採集者名は、著者が採集した個体についてはすべてAと略記した。一部の種には写真を添えたが、写真に付した番号は記録種の配列番号と同じにしておいた。

## Cerambycidae カミキリムシ科

1. *Dinoptera minuta* (GEBLER) ヒナルリハナカミキリ  
1ex., 岡山市烏山, 24.IV.1997, A.
2. *Lemula decipiens* BATES  
キバネニセハムシハナカミキリ  
1ex., 岡山市半田山, 12.V.1997, A.
3. *Japanostrangalia dentatipennis* (PIC)  
ヒゲジロハナカミキリ  
1ex., 阿哲郡哲西町鯉が窪湿原, 19.VI.1983, A.
4. *Parastrangalis shikokensis* (MATSUSHITA)  
タテジマホソハナカミキリ  
2exs., 阿哲郡神郷町三室峽, 2exs., 2.VII.1992, A.
5. *Idiostrangalia contracta* (BATES)  
ミヤマホソハナカミキリ  
1♀, 苫田郡奥津町大釣, 26.VI.1995, A.
6. *Pachypidonia bodemeyeri* (PIC) ヒゲブトハナカミキリ  
1ex., 真庭郡川上村蒜山大山有料道路, 11.VIII.1976, A.  
ブナの樹洞内にいた。他に破損した個体の胴体とエリトラが認められた。
7. *Egesina bifasciana* (MATSUSHITA)  
ニイジマチビカミキリ  
6exs., 倉敷市玉島円通寺, 21.VI.1971, 宇野弘之採集.
8. *Niphona furcata* (BATES) ハイイロヤハズカミキリ  
1ex., 苫田郡阿波村大杉, 30.V.1971, A.
9. *Sciades tonsus* (BATES) ケシカミキリ  
3exs., 倉敷市玉島円通寺, 21.VI.1971, 宇野弘之採集.
10. *Menesia flavotecta* HEYDEN  
オニグルミノキモンカミキリ  
1ex., 新見市千屋市倉峠, 1.VIII.1976, A.  
Chrysomelidae ハムシ科
11. *Bruchidius fulvipes* (ROELOFS)  
キアシマメゾウムシ (岡山県初記録)  
1ex., 苫田郡阿波村大杉, 22.VII.1985, A.
12. *Bruchidius terreus* (SHARP) ネムノキマメゾウムシ  
1ex., 川上郡成羽町羽山溪, 3.V.1976, A, 中根猛彦同定.
13. *Bruchidius urbanus* (SHARP) シリアカマメゾウムシ  
1ex., 川上郡川上町磐窟溪, 3.V.1976, A, 中根猛彦同定.
14. *Bruchus pisorum* (LINNAEUS) エンドウゾウムシ  
1ex., 倉敷市大内, 22.IV.1979, A.
15. *Bruchus rufimanus* BOHEMAN ソラマメゾウムシ  
4exs., 倉敷市大内, 24.IV.1976, A.
16. *Kytorhinus sharpianus* BRIDWELL  
シャープマメゾウムシ  
1ex., 総社市高間, 25.V.1975, A, 中根猛彦同定.
17. *Oulema dilutipes* (FAIRMAIRE) アワクビボソハムシ  
1ex., 真庭郡久世町大内原, 16.VI.1994, A.
18. *Oulema oryzae* (KUWAYAMA) イネクビボソハムシ  
1ex., 苫田郡奥津町大釣, 12.VII.1995, A.
19. *Cassida sigillata* (GORHAM)  
イカリヒメジンガサハムシ  
1ex., 苫田郡阿波村大杉, 1.VII.1985, A.
20. *Cassida vespertina* BOHEMAN コガタカメノコハムシ  
1ex., 新見市棚が瀬鬼女洞, 30.IV.1979, A.  
1ex., 阿哲郡神郷町三室峽, 24.V.1992, A.
21. *Gonioctena nigroplagiata* BALY ヤツボシハムシ  
1ex., 苫田郡奥津町小山, 30.VII.1995, A.
22. *Calomicrus nobyi* CHUJO オオルリヒメハムシ  
1ex., 阿哲郡神郷町三室峽, 24.V.1992, A.
23. *Lochmaea capreae* (LINNAEUS)

\* 〒710-0817 倉敷市大内937-8


- ズグロアラメハムシ  
1ex., 苫田郡阿波村大杉, 1.VI.1985, A.
24. *Luperus moorii* BALY クロウスバハムシ  
1ex., 高梁市中井町西方上野上, 21.V.1987, A.
25. *Monolepta kurosawai* CHUJO et OHNO  
ムネアカウスイロハムシ  
2exs., 新見市棚が瀬鬼女洞, 30.IV.1979, A.
26. *Pyrrhalta annulicornis* (BALY) ブチヒゲケブカハムシ  
3exs., 久米郡旭町松田, 19.X.1988, A.
27. *Pyrrhalta takeli* (CHUJO) オオサクラケブカハムシ  
1ex., 阿哲郡哲多町おもつぼ湿原, 30.V.1994, A.
28. *Argopistes tsekooni* CHEN ヒメテントウノミハムシ  
1ex., 久米郡旭町中, 18.VI.1985, A.  
1ex., 上房郡賀陽町西刈尾, 14.VI.1986, A.
29. *Argopus punctipennis* (MOTSCHULSKY)  
アカイロマルノミハムシ  
1ex., 倉敷市古木江, 21.IX.1975, A.  
1ex., 苫田郡奥津町大釣, 27.V.1995, A.
30. *Crepidodera sahalinensis* KONSTANTINOV  
スズキミドリトビハムシ  
3exs., 真庭郡川上村明連谷, 30.IV.1986, A.
31. *Aphthona yuasai* OHNO  
アヤメツブノミハムシ(岡山県初記録)  
4exs., 真庭郡川上村内海凧湿原, 18.VI.1982, A.  
前頭隆起の後縁は頭頂より明瞭に境されない。上翅会合部の点刻は中央部と比較してはるかに強い。
32. *Longitarsus nitidiamiculus* KIMOTO  
ヒョドリバナアシナガトビハムシ(岡山県初記録)  
1ex., 倉敷市粒江七ツ池, 8.VI.1985, A.  
1ex., 上房郡賀陽町布郡, 24.IX.1975, A.  
触角第5節は第4節と等長。前胸背板は中央部やや前方でもっとも広く、その表面には中央部にほとんど点刻を欠く。上翅の点刻間室は多少しわ状印刻を装う。上翅側片の表面は隆起しない。
33. *Luperomorpha pryeri* (BALY) クビアカトビハムシ  
2exs., 倉敷市鴻ノ池, 7.VI.1991, A.  
1ex., 阿哲郡神郷町上油野, 29.VI.1991, A.
34. *Luperomorpha tokejii* OHNO トケジホソトビハムシ  
1ex., 苫田郡阿波村大杉, 1.VI.1985, A.  
1ex., 真庭郡久世町大内原, 11.VI.1993, A.  
1ex., 苫田郡奥津町小畑, 26.VI.1995, A.
35. *Orthocrepis adamsii* (BALY) ヒメトビハムシ  
1ex., 勝田郡奈義町西原, 16.V.1992, 野嶋宏一採集。  
1ex., 津山市綾部, 12.V.1993, 野嶋宏一採集。
36. *Sphaeroderma akebia* OHNO アケビタマノミハムシ  
2exs., 阿哲郡神郷町三室峽ナメラ谷, 22.VI.1992, A.
37. *Sphaeroderma apicale* BALY ツマキタマノミハムシ  
1ex., 御津郡加茂川町宇甘溪, 18.V.1980, A.
38. *Sphaeroderma nigricolle* JACOBY  
アカバナタマノミハムシ  
3exs., 和気郡吉永町滝谷, 18.V.1980, A.
39. *Sphaeroderma placidum* HAROLD  
ムネアカタマノミハムシ  
1ex., 苫田郡奥津町大釣, 12.VI.1995, A.
40. *Sphaeroderma seriatum* BALY  
ヌカキビタマトビハムシ(岡山県初記録)  
1ex., 勝田郡奈義町西原, 16.V.1992, 野嶋宏一採集。  
上翅の点刻は列状。触角は黒色、基部4節が黄褐色であった。
41. *Pseudoliprus saturalis* (JACOBY)  
セスジクビボソトビハムシ  
1ex., 阿哲郡神郷町三室峽ナメラ谷, 22.VI.1992, A.
42. *Psylliodes attenuata* (KOCH) アサトビハムシ  
3exs., 阿哲郡哲多町おもつぼ湿原, 4.IX.1994, A.
43. *Zipangia lewisi* (JACOBY) アラハダトビハムシ  
1ex., 苫田郡阿波村大杉, 1.VI.1985, A.
44. *Clytra arida* WEISE ヨツボシナガツツハムシ  
1ex., 久米郡旭町松田, 24.VI.1988, 近藤光宏採集。
45. *Smaragdina aurita* (LINNAEUS) キボシルリハムシ  
1♀, 英田郡美作町下大谷, 16.VI.1995, A.
46. *Coenobius piceipes* GRESSITT  
クロアシヒメツツハムシ(岡山県初記録)  
2exs., 倉敷市粒江七ツ池, 2.IX.1991, A.  
倉敷の自然をまもる会編「自然への想い岡山」のなかで、岡山県内で見つかっていることに触れてはいるが、データ付きの記録は今回が初めて。前胸背板は基部に平行な点刻列を除き、顕著な点刻を欠く。
47. *Cryptocephalus japanus* BALY  
ヤツボシツツハムシ  
1ex., 阿哲郡哲多町奈良ノ木, 25.V.1987, A.
48. *Cryptocephalus nobilis* KRAATZ  
ヨツモンクワツツハムシ  
1ex., 岡山市掛畑千升, 16.V.1982, A.
49. *Cryptocephalus amicus* BALY  
キアシツツツハムシ  
1ex., 岡山市三和安部倉, 1.VI.1988, A.
50. *Cryptocephalus hakonensis* TAKIZAWA  
ハコネチビツツハムシ



- 1ex., 苫田郡加茂町細池湿原, 22.VI.1985, A.  
前胸背板の表面は平滑で後縁に一對の顕著な突起がある。前胸腹板の長さは幅と等しい。上翅は黒褐色というより漆黒色であった。
51. *Cryptocephalus limbatipennis* JACOBY  
キスジツツハムシ  
1ex., 上房郡賀陽町湯山, 17.VIII.1991, 近藤光宏採集。
52. *Chlamisus japonicus* (JACOBY) ハノバビロコブハムシ  
1ex., 御津郡御津町鳴滝, 15.VII.1979, A.  
1ex., 御津郡御津町鳴滝, 24.IX.1979, A.
53. *Chlamisus lewisii* (BALY) ツバキコブハムシ  
1ex., 和気郡佐伯町天神山城跡, 11.VI.1989, A.
54. *Basilepta balyi* (HAROLD) チャイロサルハムシ  
3exs., 阿哲郡神郷町三室峽, 6.V.1992, A.
55. *Demotina decorata* BALY チビカサハラハムシ  
1ex., 苫田郡阿波村大杉, 1.VII.1985, A.
56. *Xanthonia placida* BALY キカサハラハムシ  
1ex., 和気郡和気町閑谷, 3.VIII.1979, A.
- Anthribidae ヒゲナガゾウムシ科**
57. *Opanthribus tessellatus* (BOHEMAN)  
マダラヒゲナガゾウムシ  
3exs., 総社市槻, 30.V.1976, A, 中根猛彦同定。  
1ex., 川上郡備中町小谷, 10.VIII.1975, A.
58. *Acorynus latirostris* (SHARP)  
チャマダラヒゲナガゾウムシ  
3exs., 真庭郡中和村津黒山, 20.VI.1976, A, 中根猛彦同定。  
1ex., 阿哲郡神郷町三室ナメラ谷, 22.VI.1992, A.
59. *Litocerus securus* (BOHEMAN)  
アカミヒゲナガゾウムシ  
1ex., 総社市槻, 18.IV.1976, A, 中根猛彦同定。
60. *Tropideres cyaneotergum* ODA  
ナガヒゲナガゾウムシ  
1ex., 高梁市山ノ上, 25.V.1975, A.
61. *Tropideres naevulus* FAUST  
キマダラヒゲナガゾウムシ  
1ex., 苫田郡上斎原村上斎原, 28.VI.1975, A, 中根猛彦同定。
62. *Tropideres roelofsi* (LEWIS) クロフヒゲナガゾウムシ  
2exs., 総社市槻, 30.V.1976, A, 中根猛彦同定。
63. *Uncifer pectoralis* (SHARP)  
キアシチビヒゲナガゾウムシ  
1♂, 苫田郡御津町大釣, 26.VI.1995, A.
64. *Gibber nodulosus* (SHARP)  
ヒメコブヒゲナガゾウムシ  
2exs., 総社市槻, 18.IV.1976, A, 中根猛彦同定。  
1ex., 高梁市滝山, 9.V.1976, A.
- Attelabidae オトシブミ科**
65. *Auletobius fumigatus* (ROELOFS)  
チャイロケシツブチョッキリ  
1ex., 英田郡東栗倉村後山, 14.V.1976, A.
66. *Byctiscus venustus* (PASCOE)  
イタヤハマキチョッキリ  
1ex., 川上郡川上町穴門山神社, 5.V.1975, A.  
3exs., 苫田郡上斎原村恩原川, 8.VI.1975, A, 中根猛彦同定。
67. *Involvulus plumbeus* (ROELOFS) クチナガチョッキリ  
2exs., 苫田郡御津町小山, 30.VII.1995, A.
68. *Mechoris ursulus* (ROELOFS) ハイイロチョッキリ  
2exs., 倉敷市新割山, 13.VIII.1975, A, 中根猛彦同定。
69. *Chokkirius truncatus* (SHARP) シリプトチョッキリ  
3exs., 川上郡川上町磐窟溪, 3.V.1976, A, 中根猛彦同定。
70. *Deporaus hartmanni* VOSS オオメイクビチョッキリ  
1ex., 苫田郡上斎原村恩原湖畔, 8.VI.1975, A.  
1ex., 総社市槻, 3.V.1976, A.
71. *Deporaus fuscipennis* SHARP  
キアシクビチョッキリ  
2exs., 真庭郡八束村犬狹峠, 20.VI.1976, A, 中根猛彦同定。
72. *Deporaus minimus* KONO チビクビチョッキリ  
2exs., 苫田郡阿波村大杉, 1.VII.1985, A.
73. *Deporaus septentrionalis* SAWADA  
1ex., 真庭郡新庄村毛無山, 31.V.1994, 野嶋宏一採集。
- Brentidae ミツギリソウムシ科**
74. *Pseudorychodes insignis* (LEWIS)  
ムツモンミツギリソウムシ  
1ex., 苫田郡上斎原村上斎原, 4.VII.1971, 青野雅樹採集。
75. *Apion semisericeum* WAGNER  
コゲチャホソクチゾウムシ  
1ex., 後月郡芳井町高原, 10.VIII.1979, A.
76. *Apion japonicum* ROELOFS アザミホソクチゾウムシ  
1ex., 赤磐郡吉井町周臣河川敷, 4.V.1995, A.
77. *Apion pallidirostre* ROELOFS アカクチホソクチゾウムシ  
1ex., 新見市棚が瀬, 5.V.1976, A.
- Curculionidae ゾウムシ科**
78. *Phyllobius polydrusoides* SHARP  
クチプトヒゲボソゾウムシ

- 1ex., 高梁市滝山, 9.V.1976, A.
79. *Phyllobius incomptus* SHARP  
ツチイロヒゲボソゾウムシ  
1♀, 苫田郡上斎原村恩原湖畔, 8.VI.1975, A.
80. *Calomycterus setarius* ROELOFS チビメナガゾウムシ  
2exs., 新見市谷間, 29.VI.1976, A, 中根猛彦同定.
81. *Canoixus japonicus* ROELOFS サビクチブトゾウムシ  
5exs., 新見市千屋市倉峠, 1.VIII.1976, A, 中根猛彦同定.
82. *Cyphicerus viridulus* (ROELOFS)  
ミドリクチブトゾウムシ  
2exs., 岡山市三和面室, 1.VI.1988, A.
83. *Eumyllocerus gratus* SHARP  
アオヒゲナガゾウムシ  
1ex., 英田郡東栗倉村後山, 11.VII.1976, A.
84. *Macrocorynus elegantulus* (ROELOFS)  
ウスアオクチブトゾウムシ  
1ex., 瀬戸内市邑久町知尾, 15.VI.1975, A, 中根猛彦同定.
85. *Myllocerus abnormalis* SHARP  
ヒゲブトクチブトゾウムシ  
1ex., 都窪郡早島町上矢尾, 13.VI.1980, A.
86. *Myosides seriehispidus* ROELOFS  
チビヒョウタンゾウムシ  
1ex., 英田郡東栗倉村後山, 11.VII.1976, A, 中根猛彦同定.
87. *Scythropus japonicus* HUSTACHE  
キアシチビアオゾウムシ  
2exs., 新見市棚が瀬鬼女洞, 30.IV.1979, A.
88. *Hypera basalis* (VOSS) ハコベタコゾウムシ  
1ex., 苫田郡奥津町小畑, 26.VI.1995, A.
89. *Phaeopholus ornatus* ROELOFS ミスジマルゾウムシ  
1ex., 上房郡賀陽町布郡, 14.VI.1992, A.
90. *Lixus divaricatus* MOTSCHULSKY オオカツオゾウムシ  
1ex., 真庭郡新庄村長谷倉谷, 6.VI.1991, A.
91. *Dorytomus roelofsi* FAUST アカイネゾウモドキ  
3exs., 英田郡東栗倉村後山, 11.VII.1976, A, 中根猛彦同定.
92. *Tanysphyrus lemnae* (FABRICIUS)  
ウキクサミズゾウムシ  
1ex., 苫田郡奥津町大釣, 12.VII.1995, A.
93. *Tanysphyrus major* Roelofs オオミズゾウムシ  
1ex., 阿哲郡神郷町上油野, 5.VIII.1991, A.
94. *Gymmaetron miyoshii* MIYOSHI  
ムシクサコパンゾウムシ (岡山県初記録)  
1ex., 赤磐郡吉井町周匝河川敷, 16.VI.1995, A.
95. *Stereonychidius galloisi* (HUSTACHE)  
シロオビタマゾウムシ  
1ex., 総社市槻, 3.V.1976, A.
96. *Stereonichus japonicus* HUSTACHE  
ハイイロタマゾウムシ  
1ex., 高梁市滝山, 9.V.1976, A.
97. *Ixalma dentipes* (ROELOFS) コブノコギリゾウムシ  
1ex., 総社市槻, 3.V.1976, A.  
1ex., 総社市延原, 5.V.1975, A.
98. *Ixalma quadrigibbosa* MORIMOTO  
ヨソコブノコギリゾウムシ  
1ex., 真庭郡久世町大内原, 16.VI.1994, A.
99. *Orchestes exellens* ROELOFS  
フトノミゾウムシ (岡山県初記録)  
1ex., 後月郡芳井町天神峽, 3.V.1979, A.  
1ex., 高梁市臥牛山, 12.VI.1976, A.
100. *Orchestes harunire* (MORIMOTO)  
ハルニレノミゾウムシ (岡山県初記録)  
1ex., 真庭郡新庄村毛無山, 1.VI.1994, 野嶋宏一採集.
101. *Orchestes horii* (KONO) エノキノミゾウムシ  
3exs., 上房郡賀陽町布郡, 14.VI.1992, A.
102. *Orchestes hustachei* (KLIMA)  
ヤドリノミゾウムシ  
1ex., 苫田郡奥津町大釣, 12.VII.1995, A.
103. *Orchestes jota* (FABRICIUS) シロモンノミゾウムシ  
1ex., 岡山市中原, 24.VI.1997, A.
104. *Orchestes sanguinipes* ROELOFS  
アカアシノミゾウムシ  
1ex., 高梁市臥牛山, 16.VI.1988, A.
105. *Orchestes variegatus* (ROELOFS)  
ウスモンノミゾウムシ  
4exs., 御津郡御津町金川城山, 25.IV.1976, A, 中根猛彦同定.
106. *Sphinxis crypticus* KOJIMA et MORIMOTO  
ヒメツヤクロツブゾウムシ  
1ex., 苫田郡上斎原村恩原川, 1.VI.1975, A.
107. *Demimaea fascicularis* (ROELOFS)  
タバゲササラゾウムシ  
1ex., 新見市棚が瀬鬼女洞, 5.V.1979, A.  
5exs., 後月郡芳井町天神峽, 3.V.1979, A.  
1ex., 後月郡芳井町高原, 10.VIII.1979, A.
108. *Antonomus minor* KOJIMA et MORIMOTO  
1ex., 岡山市半田山, 24.IV.1997, A.  
2exs., 岡山市鳥山, 4.VII.1997, A.
109. *Anthonomus rectirostris* (LINNAEUS)

- オビモンハナゾウムシ  
 1ex., 倉敷市御前道, 21.IV.1980, A.
110. *Anthonomus yuasai* KONO ユアサハナゾウムシ  
 1ex., 勝田郡勝北町滝山, 6.VI.1976, A, 中根猛彦  
 同定.  
 1ex., 川上郡川上町弥高山, 5.V.1975, A.
111. *Bradybatus limbatus* ROELOFS  
 ヘリアカナガハナゾウムシ  
 1ex., 高梁市臥牛山, 9.V.1976, A, 中根猛彦同定.
112. *Bradybatus sharpi* TOUNIER クロナガハナゾウムシ  
 2exs., 勝田郡勝北町滝山, 6.VI.1976, A, 中根猛彦  
 同定.
113. *Tachypterellus dorsalis* VOSS et CHUJO  
 コブハナゾウムシ  
 1ex., 苫田郡阿波村大杉, 1.VII.1985, A.  
 1ex., 上房郡賀陽町千木, 22.IV.1991, A.
114. *Curculio camelliae* (ROELOFS) ツバキシギゾウムシ  
 3♂3♀, 和気郡佐伯町天神山城跡, 11.VI.1989, A.
115. *Curculio koreanus* (HELLER) ミヤマシギゾウムシ  
 1ex., 御津郡御津町中山, 17.IV.1989, A.
116. *Curculio robustus* (ROELOFS) クヌギシギゾウムシ  
 2exs., 岡山市菅野, 24.VIII.1990, A.
117. *Curculio styracis* (ROELOFS) エゴシギゾウムシ  
 2exs., 総社市槻, 30.V.1976, A, 中根猛彦同定.
118. *Limnobaris albosparsa* REITTER  
 1ex., 阿哲郡哲多町おもつぼ湿原, 30.V.1994, A.
119. *Moreobaris rubricata* (HUSTACHE)  
 タテスジアカヒメゾウムシ  
 1ex., 英田郡東栗倉村後山, 11.VII.1976, A, 中根猛  
 彦同定.
120. *Phrissoderes rufitarsis* (ROELOFS)  
 ツヤハダヒメゾウムシ  
 1ex., 苫田郡上斎原村恩原川, 8.VI.1975, A.
121. *Psilarthroides humuli* MORIMOTO et MIYAKAWA  
 カナムグラヒメゾウムシ  
 1ex., 苫田郡奥津町小山, 13.VII.1995, A.
122. *Rhinoncominus niger* CHUJO et MORIMOTO  
 クロクチブトサルゾウムシ  
 3exs., 久米郡旭町森上山, 14.VII.1986, A.
123. *Rhinoncus cribricollis* HUSTACHE  
 アカアシクチブトサルゾウムシ  
 1ex., 上房郡賀陽町吉川北正行, 24.IX.1979, A.
124. *Rhinoncus perpendecularis* (REICH)  
 コブナシクチブトサルゾウムシ  
 1ex., 阿哲郡神郷町三室峡, 22.VI.1992, A.  
 1ex., 英田郡美作町岩見田, 30.IV.1995, A.
125. *Pelenomus waltoni* (BOHEMAN)  
 ワルトンサルゾウムシ  
 1ex., 阿哲郡神郷町三室峡, 22.VI.1992, A.  
 1ex., 赤磐郡吉井町塩木下, 17.VII.1995, A.  
 触角中間節は6節。上翅第1間室基部に黄灰色紋  
 があり、それに続いて白紋がある。上翅の間室に顆  
 粒状突起はない。背面の微毛は銅様光沢がある。吻  
 の長さは先端幅の約3倍。写真は三室峡産の標本。
126. *Mecysmoderes lesnei* HUSTACHE  
 クロオビトゲムネサルゾウムシ  
 1ex., 津山市瓜生原, 27.V.1985, A.
127. *Ceuthorhynchus diffusus* HUSTACHE  
 ミドリサルゾウムシ  
 1ex., 岡山市大内田, 20.IV.1980, A.
128. *Ceuthorhynchus shaowensis* VOSS  
 カナムグラサルゾウムシ  
 2exs., 阿哲郡哲多町おもつぼ湿原, 4.IX.1994, A.
129. *Coeliodes brunneus* HUSTACHE  
 チャイロアカサルゾウムシ  
 1♀, 苫田郡上斎原村恩原湖南岸, 8.VI.1975, A.
130. *Coeliodes nakanoensis* HUSTACHE  
 オビアカサルゾウムシ  
 2exs., 真庭郡八束村犬扶峠, 20.VI.1976, A.
131. *Homorosoma asperum* (ROELOFS) タデサルゾウムシ  
 2exs., 上房郡賀陽町大岩, 20.V.1991, A.
132. *Homorosoma aterrima* (HUSTACHE)  
 クロトゲサルゾウムシ  
 1ex., 真庭郡中和村津黒山, 20.VI.1976, A.
133. *Wagnerinus costatus* (HUSTACHE)  
 クロツヤサルゾウムシ  
 1ex., 高梁市臥牛山, 9.V.1976, A.
134. *Metialma cordata* MARSHALL  
 トゲハラヒラセクモゾウムシ  
 2exs., 吉備郡真備町猿掛, 15.VI.1989, A.  
 1♀, 英田郡美作町岩見田, 16.VI.1995, A.
135. *Carcilia strigicollis* ROELOFS ツツゾウムシ  
 1ex., 高梁市臥牛山, 9.V.1976, A.
136. *Pseudohylobius setosus* MORIMOTO  
 モジャモジャツチイロゾウムシ  
 1ex., 英田郡東栗倉村後山, 14.V.1976, A, 中根猛  
 彦同定.
137. *Acicnemis luteomaculata* MORIMOTO et MIYAKAWA  
 2exs., 高梁市臥牛山, 8.V.1988, A.
138. *Kobuzo rectirostris* (ROELOFS)  
 アカコブコブゾウムシ  
 1ex., 真庭郡中和村山乗山, 12.VIII.1976, A, 中根猛



- 彦同定.
139. *Dyscerus laeviventris* (HUSTACHE)  
ナガアナアキゾウムシ  
1ex., 高梁市臥牛山, 9.V.1976, A.
140. *Dyscerus roelofsi* (HAROLD) タマゴゾウムシ  
2exs., 苫田郡上斎原村中津河, 29.VI.1975, A, 中根猛彦同定.  
1ex., 英田郡東栗倉村後山, 25.VII.1976, A.
141. *Dyscerus shikokuensis* (KONO)  
リングアナアキゾウムシ  
4exs., 英田郡東栗倉村後山, 11.VII.1976, A, 中根猛彦同定.
142. *Sryanax kuwanoi* CHUJO et VOSS  
クワノコブコブゾウムシ (岡山県初記録)  
1ex., 倉敷市柳田八幡, 19.IV.1980, A.
143. *Camptorhinus notabilis* (WALKER)  
ホソクチカクシゾウムシ  
1ex., 阿哲郡哲多町井戸, 24.VII.1975, A, 中根猛彦同定.
144. *Camptorhinus dorsonigrinus* MORIMOTO  
セグロホソクチカクシゾウムシ  
1ex., 高梁市臥牛山, 12.VII.1976, A.  
1ex., 苫田郡上斎原村中津河, 29.VI.1975, A.
145. *Colobodes ornatus* ROELOFS  
ワモントゲトゲゾウムシ  
1ex., 苫田郡上斎原村平作原, 29.VI.1975, A.  
1ex., 総社市槻, 30.V.1976, A, 中根猛彦同定.
146. *Colobodes valbum* ROELOFS  
ハイイロトゲトゲゾウムシ  
1ex., 苫田郡奥津町至孝農, 25.IV.1976, A.  
1ex., 御津郡御津町宇甘溪, 18.V.1980, A.  
1ex., 新見市草間, 17.VI.1983, A.
147. *Deiradocranus setosus* (MORIMOTO)  
チビクチカクシゾウムシ  
2exs., 新見市黒髪山, 5.V.1976, A.  
1ex., 都窪郡早島町矢尾, 3.VI.1990, A.
148. *Cryptorhynchus lapathi* (LINNAEUS)  
ヤナギシリジロゾウムシ  
1ex., 新見市棚が瀬鬼女洞, 30.IV.1979, A.
149. *Orochlesis takaosanus* KONO  
タカオマルクチカクシゾウムシ  
1ex., 勝田郡勝北町滝山, 6.VI.1976, A, 中根猛彦同定.
150. *Simulatacalles simulator* (ROELOFS)  
ヒサゴクチカクシゾウムシ  
1ex., 新見市草間, 2.VIII.1977, A, 中根猛彦同定.
151. *Stenoscelis gracilitarsis* WOLLASTON  
マツクチブトキクイゾウムシ  
1ex., 真庭郡久世町中原, 16.VI.1994, A.
152. *Pseudocossonus brachypus* WOLLASTON  
チビカグヤヒメクイゾウムシ (岡山県初記録)  
1ex., 苫田郡奥津町小畑, 26.VI.1995, A.  
1ex., 新見市茗荷峠, 1.VIII.1976, A.  
1ex., 御津郡御津町鳴滝, 15.VII.1979, A.
153. *Pseudocossonus brevitarsis* WOLLASTON  
カグヤヒメクイゾウムシ (岡山県初記録)  
1ex., 苫田郡奥津町小畑, 26.VI.1995, A.
154. *Phloeophagosoma curvirostre* WOLLASTON  
ワシバナヒメクイゾウムシ  
1ex., 新見市谷合, 29.VII.1976, A.  
1ex., 苫田郡阿波村大杉, 22.VII.1985, A.
155. *Crossotarsus niponicus* BLANDFORD  
ヤチダモノナガキクイムシ  
3exs., 苫田郡鏡野町越畑, 5.VI.1966, A.
156. *Diocalandra sasa* MORIMOTO ササコクゾウムシ  
1ex., 苫田郡上斎原中津河, 29.VI.1975, A, 中根猛彦同定.
157. *Sphaerotrypes pita* BLANDFORD  
ケブカマルキクイムシ  
1ex., 苫田郡加茂町倉見, 26.V.1995, A.
158. *Hylastes parallelus* CHAPUIS  
マツノホソスジキクイムシ  
1ex., 都窪郡清音村古地, 26.IV.1975, A.
159. *Hylastes plumbeus* BLANDFORD  
マツノヒロスジキクイムシ  
1ex., 都窪郡清音村古地, 26.IV.1975, A.
160. *Hylurgops interstitialis* (CHAPUIS)  
マツノスジキクイムシ  
1ex., 川上郡成羽町天神山, 23.?.1975, A, 中根猛彦同定.
161. *Phloeosinus seriatus* BLANDFORD クスノキクイムシ  
1ex., 苫田郡上斎原村中津河, 29.VI.1975, A, 中根猛彦同定.
162. *Xyleborus adumbratus* BLANDFORD  
ツヤナシキクイムシ  
1ex., 瀬戸内市邑久町通り山, 5.VII.1987, A.
163. *Orthotomicus proximus* (EICHHOFF)  
マツカワノキクイムシ  
2exs., 岡山市貝殻山, 16.?.1975, A.  
3exs., 和気郡吉永町柏原, 19.X.1975, A, 中根猛彦同定.  
1ex., 阿哲郡神郷町上油野, 5.VIII.1991, A.

## ニシキキンカメムシの飼育及び5齢幼虫の野外観察

安 田 剛 長\*

筆者は、この度、飼育下におけるニシキキンカメムシ *Poecilocooris splendidiulus* ESAKI の生活史の一連の全ステージ（孵化・幼虫の発育・羽化・交尾産卵）を観察でき、また、不完全ながら野外での5齢幼虫の断片的な生態を観察できたので、報告する。

## I ニシキキンカメムシの飼育

## 1 飼育個体の採集と飼育に向けた準備

2003年10月11日、筆者は広島県神石町において、ヤブムラサキの種子を吸汁している、本種の5齢幼虫を発見、採集した。

5齢幼虫6exs., 広島県神石町, 11. X. 2003, 筆者採集・(飼育),

付近には、本種の若齢幼虫の寄主植物とされるツゲが、多数生えていた。おそらくこのツゲ林で発生しているものと思われる。同場所では、近似種のアカスジキンカメムシ *P. lewisi* (DISTANT) も混生していて、同種の5齢幼虫も数多く見られた。

帰宅後、飼育容器に入れ、現地で本種が吸汁していたヤブムラサキの種子とアカスジキンカメムシが吸汁していたコブシの実を餌として与えて飼育。翌日、摂食を確認した。しかし、ここで問題発生。これらの餌は季節物で、しかも保存が効かない。今後飼育を継続していくには、保存が効き、しかも年中手に入る餌となる植物種子が必要となる。そこで思い出したのが、「チャバネアオカメムシの代替餌による、累代飼育法」である。この飼育法は、カメムシが本来野外で餌としている植物は、一切用いず、乾燥ダイズと生ラッカセイで、飼育していくというものである。カメムシは本来の寄主植物以外でも生育可能で、しかも代替餌、植物種子でも育つことが知られている。植物種子には脂肪分が多く含まれていて、これらの栄養分が、幼虫の発育、成虫の卵巣・精巣の成熟に不可欠らしい。以後、この方法で、飼育を続けた。

## 2 越冬

2003年10月26日。この頃になると、それまで、活発に行動していた幼虫に変化が見られた。摂食行動を取らなくなり、コロニー（小集団）を作ったまま動かな

くなった。そろそろ越冬時期か？

2003年11月2日。状況に変化が見られなかったので、越冬させる事にした。飼育容器に湿らせた水ゴケを敷き、日陰の温度変化の少ない所で保管。冬場は大気が乾燥しやすいので、週1回の割合で、水ゴケの湿り具合を見ながら、霧吹きで散水した。

2003年12月1日。散水をしようと飼育容器を見てびっくり。なんと1匹が成虫になっていたのである。この個体は♂で、以前から、他の5匹と比べて、一回り大きく、ほかの5匹は水ゴケに潜って休眠しているにもかかわらず、元気良く容器内を徘徊して休眠行動をとらずにいた個体である。自然状態では決して起こり得ない、この時期はずれのシーンも、飼育下ならではの特殊な事例と言えよう。

翌春、3月下旬、越冬から覚まし、飼育開始。一般に冬眠している昆虫は、日照時間の変化や気温の上昇などによる刺激をきっかけに冬眠から目覚め活動を再開するため、自然下での活動時期が近づいたら、自然光による昼夜の明暗のはっきりした場所に容器を置くようにする。越冬から覚めて間もない個体は、体調を崩しやすく、死亡率が高いため、極端な温度変化のある場所は避け、なお餌もしばらく与えず、給水だけを行い、1週間くらい様子を見た方がいい。事実、筆者は、本種と平行して飼育していた、アカスジキンカメムシの5齢幼虫をこの時期に大半死なせてしまった。

活動を再開して、半月が経過。幼虫の体形に変化が見られた。今まで、円形だった体が、楕円形になってくる。このような状態になったらまもなく羽化する。

## 3 成虫の羽化

2004年4月19日、1♂羽化。

まずは、羽化するのに都合の良い場所を選び、しっかりと脚を固めて静止。最初に幼虫の体の内圧によって、中胸部の正中線にそって縦に裂け目が広がり、胸部と頭部が、せり上がるように表れてくる。さらに、胸部の前半までせり出し、触角・口吻・脚（前脚から順に抜いていく）、脚が完全に抜けきると、腹部を殻の中に入れてまますばらく動かなくなる。

脚が固まると体を反転させ腹部を完全に抜き取り、静止する。続いて、小楯板・前羽・後羽の伸長・体色の変化が始まる。

\* 〒710-0132 倉敷市藤戸町天城2183



羽化中の本種

本種の羽化時刻は、セミのように夜間に限定されておらず、昼夜を問わず羽化がみられた。なお、羽化殻は、時間の経過とともに、虹色から藍色へと変色していく。羽化開始から、終了までに要した時間は、約30分。神秘に満ちた感動的な羽化である。



羽化したばかりの本種

羽化したての成虫は、朱色の体色をしているが、時間の経過とともに煌びやかに輝くエメラルドグリーンのボディに赤紫の波紋のコントラストを纏った本種独特の体色へと変化していき、4~5時間で完全に色付く。たぶんこの時の体色が、ニシキキンカメムシの一生の中で、筆者は、一番美しいと思う。成虫の体長18~20mm。

余談であるが、2004年4月29日、岡山県の本種の生息地において、成虫7♂2♀と羽化殻20exs.を採集。おそらく野外でも、4月中旬~下旬にかけてが、本種の羽化のピークだと思う。成虫が見られた植物は一定しておらず、ツゲ以外でも様々な植物上で見られた。

#### 4 成虫の飼育

筆者の所では、4月27日までに全て(3♂2♀)が羽化した。より本種の自然な生息状況に近づかせるために、次のような飼育状況を考案してみた。

飼育容器の底面にオアシス(市販されている生け花用の吸水スポンジ)を入れ、水分を十分吸水させ、適当にツゲを挿した。挿したツゲの所々に針金で刺した

餌となる生ラッカセイを巻いて、羽化した成虫を入れ日当たりの良い所に置き、飼育開始。

なぜ日当たりの良い所に置いたかという点、カメムシには、「生殖休眠」という性質があるらしく、日長が一定時間以下(臨界日長:1日の内明るい時間が、これ以上短くなると、成虫になっても産卵せず、休眠に入る限界の時間)になると、卵を産まなくなるらしい。

種によって日長時間は異なり、果樹の加害害虫として、調べられている。3種を例にとってみると、チャバネアオカメムシ:13.5~14時間、ツヤアオカメムシ:13.5時間、クサギカメムシ:14~15時間の臨界日長が必要という事が、最近の研究で分かっている。

本種も成虫の出現時期から見て、臨界日長は、チャバネアオカメムシと大体同じであるといえるだろう。

成虫は、♂早問わずさかんに、生ラッカセイを吸汁する。霧吹きによる散水は、朝・夕の1日2回行った。

#### 5 交尾

2004年5月11日。初めての交尾、確認。



交尾中の本種

この事から本種は、羽化から約3週間で、成熟するらしい。交尾時間は極めて長く、だいたい半日から1日以上連結している場合がほとんどで、連結したまま摂食、歩行行動をとっていた。中には、交尾中死亡した早に気付かず、交尾を継続していた♂もいた。

今回、残念ながら、求愛行動は、見ることはできなかったが、本種も、ナナホシキンカメムシ、アカスジキンカメムシ同様に求愛行動が何らかの形であると思われる。

本種は、雌雄とも、体の大きさには、大差が認められない。雌雄の判別は、腹部の生殖節末端部の形態的な違いで、容易に区別できる。雌の生殖節は、中央で縦に割れる節がある。雄の生殖節には、それが無い。また、複数の個体を見ていて、個人的に気付いた事だが、本種の腹部腹面には、赤い斑紋があり、この斑紋の異差でも、区別できる。雄では、この斑紋が縦に細長く、雌では、この斑紋が雄に比べて、横に幅広く大

きい。

## 6 産卵


2004年5月14日。ついに産卵。




産卵中の本種

だいたい交尾確認から2日～3日後くらいに産卵するパターンが多かった。本種も特定の産卵部位は持たず、必ずしも食草の葉裏と決まてはいない。飼育容器の蓋・側面・オアシスなど、様々であった。

1卵塊の卵の数は、平均14個。中には12個というのもあった。筆者の知見から言わせてもらすと、特に産卵初期の個体にこの傾向がみられた。これは、筆者の推測になるのだが、成熟間もない個体は卵管が完全に発育しきっておらず、そのために産卵数のばらつきが生じたのではないだろうか？



産卵後間もない卵塊



産卵後5日目の卵塊：赤い2個の複眼が見える


カメムシの雌成虫の体内には、人間と同じように1対の卵巣があり、ちなみに本種の場合は、各卵巣には7本、計14本の卵管があり、産卵の時に各卵管から1卵ずつ産み出される。

産卵のサイクルは、1週間～10日間隔であった。7月までには、飼育下、全ての成虫が死亡。おそらく、成虫の寿命は、2ヶ月程である。

卵は、淡い黄緑色で、大きさは、約2.0mm。4～5日くらいで、卵殻を通して赤い目が見え始める。10日程で、孵化（温度差で、若干のずれはある）。孵化は、一斉に行われる。孵化したての幼虫は、体全体、淡い黄緑色で赤い目だけが、非常に目立つ。約1時間で、色付く。体色は、頭部・胸部・腹部ともエメラルドグリーンで、腹部の外周部だけ朱色である。この体色は、4齢まで続く。

## 7 幼虫の発育過程


- (1) 1 齢幼虫：体長3.0mm内外



1 齢幼虫

1 齢幼虫は孵化後、卵殻に頭を中心に集まり、集団で、摂食行動は取らず、じっとしている。約1週間で脱皮、2 齢幼虫になる。脱皮直後の体色は、全体朱色である。時間が経つにつれ本来の体色に戻る。以後脱皮の度にこの体色の変化は羽化に至るまで繰り返される。

- (2) 2 齢幼虫：体長4.5mm内外



1 齢幼虫と 2 齢幼虫



2齢幼虫は、頭部・胸部に斑紋、腹部に帯状の模様が、不明瞭ながら見られる。また、餌の摂取を始めるので、この時期から活動が、活発になる。餌を求めて動きまわる。集団で、摂食行動を取ることが多い。動きは、見かけによらず、かなり素早い。

なお、この時期に、飼育総数の約1/4を死なせてしまった。原因は、飼育容器の蓋の裏側に、乾燥防止のためにクリアシールドをはめ込んで飼育していたため、夏場の高温時と重なり、飼育容器内が、多忙に蒸れたため。

1齢幼虫同様約1週間で脱皮、3齢幼虫になる。

(3) 3 齢幼虫：体長約6.0~7.5mm



3 齢幼虫

3齢になると頭部・胸部・腹部・及び腹面・結合板の色彩が鮮明になり、斑紋が、はっきりと見える。この辺りから脱皮不全で死亡する個体が出てくる。齢期が増すに連れてこの傾向が多くなる。約10日で脱皮、4齢幼虫になる。

(4) 4 齢幼虫：体長約9.0~10mm



4 齢幼虫

4齢は、3齢を一回り大きくした感じで、胸部の下端が発達し、腹部に2本ある帯紋のうちの1本と重なる。この頃になると、集団行動性はなくなり、今まで大体一斉だった（ずれても2~5日程度）脱皮のばらつきの差（個体差）が著しくなる。約2

週間~20日で脱皮、5齢幼虫になる。

(5) 5 齢幼虫：体長約12~13mm



5 齢幼虫

5齢幼虫は、胸部の下端に羽の原型ができる。今までの齢期の幼虫とは明らかに区別でき、体色もがらりと変わり、一様に光沢のある金青色で赤銅部を混えてひとときわ輝いて美麗。簡単に5齢幼虫の特徴を述べると、前胸部の中央部は金青緑色、外周は赤銅色で、腹部は、結合板及び背板は、外周部を除き金青色または赤銅色を有し、外周は細い赤いラインが縁どる（1~4齢では、これがより顕著に目立つ）。腹部腹面は、2~4節までは赤く、5~7節は、中央部は金青色で、外側は赤い。

しかし残念ながら、今年の8月の異常な暑さと、筆者自身多忙な日々が続き、世話不足となり、ここまで飼育してきたにもかかわらず、全滅させてしまうという残念な結果に終わってしまった。

## 8 とりあえずのまとめ

以上が、今回筆者が知り得た本種の一連の知見と、自己飼育環境下における少ない飼育サンプルの結果である。幼虫の体長・成長速度・成虫の成熟までの期間などは、餌の種類、飼育環境（温度・湿度・日照時間）などで、違ってくると思う。

今回の飼育は、全て自然下の条件で行い、餌はツゲと生ラッカセイのみを与えた。本種の生息地と、筆者の住む所とでは、当然、環境は異なる。餌にしても自然下では、多分色々な、植物から栄養を摂っていると思う。近似種のアカスジキンカメムシを観察したところ、自然下では、コブシ・キブシ・ヤブムラサキの種子やスギ・ヒノキの球果から吸汁していた。

## II ニシキンカメムシ 5 齢幼虫の野外観察

本種は自然下では、何を吸汁しているのか？それを確かめに、2004年9月12日、岡山県の生息地を訪れて、4月に羽化殻が集中して見られたツゲ林近辺及びその一帯で、種子を付けている植物をくまなく見て回り探

してみたが、残念ながら、本種の幼虫を見つける事ができなかった。

諦めきれず、再度本種を探しに2004年10月3日、今度は、前年、本種の5齢幼虫採集実績のある広島県の神石町に行き、まずは前年採集したポイントで探したが見つからず、目ぼしい場所を探して行くうちに、本種が止まっている葉を発見。近くに行き辺りを見回すと、そこには今まで見たことのない光景があった。多数の幼虫が、ある樹木の葉上や枝先、または、枝に巻付いているツツラフジ（小野・近藤、1966）にも止まっていた。もう2ヶ所の別の場所でも同様の光景が見られた。計3ヶ所、いずれの場所でもこの樹木上に幼虫が見られ、ほとんどの個体が葉上や枝に単独で止まっていたが、中には、1枚の葉上に集団で止まっている姿も見られ、また、口吻を刺して枝先から吸汁している個体も見られた。



野外の5齢幼虫

この樹木は、倉敷市立自然史博物館の狩山俊悟氏に同定して頂いた結果「ニガキ」*Picrasma quassioides* BENNと判明した。これら5齢幼虫の見られたニガキの付近には、前年同様、必ずツゲがみられた。しかし、1-3齢までの寄主植物とされるツゲには本種の5齢幼虫は見られなかった。

これも筆者の推測だが、1-3齢までツゲで育った幼虫は、その後付近の色々な植物から吸汁して育っていくのではないのだろうか。今回、自然下で多数の5齢幼虫を見て気付いたことが、2つある。

1つは、同種の幼虫でも色彩変異が見られたこと。おそらく生息密度・生息環境の違いからか、胸部と腹部に赤銅色の強い個体群と、金青色の強い個体群が見られた。

もう1つは、5齢幼虫の色彩について、以前からどうしてこんなに派手で目立つ色彩をしているのか不思議だったのだが、何も無い所で見ると一見目立って見える色彩も、自然下で葉上に静止している5齢幼虫を遠くから見ると青銅色に見え、回りの葉の色彩にある程

度同化し、溶け込んで保護色になっている事に気付いた。ただし、見慣れてくると離れていても容易に判断できる。近似種のアカスジキンカメムシの5齢幼虫の銅色に白地の色彩も遠くからみると鳥の糞のように見える。生物の形や色彩は、地球上で、彼らが、気の遠くなるような長い歳月をかけて進化を繰り返して生きてきた結果、現在のような形態に至った訳であって、そこに無駄なものは一つとしてない筈であるし、必ずその生態に結びついていると思う。

その日、現地から採り易い場所にいる5齢幼虫を採集し、持ち帰った。

17exs., 広島県神石町, 3.X.2004, 筆者採集(飼育中)。

現時点では、はっきりとした答えは出せないが、今回の観察から、このニガキも本種の終齢幼虫の食餌食物の1つになり得るのではないだろうか？

### Ⅲ 最後に

ニシキンカメムシの自然環境下での生態は、いまだ解明されていない部分が多くあり、筆者にとっても非常に思い入れの深い昆虫なので、筆者自身、今回の飼育を通じてある程度、自分なりに飼育のノウハウが分かったので、また来年、今回の採集個体で再度飼育に挑戦してみたいと思う。

この記事が、今後本種の飼育に挑戦される方々の参考となり、また、本種の生態解明への一助になれば幸いです。

今、彼らを取り巻く環境が破壊されつつある。彼らの生活領域は、様々な環境汚染・破壊によって縮小されているのは周知の事実である。この地球上で、この素晴らしく美しく魅力的で不思議な虫が、何時までも生存し続けることを心から願いつつ。「職業」ではない「趣味の世界！」休日、時には寝る時間まで裂いて行う事になんの意味があるのだろうか？今の段階では分からないが、きっと「素晴らしい事」に通じていると思う。

最期にこの飼育にあたり数々の助言と参考資料を提供して下さった小野洋氏並びに樹木を同定して頂いた倉敷自然史博物館学芸員の狩山俊悟氏に感謝の意を込めて心から厚くお礼申し上げます。

### 引用文献

- 守屋成一, 1986. チャバネアオカメムシ, 昆虫の飼育法: 38-42.  
 守屋成一, 1987. 代替餌によるアカスジキンカメムシの飼育, インセクトリウム, 24(4): 16-21.  
 堤隆, 2003. 果樹カメムシ, 126pp.

## 岡山県中和村山乗山でFITによって採集したオオキノコムシ科甲虫

鈴木 茂\*

筆者は岡山市在住の藤本美文氏とともに2004年6月から10月にかけて岡山県真庭郡中和村山乗山麓の標高約900メートルのブナ林中においてFIT(Flight Interception Trap)を仕掛け、甲虫類の採集を行った。

今回、FITから回収された甲虫類の中からオオキノコムシ科甲虫について報告する。報告に先だって、いくつかの種について同定していただいた三重県の生川展行氏に感謝する。また、岡山市の山地治氏からは、本報告のために藤本氏採集のオオキノコムシをお借りした。記して感謝する。

## 採集リスト

採集者名は藤本氏をF、筆者をSと略記した。生川氏同定の種は和名の前に\*印を付けた。写真番号はリストの番号に一致している。

## Erotylidae オオキノコムシ科

1. *Euphriplax tuberculifrons* (LEWIS) ヨツボシオオキノコ  
1ex., 11-18.VII.2004, F.

2. *Pseudamblyopus similis* (LEWIS) クロバチビオオキノコ  
1ex., 20-26.VI.2004, F; 1ex., 7-14.VIII.2004, F.  
県北から初めての採集記録。

3. *Triplax japonica* CROUCH ホソチビオオキノコ  
1ex., 10-23.X.2004, S.

4. *Aporotritoma laetabilis* (LEWIS) \*セグロチビオオキノコ  
1ex., 26.VI-2.VII.2004, F; 1ex., 27.VI-2.VII.2004, S.

5. *Aporotritoma yasumatsui* (NAKANE) キボシチビオオキノコ  
2exs., 26.IX-2.X.2004, S; 1ex., 10-23.X.2004, S.  
本種は、前胸背が黄色のもの(写真5a)と中央が黒色になるもの(写真5b)が採集された。

6. *Tritoma niponensis* (LEWIS) クロチビオオキノコ  
1ex., 26.VI-2.VII.2004, F; 1ex., 27.VI-2.VII.2004, S; 1ex., 11-18.VII.2004, F.

7. *Tritoma pallidiventris* (LEWIS) ハラアカチビオオキノコ  
1ex., 26.VI-2.VII.2004, F; 2exs., 4-11.VII.2004, F;

1ex., 28.VII-7.VIII.2004, F; 1ex., 7-14.VIII.2004, F; 1ex., 14-25.VIII.2004, S.

8. *Tritoma osawai* NAKANE \*オオサワチビオオキノコ  
1ex., 14-25.VIII.2004, F; 1ex., 4-17.IX.2004, S.

9. *Tritoma maculifrons* (LEWIS) ミツボシチビオオキノコ  
4exs., 20-26.VI.2004, F; 5exs., 26.VI-2.VII.2004, F; 6exs., 27.VI-2.VII.2004, S; 3exs., 4-11.VII.2004, F; 2exs., 11-18.VII.2004, F; 2exs., 28.VII-7.VIII.2004, F.

主に初夏に採集された。

10. *Tritoma discaloides* NAKANE

\*カクモンチビオオキノコ

3exs., 14-25.VIII.2004, F.

岡山県初記録と思われる。

11. *Tritoma pantherina* (LEWIS) クロモンチビオオキノコ  
1ex., 14-25.VIII.2004, S; 1ex., 25.VIII-4.IX.2004, S; 2exs., 4-17.IX.2004, S; 1ex.17-26.IX.2004, S; 4exs.26.IX-2.X.2004, S.

晩秋に多く採集された。前種と同様、岡山県初記録と思われる。


12. *Tritoma cenchrus* (LEWIS) コモンチビオオキノコ  
1ex., 4-11.VII.2004, F.

県北からの記録は少ないが、那岐連峰では普通に採集されている。

## &lt;FITについて&gt;

FIT(Flight Interception Trap)は、近年、飛翔性昆虫、特に甲虫の採集に有効な採集法として広まってきている。その基本的な構造は、ビニールシートやアクリル板を衝突板として使用し、ぶつかって下に落ちた昆虫の受け皿として水を入れた容器を使用するものである。今回我々が使用したFITは、国立科学博物館の丸山宗利氏がホームページで紹介しているM式FITと呼ばれているものである。M式FITの利点は、材料のほとんどが安価であり、しかも比較的短時間で製作できることである。M式FITの詳細は丸山氏のウェブサイトをご覧ください。

(<http://www.myrmecophile.net/methods/MFIT.htm>)



## 岡山県産甲虫類採集記録 (2)

鈴木 茂\*

岡山県から採集した甲虫類のうち記録が少ないと思われる種について報告する。採集者は全て筆者であるのでこれを省く。山地治氏にはセダカマルハナノミの同定をお願いした。記して感謝する。

### エンマムシ科

*Hetaerius optatus* LEWIS クロアリヅカエンマムシ  
1ex., 中和村山乗山, 2-4.VI.2004. (写真1)

県下未記録種。FITで採集した。

### マルハナノミ科


*Prionocyphon ovalis* KIESENWETTER セダカマルハナノミ  
1ex., 奈義町那岐山, 12.VI.2003. (写真2)

岡山県からは備中町金平国有林の記録(光枝, 2001)に次ぐ記録。触角がノコギリ状で特徴的である。山地氏の同定。

### クシヒゲムシ科

*Sandalus segnis* LEWIS クチククシヒゲムシ

\* 〒703-8262 岡山市福泊250-5



1♀, 奈義町那岐山, 21.VI.2003. (写真3)  
 ウリハダカエデ生木樹幹に静止していた。

ヒメキノコムシ科

*Sphindus castaneipennis* REITTER

クライロヒメキノコムシ

1ex., 岡山市操山, 29.VI-1.VII.2004. (写真4)  
 県下未記録種。FITで採集した。

ネスイムシ科

*Rhizophagus parviceps* REITTER チビネスイ

2exs., 奈義町滝山, 26.VII.2003. (写真5)  
 岡山県初記録と思われる。

ケシキスイ科

*Oxycnemus lewisi* (REITTER) シリグロオオケシキスイ

2exs., 奈義町滝山, 10.V.2003. (写真6)  
 岡山県初記録。

オオキノコムシ科

*Epscapha morawitzi* (SOLSKY) タイショウオオキノコ

1ex., 作東町小房山, 18.V.2003. (写真7)  
 1ex., 作東町小房山, 24.VIII.2003.  
 岡山県からは備中町金平国有林(光枝, 2001)に次  
 ぐ記録か。

カクホソカタムシ科

*Philothermus depressus* SHARP ダエンカクホソカタムシ

1ex., 奈義町大別当山, 13.XI.2004.  
 落葉下の土壌を篩って採集した。

デバヒラタムシ科

*Prostomis latoris* REITTER デバヒラタムシ

1ex., 中和村山乗山, 2-4.VII.2004. (写真8)

FITで採集した。県下では奈義町滝山の記録がある(山地, 2003)。

ナガクチキムシ科

*Eumelandrya duodecimmaculata* (NAKANE et HAYASHI)

ジュウニホシナガクチキ

1ex., 奈義町那岐山, 5.VI.2004. (写真9)  
 標高約900mの細い広葉樹立ち枯れからヘリアカ  
 ナガクチキとともに採集した。

引用文献

光枝 洋, 2001. 金平国有林(岡山県備中町)周辺の甲  
 虫相. 芳泉紀要, (15): 1-32.

山地 治, 2003. 岡山県から採集した甲虫類の記録.  
 すずむし, (137): 43-46.

おとしぶみ

ミズイロオナガシジミ異常型の記録


中村 具 見

ミズイロオナガシジミには裏面の黒帯が拡大する f.  
*neoattilia* と呼ばれる遺伝的な変異型が認められてお  
 り, 中部地方以北で出現する頻度が高いとされている。  
 また, こうした変異とは異なる裏面の斑紋異常個体も  
 報告されている。

県内でも後者のタイプとして, 過去に近藤(1985)に  
 より総社市から記録されたことがあるが, 筆者もこう  
 した斑紋異常個体を下記のとおり得ているので報告し

ておく。

高梁市中井町西方・上野上, 1♀, 13.VI.2004, 筆者採集保管。



図示したように、裏面中央部の黒帯が拡大して外縁に向かって流れており、樹上から低木の枝先に飛来した際にも一目で異常個体であることが分かった。

#### 参考文献

近藤要一, 1985, ミズイロオナガシジミの異常型, すずむし, (120): 15,

(〒719-1134 総社市真壁1048)

### 頭部が欠損しているカマキリの生存例

奥 島 雄 一

2004年6月10日、津山市在住の尾高文子氏からお電話をいただいた。「頭のないカマキリの幼虫だと思うのですが、生きています。こんなことがあるのでしょうか?」という問合せであった。

一瞬「そんなバカな。ナナフシとかショウリョウバッタみたいな頭部のとがっている昆虫の見間違いじゃあ…」とも思ったが、電話の相手はこれまでに何度か昆虫の話をしたことがある方で、そんな初歩的な間違いの可能性は低いと思われた。

そうすると次に考えられるのは、本当にカマキリで、外敵によるものか、何らかの事故で頭部だけが欠損している場合である。昆虫の場合、神経系の作りが人間とは異なり、頭部の脳以外にも各体節に1対の神経球と呼ばれる神経組織があり、これがいわば小さな脳の役割をしている。したがって、たとえ頭部を失っても一部の情報処理や指令はここで行うことができる。しかし、頭部には複眼や触角などの生きていく上で欠かせない重要な感覚受容器があり、また、食物を摂るために必須の口器がある。これらの器官なくして長くは生きられるはずがないと思われた。以上のことをお伝えして電話を終えた。

ところが、翌日、「まだ生きています」というご連絡

をいただき、さらにその翌日の6月12日は生きている状態で博物館まで持ってきてくださった。驚いたことに、聞いていた通りカマキリ *Tenodera* sp. (種は不明)の若齢幼虫が中脚と後脚で立ち上がり、前脚の鎌を前胸の前で構えている。指先でそっと突付くと正常個体と同様に素早く走った。念のため、生きている状態で双眼実体顕微鏡を用いて前胸の先端部を観察してみたが、傷はいえているように見え、頭部が欠損している理由は解明できなかった。

このカマキリは6月13日までは同様に元気な状態で生存し、15日朝には死んで体がやや変色していたことから14日に死亡したものと考えられる。採集者に発見されるまで頭部のない状態でどのくらい生きていたか不明であるが、少なくとも5日間は頭部がない状態で4本脚で立ち上がり、刺激すれば素早く走ることもできた状態であった。

倉敷市立自然史博物館友の会のメーリングリストにこの情報を流したところ、大坪尚広博士より「コオロギの断頭実験では断頭後も2~3日は生きていた」という情報をいただいたが、この実験では「けいれんなどが見られた」とのことで、明らかに今回のカマキリの方が元気そうであった。

残念ながら筆者は昆虫の神経系の役割や解剖学の知識に乏しいため、この度の事件についてこれ以上の考察を行うことができない。念のため、このカマキリは標本にして倉敷市立自然史博物館に保管してあるので、専門知識のある方、調べてみていただければ幸いである。

最後ではあるが、奇妙なカマキリの幼虫を届けていただいた津山市の尾高文子氏とご家族、情報をお寄せいただいた岡山県環境保全事業団の大坪尚広博士に厚くお礼申し上げる。



頭部のないカマキリ的一种 (若齢幼虫)

2004年6月12日筆者撮影

(〒710-0046 倉敷市中央2-6-1 倉敷市立自然史博物館)

## 岡山県から採集した甲虫類の記録

## 山 地 治\*

岡山県下から採集した甲虫類のうち、記録の少ないと思われる若干の種について報告する。

貴重な採集品やデータを戴いた藤谷美文氏・福田元信氏・竹内幸夫氏・中野一成氏・野嶋宏一氏・渡辺昭彦氏・渡辺和夫氏に感謝する。

また、丸山宋利氏、吉富博之氏、的場巳績氏、林靖彦氏、直海俊一郎氏にはそれぞれの分野での同定をしていただき御礼申し上げます。

また、たびたび採集に付き合っていたいただいた藤谷美文氏・中野一成氏・鈴木茂氏には感謝申し上げます。

頻繁に出てくる採集者名は福田元信=MF、藤谷美文=YF、中野一成=KN、渡辺昭彦=AW、渡辺和夫=KW、山地治=OY、と略記させていただいた。また一部の種に対しては写真を添付したが、その番号はリストの番号に対応している。

市町村合併で都市町村名が変わったところもあるが、現在進行形で変更している最中であるので、ここでは旧市町村名を使用している。

## オサムシ科

1. *Eustra japonica* BATES エグリゴミムシ  
1ex., 奈義町滝山, 13.IV.2003, KN.  
県南部からの記録は多いが県北部にも分布しているようである。
2. *Dyschirius igai* NAKANE et S.UENO  
ヒメチャチビヒョウタンゴミムシ  
5exs., 哲多町無明谷, 18.V.2003, OY.  
7exs., 哲多町無明谷, 25.V.2003, YF.  
3exs., 哲多町無明谷, 18.IV.2004, YF.  
落葉篩いにて採集。
3. *Trechiana yokoyamai isikawai* S.UENO  
アテツナガチビゴミムシ  
1♂1♀, 哲多町無明谷, 25.IV.2004, OY.  
沢の堆積の下から採集したが既産地からは少し離れている。
4. *Bembidion misellum* HAROLD  
ニッコウミズギワゴミムシ  
4exs., 哲多町無明谷, 18.V.2003, OY.  
5exs., 大佐町大佐山, 1.V.2004, KN.


県北部から記録があるが県中部でも採集出来た。

5. *Abacelus tanakai* STRANEO  
ヨツボシツヤナゴミムシ  
5exs., 岡山市玉柏-祇園(地藏川河口), 30.V.2004, OY.  
3exs., 岡山市西幸西(旭川左岸), 3.X.2004, OY.  
従来高梁川流域からのみ知られていた記録の少ない種である。いずれも台風等の大雨による増水ゴミの中から採集した。
6. *Colpodes speculator* HAROLD  
ホソモリヒラタヒラタゴミムシ  
1♂, 邑久町錦海塩田跡地, 20.VII.2002, OY, 灯火。  
県北のブナ帯に分布している種とっていたが海岸近くの湿地の灯火採集で飛来した。
7. *Demetrius marginicollis* BATES  
ミズギワアトキリゴミムシ  
1ex., 岡山市西幸西(旭川左岸), 24.X.2004, YF.  
県北部から知られていた種であるが、台風による増水ゴミ採集で得られた。  
コガシラミズムシ科
8. *Haliplus sharpi* WEHNCKE マダラコガシラミズムシ  
1ex., 岡山市石岡町(旭川右岸), 21.X.2004, KN.  
台風23号による増水ゴミから採集した。  
エンマムシ科
9. *Abraeus bonzicus* MARSEUL クロツブエンマムシ  
1ex., 中和村山乗山, 2.VII.2004, YF.
10. *Anapleus semen* (LEWIS) ツブエンマムシ  
1ex., 奈義町滝山, 3.V.2003, KN.  
ハネカクシ科
11. *Micropeplus fulvus japonicus* SHARP  
セスジチビハネカクシ  
4exs., 岡山市鳥城公園, 18.I.2004, OY.  
落葉篩で採集。
12. *Eusphalerum tsukusiense* WATANABE  
1ex., 川上町穴門山神社, 3.V.2000, KW,  
林氏同定。
13. *Eusphalerum shikokense* WATANABE  
2exs., 川上町穴門山神社, 3.V.2000, KW,  
林氏同定。
14. *Eusphalerum japonicum* (CAMERON)


\* 〒710-1221 岡山市芳賀5116-11

- 3exs., Sumiyama, Kamo-chou, 5.V.1993, 竹内氏採集。  
 1ex., 川上町穴門山神社, 3.V.2000, KW.  
 1ex., 岡山市本陣山, 19.IV.1990, ウエスコ採集。林氏同定。
15. *Eusphalerum lewisi* (CAMERON)  
 ルイスハナムグリハネカクシ  
 1ex., 西栗倉村若杉, 18.VI.1989, AW, 林氏同定。
16. *Euspahalerum* sp.(*yakushimanum* WATANABE ?)  
 1ex., 西栗倉村若杉, 18.VI.1989, AW, 林氏同定。
17. *Euspahalerum ideyu* WATANABE  
 1ex., 川上町穴門山神社, 3.V.2000, KW, 林氏同定。  
 1ex., 新庄村毛無山, 4.V.1989, OY, 林氏同定。
18. *Euspahalerum sanae* WATANABE ?  
 2exs., Sumiyama, Kamo-chou, 5.V.1993, 竹内氏採集, 林氏同定。
19. *Euspahalerum saigokuense* WATANABE  
 1ex., 川上町穴門山神社, 30.IV.1988, KW, 林氏同定。
20. *Euspahalerum* sp.(near *sagiri*)  
 1ex.川上町穴門山神社, 3.V.2000, KW, 林氏同定。
21. *Euspahalerum* sp.(near *yamanami*)  
 1ex., 川上町穴門山神社, 3.V.2000, KW, 林氏同定。  
 2exs., 川上町穴門山神社, 13.V.2000, KW, 林氏同定。
22. *Magarthus convexus* SHARP  
 エダモンハバビロハネカクシ  
 1ex., 総社市水内橋, 29.IV.1989, OY, 林氏同定。
23. *Edaphus* sp.  
 1ex., 備中町西油野柳平10.V.1989, OY, 林氏同定。
24. *Prilidae* gen.sp.  
 1ex., 備中町西油野, 9.IV.1989, AW, 林氏同定。
25. *Leateva fenestrata* SHARP  
 フタモンヨツメハネカクシ  
 1ex., 西栗倉村若杉, 25.VI.1989, OY, 林氏同定。
26. *Psephidonus nipponensis* WATANABE  
 2exs., 中和村山乗山, 18.V.1991, OY, 林氏同定。
27. *Boreaphilus japonicus* SHARP  
 ムネボソヨツメハネカクシ  
 1ex., 加茂町奥津川溪谷, 11.IV.2004, KN.  
 1ex., 哲多町無明谷, 2.V.2004, KN, 灯火。  
 1ex., 英田町横尾小屋岩, 2.V.2004, OY, 落葉篩い。
28. *Osorius angustulus* SHARP フトツツハネカクシ  
 3exs., 高梁市上野上, 7.IX.2003, OY, 落葉篩いで採集。
29. *Procirrus lewisii* SHARP  
 エビチャクビボソハネカクシ  
 1ex., 建部町品田(旭川河川敷), 1.V.2001, 野嶋氏採集, 林氏同定。
30. *Dianous japonicus* SAWADA  
 ヒョウタンメダカハネカクシ  
 1ex., 東栗倉村駒の尾山麓, 14.X.2002, OY, 直海氏同定。
31. *Stenus anthracinus* SHARP  
 スジグロメダカハネカクシ  
 1ex., 鏡野町天人淵, 18.VIII.2002, OY, 直海氏同定。
32. *Stenus kobensis* CAMERON ナガメダカハネカクシ  
 4exs., 鏡野町天人淵, 18.VIII.2002, OY, 直海氏同定。  
 6exs., 備中町大地, 24.V.2003, OY, 直海氏同定。  
 1ex., 富村白髪溪谷, 20.III.2004, KN, 直海氏同定。
33. *Stenus macies* SHARP ドウボソメダカハネカクシ  
 6exs., 上斎原村人形仙付近, 20.VII.2002, OY.  
 6exs., 東栗倉村駒の尾山麓, 15.VI.2003, OY.  
 3exs., 東栗倉村駒の尾山麓, 1.X.2003, OY, 全て直海氏同定。
34. *Stenus lewisius* SHARP ルイスメダカハネカクシ  
 1ex., 玉野市八浜波知, 16.IX.2001, OY, 直海氏同定。
35. *Stenus meranarius* STEPHENS  
 コクロメダカハネカクシ  
 1ex., 玉野市八浜波知, 16.IX.2001, OY, 直海氏同定。
36. *Stenus cicindeloides* (SCHALLER)  
 アシマダラメダカハネカクシ  
 1ex.備中町西山, 27.X.2001, OY, 直海氏同定。
37. *Stenus yamajii* NAOMI et PUTHZ  
 5exs., 新見市秘坂鍾乳穴, 8.V.2004, OY, 直海氏同定。  
 新庄村毛無山の標本で記載された種である。記載以降2例目の記録になる。
38. *Stenus akojagai* HROMADKA  
 アコヤガイメダカハネカクシ  
 3exs., 岡山市沢田, 18.I.2004, KN・YF, 直海氏同定。  
 1ex., 大佐町御洞溪谷, 2.XI.2003, OY, 直海氏同定。
39. *Stenus rugipennis* SHARP  
 キアシホソメダカハネカクシ





- 2exs., 岡山市烏城公園, 18. I. 2004, OY, 直海氏  
同定.
40. *Creophilus maxillosus* LINEAUS オオハネカクシ  
1ex., 中和村山乗山, 26. VI. 2004, OY, ベイトトラ  
ップ.  
県内では平地〜吉備高原で記録があるが今回ブナ  
林で採集された.
41. *Atheta tokiokai* (SAWADA) トキオカヒメハネカクシ  
some.exs., 岡山市西幸西, 24. X. 2004, OY, 丸山  
氏同定.  
旭川の河口で, 防波堤の先に満潮時少しだけ水面  
から出ている陸地があり, わずかに生えている草の  
間にある石の下から採集した.
42. *Bryothinusa algarum* (SAWADA)  
ウスアカナギサハネカクシ  
many.exs., 岡山市西幸西, 24. X. 2004, OY, 丸山  
氏同定.  
3exs., 岡山市乙子, 24. IX. 2003, KN, アシ原, 丸  
山氏同定.  
10exs., 岡山市金岡, 7. III. 2004, KN, アシ原の石  
下.  
西幸西では, 前種と同じ場所で, 泥状の地面を掘  
って水を入れてかき回すと多くの個体が浮いてき  
た。水面上に浮かんだ個体は腹部をそらして水面を  
すべるように移動したが, 船の帆のように風を受け  
ていたように見うけられた.  
ダルマガムシ科
43. *Ochthebius nakanei* MATSUI ナカネダルマガムシ  
4exs., 勝山町神庭の滝, 22. IX. 2002, OY, 吉富氏  
同定.  
1ex., 上斎原村赤和瀬, 4. V. 2003, OY, 吉富氏同  
定.  
4exs., 備中町大地, 24. V. 2003, OY, 吉富氏同定.  
4exs., 大佐町御洞溪谷, 2. XI. 2003, OY.  
*Ochthebius* 3種は溪流中の岩の水との境目を拘  
って採集した.
44. *Ochthebius japonicus* JAECH  
ホンシュウセスジダルマガムシ  
1ex., 勝山町龍宮岩, 22. IX. 2002, OY, 吉富氏同定.  
1ex., 吉永町滝谷, 27. VI. 2003, OY, 吉富氏同定.  
5exs., 成羽町佐々木, 24. V. 2003, OY, 吉富氏同  
定.  
3exs., 備中町大地, 24. V. 2003, OY, 吉富氏同定.  
成羽町佐々木では成羽川本流の大きい岩の水際  
で, 岩の僅かな窪みに止まっている本種が多数観察  
出来た.
45. *Ochthebius hasegawai* NAKANE et MATSUI  
ハセガワダルマガムシ  
4exs., 鏡野町天人淵, 18. VIII. 2002, OY, 吉富氏同  
定.  
4exs., 勝山町龍宮岩, 22. IX. 2002, OY, 吉富氏同  
定.  
2exs., 吉永町滝谷, 27. VI. 2003, OY, 吉富氏同定.  
コガネムシ科
46. *Panelus parvulus* (WATERHOUSE) マメダルマコガネ  
many.exs., 中和村山乗山, 26. VI. 2004, F(FT).  
many.exs., 中和村山乗山, 11. VII. 2004, F(FT).  
many.exs., 中和村山乗山, 18. VII. 2004, F(FT).  
1ex., 高梁市上野上, 7. IX. 2003, OY, 落葉篩.  
1ex., 哲多町無明谷, 25. V. 2003, YF, 落葉篩.  
落葉層の中には多数生息しているようである.
47. *Trichiorhyseemus asperulus* (WATERHOUSE)  
ホソケシマグソコガネ  
1ex., 岡山市平井(旭川左岸), 8. VI. 2003, OY.  
アシ原の下の地面から採集.  
マルトゲムシ科
48. *Microchaetes* sp. マルトゲムシの一種  
1ex., 岡山市玉柏地藏川河口, 31. VIII. 2004, YF.  
末長・滝沢(2004)で, 移入種として報告された種  
と同じと思われる.
49. *Curimopsis japonica* NAKANE  
ニホンサシゲマルトゲムシ  
1ex., 勝北町奥津川溪谷, 10. IV. 2004, KN.  
体長, 細長い鱗毛, 棍棒状の毛, 短い毛, 泥を付  
けた体表などから本種と思われる.  
ヒメドロムシ科
50. *Stenelmis miyamotoi* NOMURA  
ミヤモトアシナガミゾドロムシ  
2exs., 御津町小遠藤, 18. VIII. 2002, OY, 吉富氏同  
定.
51. *Zaizevia awana* (KONO) アワツヤドロムシ  
2exs., 備中町大地, 14. XII. 2002, OY, 吉富氏同定.  
1ex., 備中町大地, 24. V. 2003, OY, 吉富氏同定.  
2exs., 上斎原村吾々路溪谷, 3. VIII. 2003, OY, 吉富  
氏同定.  
タマムシ科
52. *Agrilus auriventris* E.SAUNDERS ミカンナガタマムシ  
30exs., 笠岡市西大島, 9. IX. 2001, 温州ミカン材採  
取 → 30. V. 2002, 羽化脱出, AW.  
ヒメキノコムシ科
53. *Sphindus castaneipennis* REITTER  
クリイロヒメキノコムシ



1ex., 中和村山乗山, 14.VIII.2004, YF, (FIT).  
 3exs., 中和村山乗山, 28.VII.2004, YF, (FIT).  
 2exs., 中和村山乗山, 25.VIII.2004, YF, (FIT).  
 FIT(衝突板トラップ)では他にも微小甲虫が多数採集出来ているが大半は種名を同定することが出来ないでいる。

**オオキノコムシ科**

54. *Episcapha morawitzi* (SOLSKY)

タイショウオオキノコ

1ex., 新見市草間切畑, 26-27.IX.2003, KW, 灯火.

**テントウダマシ科**

55. *Stenotarsus chrysolinus* GORHAM

チャバネムクゲテントウダマシ

1ex., 岡山市玉柏地蔵川河口, 30.V.2004, OY.

増水ゴミから採集。

**テントウムシ科**

56. *Nephus yotsumon* (H.KAMIYA)

ヨツモンヒメテントウ

13exs., 岡山市芳賀, 11. I.2003, OY.

1ex., 岡山市田町(西川公園), 21. I.2004, KN.

どちらもケヤキの剥離しかけた樹皮下で越冬している個体を採集した。春～秋にかけて野外での採集では殆ど見かけることがない。

**ゴミムシダマシ科**

57. *Laena rotundicollis* MARSEUL

チビヒサゴゴミムシダマシ

13exs., 牛窓町牛窓神社, 8.VI.2003, OY.

1ex., 岡山市牟佐(龍ノ口山北麓), 1. II.2004, OY.

6exs., 岡山市沢田, 18. I.2004, KN.

2exs., 備中町西山, 12. V.2003, YF.

1ex., 英田町横尾小屋岩, 2. V.2004, OY.

落葉層に普通に生息しているようである。

**ナガクチキムシ科**

58. *Nipponomarolia kobensis* MIYATAKE

ハネナシナガクチキ

1ex., 岡山市牟佐(龍ノ口山北麓), 1. II.2004, OY.

冬期の落葉節で採集した。

ハムシ科

59. *Longitarsus nitidiamiculus* KIMOTO

ヒヨドリバナアシナガトビハムシ

7exs., 上斎原村三ヶ上(山上山), 4.VII.2004, OY.

ヒヨドリバナのスイーピングで採集した。

今回本種を採集してみて、以前すずむし137号77p「岡山県野生生物調査検討会現地報告書」中川上村上徳山からの採集品で本種として報告した個体は同定間違いであったことが判明したので訂正しておく。

(川上村上徳山, 2001年7月1日筆者採集)

誤): *Longitarsus nitidiamiculus* KIMOTO

ヒヨドリバナアシナガトビハムシ

正): *Longitarsus succineus* (FOUDRAS)

ヨモギトビハムシ

60. *Philopona vibex* (ERICHSON) タマアシトビハムシ

1ex., 岡山市玉柏地蔵川河口, 5.IX.2004, OY.

1ex., 岡山市鳥城公園, 31.V.2004, KN.

玉柏では水面上に浮いている個体を採集した。県北での記録がある。

ゾウムシ科

61. *Myosides pyrus* SHARP ニセチビヒョウタンゾウムシ

1ex., 川上村鬼女台, 10-11.VIII.1991, KW, 灯火.

6exs., 東栗倉村後山山麓, 3.V.2003, KN.

2exs., 大佐町御洞溪谷, 2.XI.2003, OY.

1ex., 勝北町奥津川溪谷, 26.X.2003, OY.

1ex., 勝北町奥津川溪谷, 10.IV.2004, MF.

2exs., 岡山市鳥城公園, 18.I.2004, OY.

いずれも的場氏同定。

62. *Trachyphloeosoma advena* ZIMMERMAN

イコマケシツチゾウムシ

4exs., 高梁市上野上, 7.IX.2003, OY.

2exs., 岡山市鳥城公園, 18.I.2004, OY.

1ex., 英田町横尾小屋岩, 2.V.2004, OY.

1ex., 中和村山乗山, 25.VIII.2004, YF, (FIT).

いずれも的場氏同定。

63. *Smicronyx madaranus* KONO

マダラケシツブゾウムシ

岡山市玉柏(旭川左岸土手), 5.IX.2004, アメリカネナシカズラの虫瘤採取 → 3exs., 9.IX.2004, 羽化脱出, OY.

64. *Anthonomus (Anthonomus) minor*

KOJIMA et MORIMOTO チビハナゾウムシ

1ex., 津山市下高倉西, 3.I.2000, MF.

1ex., 津山市下高倉西, 5.V.2003, MF.

1ex., 加茂町奥津川溪谷, 21.V.2001, MF.

いずれも的場氏同定。

65. *Pentaparopion costatum* MORIMOTO

オチバナアキゾウムシ

6exs., 日生町大多府島, 9.XII.2003, KN, 的場氏同定.

全国的にも珍しい種で、海岸に漂着していた枯木の下面から採集したとのこと。

66. *Protacallinus uenoi* MORIMOTO

ウエノマルクチカクシゾウムシ

1ex., 西栗倉村ダルガ峰, 5.X.2003, OY, 的場氏同定.

67. *Simulatacalles simulator* (ROELOFS)

ヒサゴクチカクシゾウムシ

1ex., 岡山市犬島, 8.VII.19901, OY.

6exs., 牛窓町牛窓神社, 4.I.2003, OY, 落葉節い、いずれも的場氏同定。

68. *Simulatacalles watanabei* MORIMOTO et MIYAKAWA

ワタナベヒサゴクチカクシゾウムシ

1ex., 牛窓町牛窓神社, 4.I.2003, OY, 落葉節い、的場氏同定.

参考文献

末長・滝沢, 2004. *Microchaetes*属のマルトゲムシを国内で記録. 月刊むし, (396): 44.  
山地 治, 2003. 岡山県野生生物調査検討会現地調査報告書. すずむし, (137): 77-78.

おとしがみ

美星町におけるメスアカミドリシジミの新産地

難波 圭 吾

メスアカミドリシジミは、美星町では南部の井原市に近い星田や北西部の高梁市、川上町に接する明治などで記録されている。

筆者は、新たに美星町東南部から本種の卵を2卵得たので報告する。

採卵場所：岡山県小田郡美星町大倉中谷 (350m)

採卵日：2004年11月22日

採卵木：ヤマザクラ

参考文献

中村具見, 2003. 美星町でメスアカミドリシジミを記録. すずむし (137): 42.

(〒719-1143 総社市上原349-2)

## 高鉢山（鳥取県）から採集したオオキノコ

山地 治\*

鳥取県八頭郡佐治村高鉢山は、かつて、希種を含む多くの種類のカミキリムシが採集され、全国的に有名になった山である。

伐採が終わりカミキリムシのブームも過ぎ去った頃、残された材などに生えたキノコからオオキノコ各種が採集され、一時隠れたオオキノコブームがあったことを知る人は少ないと思われる。期間が短かったためかそれほどの種類数は得られなかったが、近県での記録が少ない種類もいくつか採集されていた。ここでは筆者の所蔵標本で記録を残しておきたい。一部の種類は検討のため専門家に委ねたので今回は言及しない。

採集者名のない記録は筆者採集である。


貴重な標本を戴いた渡辺昭彦氏に感謝する。

若干の種類には写真を添付したが、その番号はリストの番号に対応している。

## 高鉢山のオオキノコリスト

1. *Dacne japonica* CROTCH ニホンホソオオキノコ  
9exs., 3.X.1976; 11exs., 7.VI.1980; 1ex., 14.VI.1980; 2exs., 7.VI.1981.
2. *Dacne zonalia* LEWIS ズグロホソオオキノコ  
8exs., 14.V.1977; 1ex., 4.VI.1977; 1ex., 1.VII.1978; 1ex., 12.VII.1980.
3. *Episcapha gorhami* LEWIS ミヤマオビオオキノコ  
2exs., 6.VI.1976; 5exs., 17.VII.1976; 2exs., 13.VI.1976; 1ex., 4.VII.1976; 2exs. 3.X.1976; 2exs., 7.VI.1980; 1ex., 6.VI.1981, 渡辺昭彦氏採集.
4. *Megalodacne bellula* LEWIS  
カタボシエグリオオキノコ  
1ex., 18.VII.1976; 5exs., 7.VI.1980; 1ex., 25.VII.1981.
5. *Microsternus perforatus* (LEWIS)  
ベニモンムネビロオオキノコ  
1ex., 17.VII.1976; 1ex., 3.X.1976; 1ex., 6.VIII.1977.
6. *Encaustes praeobilis* LEWIS オオキノコムシ  
1ex. 7.VIII.1977; 1ex., 1.VII.1978; 1ex., 7.VI.1980; 1ex., 7.VI.1981; 1ex., 14.VIII.1981; 2exs., 14.IX.1981.
7. *Aporotritoma arakii* (NAKANE)  
コヒゲチビオオキノコ  
2exs., 7.VI.1980; 2exs., 26.VII.1980; 4exs., 4.X.1980; 1ex., 5.VII.1981.
8. *Aporotritoma consobrina* (LEWIS)  
アカモンチビオオキノコ  
3exs., 14.VI.1980; 3exs., 14.VIII.1980; 1ex., 5.VII.1981.
9. *Aulacochilus japonicus* CROTCH カタモンオオキノコ  
1ex., 20.VI.1976; 1ex., 4.VII.1976; 1ex., 17.VII.1976; 1ex., 14.V.1977; 1ex., 7.VIII.1982.
10. *Aulacochilus sibiricus* REITTER ルリオオキノコ  
4exs., 16.VII.1977; 3exs., 7.VIII.1977.
11. *Eutriplax tuberculifrons* (LEWIS) ヨツボシオオキノコ  
1ex., 10.VI.1978; 7exs., 14.IX.1980; 3exs., 13.VI.1981.
12. *Neotriplax atrata* LEWIS クロハバビロオオキノコ  
3exs., 20.V.1978.
13. *Pseudamblyopus similis* (LEWIS)  
クロバチビオオキノコ  
1ex., 7.VIII.1977; 10exs., 12.V.1979; 1ex., 16.VI.1979; 22exs., 30.V.1981.
14. *Renania atrocyanea* LEWIS クロヒラタオオキノコ  
1ex., 18.VII.1976; 1ex., 3.X.1976.
15. *Triplax amoena* SOLSKY アオバチビオオキノコ  
3exs., 4.V.1980; 1ex., 4.X.1980; 1ex., 13.VI.1981.
16. *Triplax devia* LEWIS フタホシチビオオキノコ  
4exs., 6.VI.1976; 7exs., 1.VIII.1978; 5exs., 7.VI.1980.
17. *Triplax discicollis* LEWIS セモンチビオオキノコ  
3exs., 4.X.1980; 6exs., 18.VI.1983.
18. *Pselaphandra inornata* (CHUJO)  
ムモンシリグロオオキノコ  
1ex., 14.VI.1980.  
チシオタケ?のようなピンク色のキノコから採集した。
19. *Triplax japonica* CROTCH ホソチビオオキノコ  
6exs., 14.IX.1980; 18exs., 4.X.1980; 2exs.,

\* 〒701-1221 岡山市芳賀5116-11



- 13.VI.1981.
20. *Triplax sibirica connectens* (LEWIS) シベリアチビオオキノコ  
1ex., 10.VI.1978; 2exs., 14.IX.1980; 6exs., 14.IX.1981.
21. *Tritoma latifasciata* (LEWIS) フタオビチビオオキノコ  
1ex., 7.VI.1981; 1ex., 13.VI.1981.  
倒木に生えた(いわゆる)キノコ型のキノコから採集した。
22. *Tritoma maculifrons* (LEWIS) ミツボシチビオオキノコ  
1ex., 13.VI.1976.
23. *Tritoma niponensis* (LEWIS) クロチビオオキノコ  
2exs., 6.VI.1976; 1ex., 3.X.1976; 1ex., 14.V.1977; 2exs., 4.VI.1977; 2exs., 16.VII.1977; 1ex., 28.VI.1980; 3exs., 5.VII.1981; 1ex., 8.V.1982; 1ex., 7.VIII.1982.
24. *Tritoma osawai* NAKANE オオサワチビオオキノコ  
1ex., 12.VII.1980.  
テネラルな個体であるが上翅の斑紋が認識できる。
25. *Tritoma pallidiventris* (LEWIS) ハラアカチビオオキノコ  
2exs., 2.VIII.1981.
26. *Tritoma sobrina* (LEWIS) ベニモンチビオオキノコ  
1ex., 27.VII.1975; 3exs., 6.VI.1976; 1ex., 13.VI.1976; 1ex., 1.VIII.1976; 3exs., 14.V.1977; 1ex., 7.VIII.1977; 1ex., 13.VI.1981; 2exs., 8.V.1981; 2exs., 6.VI.1981, 渡辺昭彦氏採集。

## おとしぐみ

### 芳井町のメスアカミドリシジミ新産地

難波 圭吾

井原市高屋町石谷より北に行った野田集落近くの、池の端より本種の卵を採卵できたので報告する。行政区分としては芳井町になる。

今までのところ、岡山県における最南限の記録と思われるので記録しておく。

採卵場所：岡山県後月郡芳井町上野(150m)

採卵日：2004年12月22日

採卵数：5卵

採卵木 ヤマザクラ

(〒719-1143 総社市上原349-2)

### データの訂正について

中村 具見

すずむし第139号25ページに掲載の「臥牛山でメスアカミドリシジミを採集」の短報の中で、採集データの日付に誤りがあったので、下記のとおり訂正いたします。

(誤) 25. I .2003 → (正) 19. I .2003

(〒719-1134 総社市真壁1048)

## 2003-2004年、クロミドリシジミ調査記録

中村 具見\*

県内では、近年になって確実に生息していることが明らかになったクロミドリシジミは、食樹が広く自生しているにもかかわらず分布地が局限されており、県内での分布域は未だ十分に把握されていない。

このため、引き続き本種の分布調査を行い、次のとおり生息地を確認することができたので、調査地点ごとに取りまとめて報告しておく。なお、総社市の記録については本号で別途報告するのでそちらを参照されたい。

また、今回の調査において併せて得られたゼフィルスについても、これまでと同様に記録しておくこととする。

## ■真庭郡川上村上福田・蒜山高原キャンプ場 (590m)

〔調査年月日〕2003年7月4日

クロミドリシジミ, 3♀

蒜山高原には山麓の丘陵部に二次林としてクスギやコナラにカシワを交えた暖温帯性の落葉二次林が各所に認められる。

皆ヶ山登山口にある蒜山高原キャンプ場一帯も、水田地帯から一段高い台地状の地形となっており、クスギ、アベマキ、カシワ、コナラ、クリなどが主体の雑木林が残存している。キャンプ場はこうした雑木林の平坦な丘陵部を開発して造成されたもので、場内や周囲にはカシワとクスギの古木が点在している。

これらのクスギを中心に調査したところ、枝先から飛び出した本種を採集することができた。今回は時期的にやや遅かったせいか確認できたのはいずれも♀の新鮮な個体であり、♂はまったく認められなかった。

なお、既に小笠原(2004)によりほぼ同時期に得られた報告があるほか、同じ川上村の本茅部からも記録されており(在本,2004)(小椋,2004)、蒜山高原のクスギ・アベマキ林にも少ないながら確実に生息していることが明らかになっている。また、当日この他に採集したゼフィルスは次のとおりである。

アカシジミ, 1♂2♀

ミズイロオナガシジミ, 1♂

ウラミスジシジミ, 13exs.

本種はクスギよりもむしろコナラやカシワから飛び

出す個体が多く、ちょうど羽化最盛期であったのか比較的多くの個体を見ることができた。

エゾミドリシジミ, 1♀

コナラからウラミスジシジミに混じって得られたものだが、他にも1♀目撃しており、ミズナラがほとんど見られないこの付近では、コナラを食樹としている可能性がある。

ハヤシミドリシジミ, 6♂6♀

相変わらずカシワから見出され、個体数も少なくない。ちょうど発生初期でいずれもきわめて新鮮な個体ばかりであった。



キャンプ場の遊歩道の周辺にクスギの古木やカシワ・コナラが少なくない。(川上村蒜山高原キャンプ場:2003年7月4日)

## ■新見市豊永宇山・先村(400m)

〔調査年月日〕2003年6月15日

クロミドリシジミ, 2♂

草間台地から佐伏川を挟んで東側に位置する豊永台地の最南部にあたる豊永宇山の先村において、集落に近い山裾にあるアベマキやクスギが主体の雑木林を調査した。これらの高木からはまったくクロミドリシジミは見出せなかったため、近くの荒地に点在するナラガシワの低木を調べたところ、ウスイロオナガシジミやウラミスジシジミ、多数のミズイロオナガシジミとともに飛び出した本種の♂を2exs.採集することができた。

いずれも新鮮な個体であるが、1♂は前翅が大破しており、鳥類などの捕食者からの攻撃を受けたものと思われる。

\* 〒719-1134 総社市真壁1048

この樹高2~3m程度の小さなナラガシワに多数のゼフィルスが認められたので、恐らく樹液が何かに吸汁するために集まっていたものと思われる。

ミズイロオナガシジミ、多数目撃

ウスイロオナガシジミ 2 exs.

ウラミスジシジミ、1♀

なお、この付近ではウラナミアカシジミの姿は全く認められなかった。

#### ■上房郡北房町下中津井・樽見(390m)

〔調査年月日〕2004年6月27日

クロミドリシジミ、3♀

樽見地区は、はるか眼下に北房町の砦部から水田に広がる盆地を見下ろす豊永台地の東端に位置している。

台地上の牧草地周辺にはクヌギ、アベマキ、ナラガシワ林が带状に残されており、こうした雑木林の林縁で採集することができた。枝先を調べていくと、本種と思われる個体が次々と飛び出す、大半の個体は上方に舞い上がってしまうため、採集できたのは3♀だけであった。

#### ■高梁市中井町西方・上野上(370m)

〔調査年月日〕2004年6月13日

クロミドリシジミ、8♂5♀

石灰岩台地上にあるアベマキ、クヌギ、ナラガシワ、コナラ等から成る雑木林において確認することができた。

この台地上において、雑木林の林縁にあるクヌギないしはアベマキの高木をネットで叩いたところ、大抵の場合本種を見出すことができた。こうした台地上の明るい乾燥した環境は哲多町や新見市の石灰岩台地同様一般に生息密度が高いことから、本種の生息に適した条件を備えているものと考えられる。

ミズイロオナガシジミ、1♀(斑紋異常個体)、本号の短報欄で別途報告した。

メスアカミドリシジミ、1♀

ヒロオビミドリシジミ、2♀

オオミドリシジミ、2♂

〔調査年月日〕2004年6月19日

クロミドリシジミ、5♂1♀

1週間後、再度、難波圭吾氏と訪れたところ、♂はやや汚損したものもいたが、なお多数の個体が認められた。特に、クヌギやアベマキの高木の林縁にあるナラガシワ低木に本種の♂がヒロオビミドリシジミ♀などととも集まっていたので、よく観察するとナラガシワの若い球果に静止して吸汁している個体が散見された。ヒロオビミドリシジミ♀も同様の行動をとって

いたことから、他のゼフィルスを含めて、成虫の主要な食餌となっているものと考えられる。



石灰岩台地上に点在するクヌギ、アベマキにナラガシワを交えた落葉広葉樹林(高梁市中井町西方上野:2004年5月29日)

#### ■高梁市松原町松岡・野呂(470m)

〔調査年月日〕2003年6月21日

クロミドリシジミ、1♂3♀

高梁市松原町春木から成羽町長地方面に至る広域農道沿いで、ナラガシワとアベマキが点在する日当たりのよい台地上で得られた。

♀はいずれもアベマキから飛び出したものだが、♂は近くにあるナラガシワの枝先に飛来したものを得た。なお、この付近では次のように低山性ゼフィルスを一通り確認することができた。

ウラナミアカシジミ、1♀

ミズイロオナガシジミ、2 exs.

ウスイロオナガシジミ、1 exs.

ヒロオビミドリシジミ、1♂1♀

ウラジロミドリシジミ、1♂

〔調査年月日〕2004年1月3日

クロミドリシジミ、42卵(アベマキより)

上記の成虫を確認した地点を冬季に訪れたところ、偶然にも成虫1♀を採集したアベマキが伐採されていた。このアベマキは、樹高5m程度であり大きな木ではないが、日当たりの良い斜面にある孤立木であったせいか、比較的多くの卵を得ることができた。

既に太枝が刈り払われていたため、産卵されていた枝の正確な部位は確認できなかったが、太枝の先端部一带にある休眠芽基部から1卵ずつ得られた。特に、もっとも先端寄りから2番目、3番目のあたりから分岐した枝の休眠芽から見いだされることが多いように思われた。大部分は休眠芽基部に1卵ずつ産み付けられており、2卵まとめて産卵されていたものが2例あったほか、細枝分岐部下面からも少数見出された。

アカシジミ、1卵



ミズイロオナガシジミ, 7卵



アベマキの休眠芽基部に産付されたクロミドリシジミの卵 (高梁市松原町松岡野呂, 2004年1月31日)

■高梁市松原町大津寄・大津寄東(450m)

[調査年月日] 2004年2月21日

クロミドリシジミ, 2卵 (アベマキ)

広域農道沿いで東南向き斜面において、放置されたアベマキ伐採枝の休眠芽から採卵した。

ミズイロオナガシジミ, 1卵

■高梁市松原町松岡・陣山(430m)

[調査年月日] 2003年6月21日

クロミドリシジミ, 1♀

高梁市西部の松原町から同宇治町方面にかけての一帯は高原上に緩やかな起伏の山地と低い凹地には水田地帯が続いており、丘陵部にはナラガシワこそないもののアカマツ林に混じってアベマキ・コナラ林が広く見られる。

そこで、比較的大きなアベマキが認められた陣山付近において道路沿いを調査したところ、枝先から飛び出した本種と思われるものの中から1♀のみ採集することができた。付近の山麓部にある農家の背後などにある大きなアベマキも併せて調べたところ、高所の横枝から本種と思われる黒っぽいゼフィルスがいくつか飛び出すのを確認したが、採集はできなかった。

ミズイロオナガシジミ, 多数目撃

ウラナミアカシジミ, 目撃

■高梁市松原町神原・神原西(480m)

[調査年月日] 2004年6月12日

クロミドリシジミ, 1♀

広域農道に面した尾根伝いに付けられた農道べりのアベマキから得られた。

ミズイロオナガシジミ, 1♀

■高梁市松原町神原・神原北(450m)

[調査年月日] 2004年6月12日

クロミドリシジミ, 1♀

神原北の春木方面と高倉町田井方面への分岐付近において、樹高5~6m程度のアベマキから得られた。この木はあまり大きくないが、日当たりも良く本種の好みそうな木と思われた。

ミズイロオナガシジミ, 1♂

ウラミスジシジミ, 1♀

ウラナミアカシジミ, 3♂1♀



集落に近い丘陵部にある小規模な雑木林、道沿いのアベマキからクロミドリシジミが得られた。(高梁市松原町神原・神原北:2004年8月15日)

■高梁市落合町原田・川乱西(430m)

[調査年月日] 2003年6月22日

クロミドリシジミ, 1♀

前日、松原町からの帰途、薄暮時ではあったが尾根筋の道路沿いにクスギ、アベマキの多い雑木林がある落合町原田において、本種と思われるゼフィルスを少なからず目撃していたので、翌22日に再度訪れたところ、偶然にも採集することができた。

この日は現地に着る頃にはあいにくの雨となったが、せっかく現地まで来たのでアベマキ大木の林縁で下枝を竿で叩いたところ、低木の葉上から1♀が飛び出し、採集することができた。

なお、この日の採集品はクロミドリシジミだけであったが、前日(6月21日)に得られたゼフィルスは次のとおりである。

ウラナミアカシジミ, 1♀

■高梁市落合町原田・原田(340m)

[調査年月日] 2004年6月5日

クロミドリシジミ, 1♀


原田地区の最南部において、山麓の人家周辺に自生するナラガシワを叩いたところ、本種の新鮮な個体が飛び出した。恐らくこのナラガシワの背後にあるアベマキの大木で発生したものと思われる。

アカシジミ, 1♀

ウラナミアカシジミ, 1♀

ウスイロオナガシジミ, 2 exs.

ヒロオビミドリシジミ, 1♂



ウラジロミドリシジミ, 1♂

参考文献

- 小笠原 健, 2004. 蒜山高原でクロミドリシジミを採集. みちしるべ, (33): 278.  
 在本定夫, 2004. 蒜山でクロミドリシジミを採集. みちしるべ, (33): 278.  
 小椋 隆, 2004. 蒜山高原でクロミドリシジミ採集. ゆらぎあ, (22): 20.

【写真説明】

1. ♀(裏面): 真庭郡川上村上福田蒜山高原キャンプ場, 2003年7月4日
2. ♂(裏面): 新見市豊永宇山先村, 2003年6月15日
3. ♀(裏面): 上房郡北房町下中津井樽見, 2004年6月27日
4. ♂: 高梁市中井町西方上野上, 2004年6月13日

5. 4の裏面
6. ♂: 高梁市松原町松岡野呂, 2003年6月21日
7. ♀(裏面): 高梁市松原町松岡野呂, 2003年6月21日
8. ♂: 高梁市松原町大津寄大津寄東, 2004年5月15日 (飼育羽化)
9. 8の裏面
10. ♀(裏面): 高梁市松原町松岡陣山, 2003年6月21日
11. ♂: 高梁市松原町神原神原西, 2004年6月12日
12. ♀(裏面): 高梁市松原町神原神原北, 2004年6月12日
13. ♀(裏面): 高梁市落合町原田川乱西, 2003年6月22日
14. ♂: 高梁市落合町原田原田, 2004年6月5日
15. 14の裏面

## スジグロチャバネセセリの新産地 (続報)

中 村 具 見\*

吉備高原地域におけるスジグロチャバネセセリの新産地として、高梁市川面町津和谷及び総社市中尾奥(中村, 1999)を既に報告しているが、その後、新たに確認できた産地を報告しておく。

高梁市高倉町飯部・高谷(250m), 6♂, 29.VI.2002.  
 高倉町飯部から宇治方面に至る途中の集落において、背後の日当たりの良い山腹斜面にある小さな谷間の棚田とナラガシワなどの落葉二次林の間にある草地で得られた。

高梁市宇治町遠原・遠原西(330m), 1♀, 9.VII.2000.

上記の高倉町から、溪谷沿いにさらに宇治方面に入った遠原付近において道路沿いの草地で得られた。

高梁市松山・鶏足山(580m), 2♂, 19.VII.2003.

高梁市南部の吉備高原面にある鶏足山山頂付近で得られたもので、高梁市南部からは初めての確認となる。発生末期のため、いずれもかなり汚損していた。

川上郡川上町上大竹・相坪(310m), 15♂7♀, 12.VII.2003.

道路べりの荒れた草地や林縁で、比較的多数の個体を見ることができた。明るい草原よりもむしろ谷筋の

半日陰になるような環境の草地において多くの個体が認められた。この付近は、山間部の過疎地で通行量が少ないせいか道路の整備が十分でなく、道べりの林縁的環境があまり破壊されていないことが、かえって本種の生息に適した環境を温存することとなったものと考えられる。

小田郡美星町大倉・大倉龍王山(420m), 1♂1♀, 12.VII.2003.

大倉龍王山西方の山腹を通る林道沿いで得られたものだが、個体数は少なく当日確認できたのは採集した2個体だけであった。なお、美星町からの本種は初記録と思われる。

井原市野上町青野池(260m), 1♀, 11.VII.2004.


青野池の外周に付けられた道路べりの草地で得たものだが時期的にはやや遅かったようで、この個体以外に汚損した1♀を目撃したのみであった。この記録も井原市からの初記録と思われる。

参考文献

- 中村具見, 1999. スジグロチャバネセセリの新産地. すずむし, (134): 33.

〈写真: 次ページ〉

\* 〒719-1134 総社市真壁1048



【写真説明】

- 1：高梁市高倉町飯部高谷，2002年6月29日  
 2：高梁市宇治町遠原遠原西，2000年7月9日  
 3：高梁市松山上鶏足山，2003年7月19日

- 4：川上郡川上町上大竹相坪，2003年7月12日  
 5：小田郡美星町大倉竜王山，2003年7月12日  
 6：井原市野上町青野ダム，2004年7月11日

おとしぶみ

アワダチソウグンバイの記録

山 地 治


*Corythucha marmorata* (UHLER) アワダチソウグンバイは、最近になって分布を広げている外来種と思われるグンバイムシである。

筆者は2004年になって岡山市から採集することができたので報告する。(どちらも筆者採集)

2exs., 岡山市牟佐, 27.VIII.2004.

5exs., 岡山市松尾, 11.X.2004.

牟佐では竹林の叩き網で採集，松尾では道端のセイタカアワダチソウの葉裏から採集した。



本種の付いていたセイタカアワダチソウの葉は茶色に変色していた。セイタカアワダチソウは道路沿いに

ほぼ連続して生えているのでかなりの速度で分布を広げていると思われる。

(〒701-1221 岡山市芳賀5116-11)

鳥取県の水生甲虫2種

山 地 治

鳥取県から採集した記録の少ないと思われる水生甲虫2種を報告する。同定をお願いした吉富博之氏に感謝申し上げる。

1. *Ochthebius hasegawai* NAKANE et MATSUI

ハセガワダルマガムシ

4exs., 鳥取県千代川(智頭町・用瀬町境), 14.VI.

2003, 吉富氏同定.

川の中の大きな岩の水面との境を拘って採集した。

2. *Dryopomorphus extraneus* HINTON

ハバビロドロムシ

1ex., 鳥取県若桜町扇の山, 14.VI.2003.

兵庫県との境に近い沢で水蘚の生えた岩の水中部を拘って採集した。

(〒701-1221 岡山市芳賀5116-11)

## 総社市未記録のゼフィルス3種について

中村 具見\*

これまで総社市からは未記録と思われるゼフィルスを、下記のとおり市内北部の山地において確認することができたので報告しておく。

### 1 クロミドリシジミ

本種は、近年、吉備高原西部地域を中心に県内から次々と新産地が発見されているが、筆者にとってホームグラウンドでもある総社市内にも分布していたことは予想外であった。

総社市種井・高間(540m), 1♀, 22.VI.2003.

総社市でもっとも標高の高い高間地区にある高間キャンプ場の山頂広場付近において、一帯に点在するクヌギの高木の下枝を叩いたところ、羽化後間もないと思われる1♀が舞い降りてきた。

他にも多数自生しているクヌギを調べたが、この1♀以外には見られなかった。



高間キャンプ場の山頂広場、周囲にクヌギの古木が点在している。(総社市種井高間：2003年7月18日)

総社市橋(450m), 1♂, 13.VI.2004.

上記の高間地区から北東の吉備中央町に近い橋地区においても、道路沿いにあるクヌギとアベマキが主体の雑木林を調べたところ、林縁の枝先から飛び出して下草上に降りてきた個体を得ることができた。きわめて新鮮な個体であり、羽化後間もないものと思われた。

なお同所では、この他にも本種の♂を目撃している。

総社市宇山・笹ヶ峠(350m), 1♀, 13.VI.2004.

種井・浜から南へ下り、宇山と延原方面への分岐から笹ヶ峠方面へ少し登ったあたりで、南西向き斜面の

下部にあるアベマキ林で得られた。最初は林道沿いのアベマキの大木から張り出した枝先を探してみたが、ミズイロオナガシジミやウラムシジミ以外は飛び出さなかったため、アベマキ林の林縁下部にある低木を叩いたところ、ヒラヒラと落下するように舞い降りたもの。

♀は不活発で、むしろこうした低木や樹林内などにいることが多いようである。

上記のように、総社市内からは3地点で確認することができたが、いずれも総社市北部の高梁川の東側に位置しており、高梁市や吉備中央町に接する標高約300~500mの山地である。地形的には吉備高原の準平原的な地形が次第に標高を下げて、瀬戸内沿岸低地帯に移行する手前付近にあたり、今のところクロミドリシジミの分布地としては、県内の南限にあたる地域と考えられる。

生息地は、溪谷上部の斜面から高原面にかけての、乾燥した日当たりの良い環境にあるやや古いアベマキ、クヌギ林である。この付近にはナラガシワが全く認められないため、これまでではゼフィルスを含めてあまり調査が行き届いていなかったと思われる地域であるが、クロミドリシジミに関しては、局地的ながら確実に生息していることが明らかになった。

なお、いずれの場所も1個体ずつ得られたのみで、この付近では個体密度がきわめて低いように思われることから、狙って探しても容易に確認することが困難な地域でもある。



水内橋付近の高梁川河原から種井高間地区を望む。(総社市原：2004年1月12日)

\* 〒719-1134 総社市真壁1048

2 メスアカミドリシジミ

本種は、吉備高原南西部に広く生息地が確認されているが、総社市からは記録がなかったものである。

総社市種井・高間(540m), 3卵(ソメイヨシノ、ヤマザクラから), 15.XI.2003; 7卵(ソメイヨシノ、ヤマザクラから), 24.XI.2003; 3齢~終齢幼虫, 7 exs. (ソメイヨシノから), 25.IV.2004; 1♀, 12.VI.2004.

高間キャンプ場のある頂上から下方の遊歩道や広場一帯において確認することができた。キャンプ場の広場や駐車場の周囲には、ソメイヨシノが多数植栽されており、卵から成虫に至るまですべてこの付近で得られた。

成虫は1♀を得ただけであるが、ソメイヨシノの樹冠にいたもので恐らく産卵のために飛来したものであろう。なお、同日このほかにもヤマザクラ低木の細枝上において産卵行動を示す1♀を目撃している。

この場所では食樹が多い割に卵は少なく、やはり南

限に近い産地なので個体密度は低いようである。

総社市延原・本村(390m), 3卵(ヤマザクラから), 18.I.2004.

延原地区の本村から正村方面へ少し下ったあたりで道路沿いにあるヤマザクラの低木のうち、わずか1本からのみ見出すことができた。付近一帯の道路沿いに少なくない他のヤマザクラも調査したが全く発見できなかった。

3 ウラミスジシジミ


本種は、最近になって県南部の玉野市や倉敷市、岡山市などの瀬戸内沿岸の丘陵部において、局地的ながら生息していることが明らかになったが、総社市からは未記録であった。

総社市種井・高間(540m), 1♂, 22.VI.2003.

クロミドリシジミが得られたキャンプ場のクヌギから飛び出したもので、きわめて新鮮な個体であった。

総社市宇山・笹ヶ峠(350m), 1♂1♀, 13.VI.2004.

クロミドリシジミを採集したアベマキ林とその周辺



で得られたもの。

クロミドリシジミと同じく、総社市北部の山地において少ないながら確実に分布していることが判明した。

【写真説明】

1. クロミドリシジミ♀(裏面)  
総社市種井高間, 2003年6月22日
2. クロミドリシジミ♂  
総社市橋, 2004年6月13日
3. メスアカミドリシジミ♂  
総社市延原本村, 2004年5月2日 (飼育羽化)
4. クロミドリシジミ♀(裏面)  
総社市宇山笹ヶ峠, 2004年6月13日
5. クロミドリシジミ♂(裏面)  
写真2の裏面
6. メスアカミドリシジミ♀  
総社市種井高間, 2004年5月15日 (飼育羽化)
7. ウラミスジシジミ♂(裏面)  
総社市種井高間, 2003年6月22日
8. ウラミスジシジミ♀  
総社市宇山笹ヶ峠, 2004年6月13日

おとしぶみ

高梁市玉川町でメスアカミドリシジミを  
採集

中 村 具 見

高梁市の西南部、成羽川と高梁川で区切られた玉川町からは、これまでメスアカミドリシジミの記録は知られていなかったように思う。

かつては玉や増原方面の谷筋によく採集に訪れたが、台地上の下切地区まで登って採集をしたことはなかった。そこで、初めて採卵調査を行ったところ、下

記のとおり本種を得ることができたので、報告しておく。

高梁市玉川町下切・笠根 (380m)、19卵 (ヤマザクラより)、I, II.2004.

いずれも北向き斜面の山裾に付けられた道路沿いに自生したヤマザクラの1~2m程度の低木から得られた。

(〒719-1134 総社市真壁1048)

美星町中央部におけるメスアカミドリシジミの記録

中 村 具 見

美星町のメスアカミドリシジミは、北西部及び南部の高梁市川上町や井原市との境界付近で得られているだけであったが、同町中央部に聳える龍王山付近において少ないながら記録することができたので、報告しておく。


小田郡美星町明治・中山 (420m)、4卵 (ヤマザクラより)、29. II.2004.

龍王山西側山麓を通る県道べりににおいて、伐採跡地などに自生するヤマザクラ低木から得られた。


小田郡美星町三山・長草田池 (420m)、5卵 (ヤマザクラより)、29. II.2004.

長草田池から背後の棚田に登る農道べりに叢生するヤマザクラ低木から採卵したものであるが、上記の明治・中山と同様ヤマザクラがきわめて多いにもかかわらず、卵は非常に少なかった。

上記2産地は美星町中央部の近接する地域であるが、この付近では本種の個体密度はかなり低いように思われた。



1. ♂: 2004年4月26日 (飼育羽化)
2. ♀: 2004年5月2日 (飼育羽化)



1. ♂：小田郡美星町三山長草田池  
2004年4月28日（飼育羽化）
2. ♀：小田郡美星町明治中山  
2004年4月29日（飼育羽化）  
(〒719-1134 総社市真壁1048)

### 由加山でオニベニシタバを採集

近藤光宏

県南では珍しいオニベニシタバ（写真）を記録したので報告する。

本種は、2004年8月10日、市内公立幼稚園教諭研修会主催の環境学習会に招かれた際、会場である倉敷市少年自然の家森においてたまたま採集していたものである。しかし、平素蛾類にはあまり関心のない私は、飛び方や大きさ等からムクゲコノハあたりではないかと思った。

帰宅してから、蛾類図鑑によりムクゲコノハではなくオニベニシタバであることがわかった。さらに中村・渡辺(2001)により、もしオニベニシタバであれば、県中部以北には普通に分布しているが、南部では極めて少ないことがわかった。その後、中村・渡辺(2001)の一人である中村具見氏にお目にかかる機会を得たので念のため標本を見ていただいたところ、オニベニシタバに間違いのないことや、県南の記録は少ないことなどのアドバイスをいただき、本誌へ報告するよう勧められた。快く本種の同定をしていただいた上、報告を

お勧め下さった本会幹事中村具見氏に厚くお礼申し上げます。

以下にデータを記しておく。

*Catocala dula* BREMER オニベニシタバ  
岡山県倉敷市児島由加, 1ex., 10.VIII.2004.




### 参考文献・図書

- 緒方正美, 1975, 原色日本蛾類図鑑(下), p.157, 保育社, 大阪.
- 青野孝昭, 1991, 倉敷市由加山系の自然—南東部地域(特にC地区)—, 倉敷の自然をまもる会, 倉敷.
- 倉敷市立自然史博物館, 1994, 倉敷市生物目録, 254pp.
- 中村具見・渡辺和夫, 2001, 岡山県のカトカラについて, すずむし, (136):1-31.  
(〒710-0046 倉敷市中央2-16-14)

### メスアカミドリシジミのメスO型について

難波圭吾

上房郡有漢町（現在は合併により高梁市有漢町）において採卵したメスアカミドリシジミを飼育したところ、写真の様に、本種のメスの特徴である前翅表の橙色斑がほぼ消失した個体が羽化したので報告する。同時に採卵した卵からは他に4メスが羽化したが、この斑紋が通常よりやや小さい程度であった。九州などで出現するO型に近い個体と思われる。







この採集行に同行頂いた上、写真撮影までして頂いた中村具見氏、そして近藤要一氏に御礼申し上げます。

採卵場所：岡山県上房郡有漢町有漢長代池 (400m)

採卵日：2004年2月14日

羽化日：2004年4月29日

【写真説明】

1. O型♀：2004年4月29日 (飼育羽化)

2. 通常型♀：2004年4月29日 (飼育羽化)

(〒719-1143 総社市上原349-2)

倉敷昆虫同好会会則

1. 本会を「倉敷昆虫同好会」と称する。
2. 本会の本部を倉敷市中央2丁目岡山大学資源生物科学研究所内におき、事務連絡先は倉敷市幸町倉敷昆虫館内におく。
3. 本会は昆虫学に関するあらゆる研究を行い、その進歩普及をはかり、あわせて同好者間の親睦を増すことを目的とする。
4. 前項の目的を達成するため、次の諸事業を行う。
  - (1) 随時採集会、懇談会等を行う。
  - (2) 機関誌“すずむし”を年1回以上発行する。また、連絡紙“KURAKON”を年数回発行する。
  - (3) その他目的達成のため必要と認められる行事を行う。
5. 本会の行事年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

6. 年齢、性別を問わず、昆虫に関心を有し、本会の趣旨、目的に賛意を表するものは誰でも本会に入会できる。
7. 本会の会員は機関誌の配布を受け、これに執筆し、又懇談会など本会の行う諸行事に参加することができる。ただし、会費年2,000円を前納しなければならない。会費滞納が2カ年以上継続し、通知しても連絡のない時は自然退会とみなされる。
8. 退会せんとするものはその旨を本会事務局に申し出る。ただし既納の会費は返付しない。
9. 本会には幹事若干名をおく。
10. 幹事の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。
11. 幹事改選は紙上連絡により、投票をもってこれを行う。
12. 本会の運営に関する事項、会則の変更及びその他細則については幹事会がこれを行い、紙上に発表し、会員の承認を得る。

投稿規定 (案)

1. 報文の原稿は次のような体裁にする。
  - (1) 手書き、ワープロ、パソコンにかかわらず、原稿は1行24字詰めを原則とする。原稿用紙を使用する場合は1行24字詰めのものを使用するか又はそれ以上のものの余白を抹消して使用する。
  - (2) 記述は表題、著者名、現住所、本文、要約、文献の順序とする。
  - (3) 動植物の和名は片かなで書き、学名はPapilio xuthus Linneのように下線で引く。
  - (4) データの記載は次のように略記する。  
2♂15♀, Aug. 26, 1966. 又は2♂15♀, 26.VIII.1966. など。データ末尾には「,」ピリオドを付す。
  - (5) 句読点は(、。：；“”)などを用い、原則

として句読点及びカッコは全角、数字や英字は半角とする。

- (6) 文献は本文に引用したものに限り、原則として著者名のアルファベット順に並べて下記のような形式で記す。末尾には「,」ピリオドを付す。  
大野正夫, 1966. 広島県のハムシ相, すずむし, 16(1): 1-11.  
JEANNEL, R., 1936. Monographie des Catopidae (Insectes Coleopteres). …… (略)。
2. 報文は簡潔に記すこと。原稿は返却しない。
3. 別刷りは著者の負担で調製できる。原稿1頁欄外に必要部数を朱書すること。
4. 原稿の送付は下記宛とする。  
〒710-0051 岡山県倉敷市幸町 しげい病院8階  
倉敷昆虫館内 倉敷昆虫同好会

目 次	次
新見市草間・カルスト台地の蛾類 ……渡辺和夫 1	—おとしぶみ—
岡山県で採集した異翅亜目 (Heteroptera) の記録 ……………野崎達也・野崎陽子 31	アサマイチモンジの黒化型を採集 ……中村具見 29
岡山県内で採集された甲虫類の分布資料 [4] ……………青野孝昭 63	倉敷でイチモンジハムシを記録 ……近藤光宏 30
ニシキキンカメムシの飼育及び5齢幼虫の野外観察 ……………安田剛長 70	ミズイロオナガシジミの異常型の記録 ……………中村具見 77
岡山県中和村山乗山でFITによって 採集したオオキノコムシ科甲虫 …鈴木 茂 75	頭部が欠損しているカマキリの生存例 ……………奥島雄一 78
岡山県産甲虫類採集記録 ……鈴木 茂 76	美星町におけるメスアカミドリシジミの新産地 ……………難波圭吾 84
岡山県から採集した甲虫類の記録 ……山地 治 79	芳井町のメスアカミドリシジミ新産地 ……………難波圭吾 86
高鉢山 (鳥取県) から採集したオオキノコ ……………山地 治 85	データの訂正について ……中村具見 86
2003-2004年, クロミドリシジミ調査記録 ……………中村具見 87	アワダチソウグンバイの記録 ……山地 治 92
スジグロチャバナセセリの新産地 (続報) ……………中村具見 91	鳥取県の水生甲虫2種 ……山地 治 92
総社市未記録のゼフィルス3種について ……………中村具見 93	高梁市玉川町でメスアカミドリシジミを採集 ……………中村具見 95
	美星町中央部における メスアカミドリシジミの記録 ……中村具見 95
	由加山でオニベニシタバを採集 ……近藤光宏 96
	メスアカミドリシジミのメスO型について ……………難波圭吾 96



(医療法人創和会理念)  
**生きることの尊さと健康であることの幸せを、すべての人と共に**

創和会

<http://www.shigei.or.jp>

**しげい病院**  
〒710-0051 倉敷市幸町2-30  
TEL086(422)3655 FAX086(421)1991

（財）日本医療福祉研究機構 一般病院 (8) 指定  
**重井医学研究所附属病院**  
〒701-0202 岡山市山田2117  
TEL086(282)5311 FAX086(282)5345

**重井医学研究所**  
〒701-0202 岡山市山田2117  
TEL086(282)3113 FAX086(282)3115

**岡山しげい訪問看護ステーション**  
岡山しげい居宅介護支援事業所  
〒701-0202 岡山市山田2117 重井医学研究所1F  
TEL086(282)4300 FAX086(282)3115

**倉敷しげい訪問看護ステーション**  
倉敷しげい居宅介護支援事業所  
しげい在宅介護ステーション  
〒710-0051 倉敷市幸町2-30 しげい病院南館1F  
TEL086(422)8111 FAX086(421)1991

**重井薬用植物園**  
〒701-0007 倉敷市洗原20  
TEL086(423)2396

**倉敷昆虫館**  
〒710-0051 倉敷市幸町2-30 しげい病院8F  
TEL086(422)8207

編集後記 今号は嬉しい悲鳴の中で編集作業を進めることができました。ありがとうございました。今後とも積極的なご投稿をよろしくお願いいたします。さて、県内でも市町村合併が進んでおり、今号の報文でも著者によりその扱いがバラバラで、統一できておりません。もうしばらく混乱が続きそうです。(KW)

## すずむし 140号

2005年3月31日発行

発行者 倉敷昆虫同好会 (〒710-0051 倉敷市幸町 しげい病院8階 倉敷昆虫館内)  
Tel. 086(422)8207(直通) FAX. 086(421)1991  
振替口座 01210-2-6927  
印刷所 サンコー印刷㈱ (総社市真壁871-2)