

すすむじ

第18卷・第2号

(通卷104号)

1970年8月

倉敷昆虫同好会

目 次

赤枝一弘：岡山市の蛾類目録 1	19
赤枝一弘：岡山県未記録の蛾 2 種	35
おとしふみ	
後藤雅人：ヒメアケビコノハの分布	35
赤枝一弘：金甲山でヒメボタルを採集	36
近藤要一：クリストフコトラカミキリ岡山県に産す	36
後藤雅人：クビアカトラカミキリを採集	36
赤枝一弘：湯原のグンバイイトンボ	36
水野弘造：Maddester 雜言録 (9)	37
会 報	38

岡山市の蛾類目録 1

赤枝一弘

(岡山市西大寺中野734の4)

過去5年間にわたって岡山市西大寺を中心に蛾を採集して來たが、最近では各地に水銀燈が林立したため、一か所に蛾が集まらなくなつたように思われる所以、ここから区切りをつけて、まとめてみたいと思う。採集地は岡山市西大寺水源池と河本橋（雄川橋）を中心に筆者らが採集したものに、金甲山の記録と若干の文献による記録を加え、さらに岡山市立半田山植物園の標本を調査し、記録に加えた。従つてここに記録された標本は、原則として採集者又は倉敷昆虫館、半田山植物園に現存するものである。但し、半田山のものについては退色が著しいので、貴重なものはフィルムにおさめておいた。文中記録を引用させていただいたのは、

浮田 → 浮田美勝氏 木村 → 木村基樹氏 久山 → 久山 清氏
田辺 → 田辺恒彰氏 那須 → 那須 敏氏 槙本 → 槙本精二氏

の諸氏で、種々御教授、御援助願つた杉繁郎氏、岡山市教委に対し誌上から感謝の意を表したい。

Sphingidae スズメガ科

Acherontia styx crathis ROTHSCILD et JORDAN メンガクスズメ
西大寺山南地区、?、VII. 1966, 生徒採集。

Herse convolvuli LINNE エビガラスズメ
西大寺水源池、23. IX, 2. X. 1966, 赤枝。

Psilogramma increta WALKER シモフリスズメ
西大寺水源池、18. VI. 1966, 赤枝。

Hyloicus caligineus BUTLER クロスズメ
西大寺水源池、29. VIII. 1965, 赤枝。
" 神崎、7. VIII. 1966, 児童採集。
少ない。

Kentrochrysalis consimilis ROTHSCILD et JORDAN クロテンケンモンスズメ
半田山、13. VIII. 1959, 植物園標本。
県下の記録は少ない。

Oxyambulyx ochracea BUTLER ホソバスズメ
半田山、15. VII. 1959, 植物園。
西大寺水源池、18. VII. 1966, 赤枝。
県南では少ない。

Oxyambulyx schauffelbergeri BREMER et GREY モンホソバスズメ

半田山, 20. VII. 1959, 植物園.

西大寺河本, 29. VII. 1965, 赤枝.

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

県南では少ない。

Clanis bilineata tsingtauica MELL トビイロスズメ

西大寺水源池, 24. VII. 1966, 23. VIII. 1968, 赤枝.

Marumba gaschkevitschii echephron BOISDUVAL モモスズメ

西大寺水源池, 1. VIII. 1966, 赤枝.

Marumba sperchioides sperchioides MÉNÉTRIÈS クチバスズメ

西大寺水源池, 18. VII. 1966, 赤枝.

Langia zenzeroides nawai ROTHSCILD et JORDAN オオシモフリスズメ

西大寺, 31. III. 1955, 赤枝.

少ない。

Callambulyx tatarinovii BREMER et GREY ウンモンスズメ

西大寺河本, 29. VIII. 1965, 赤枝.

金甲山, 24. VIII. 1968, 赤枝.

Smerinthus tokyonis MATSUMURA コウチスズメ

西大寺水源池, 8. V. 1967, 木村.

稀な種で県下から他に記録はない。

Smerinthus planus WALKER ウチスズメ

西大寺河本, 20. VIII. 1965, 赤枝.

Philosphingia dissimilis BREMER エゾスズメ

半田山, 13. VII. 1960, 植物園.

西大寺水源池, 13. VII. 1966, 赤枝.

県南では少ない。

Cephalodes hyalis LINNÈ オオスカシバ

西大寺, 11. VII. 1955, 赤枝.

Ampelophaga rubiginosa BREMER et GREY クルマスズメ

西大寺水源池, 18. VI. 1966, 赤枝.

Acosmyyx castanea ROTHSCILD et JORDAN ブドウスズメ

西大寺河本, 25. VI. 1966, 赤枝.

県南では少ない。

Gurelca himachala sangaica BUTLER ホシヒメホウジャク

半田山, 18. VIII, 23. X. 1960, 植物園.

Macroglossum bombylans BOISDUVAL ヒメクロホウジャク

西大寺太伯, 3. VIII. 1966, 児童採集.

少ない。

Macroglossum stellatarum LINNÉ ホウジヤク

西大寺, 15. VI. 1954, 赤枝.

Macroglossum pyrrhosticta BUTLER ホシホウジャク

西大寺, 5. X. 1958, 赤枝.

西大寺河本, 29. VII. 1956, 赤枝.

Macroglossum saga BUTLER クロホウジャク

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Deilephila elpenor lewisii BUTLER ベニスズメ

西大寺河本, 8. VIII. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 15. V. 1966, 赤枝.

Deilephila askoldensis OBERTHÜR ヒメスズメ Fig. 1.

西大寺河本, 8. VIII. 10. VIII. 20. VIII. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 22. VIII. 1966, 赤枝.

西大寺水源池, 8. V. 1969, 那須.

本種は当地域以外の県下の記録はない。従来は8月以降の記録であったが本年初めて5月に採集された。

Theretra japonica de l'ORZA コスズメ

西大寺水源池, 13. V. 1. VIII. 1966, 赤枝.

Theretra oldenlandiae FABRICIUS セスジスズメ

西大寺河本, 23. IX. 1965, 18. VIII. 1966, 赤枝.

Theretra nessus DRURY キイロスズメ

西大寺河本, 22. VIII. 1966, 赤枝.

Rhagastis mongoliana BUTLER ピロウドスズメ

半田山, 7. VI, 11. VI. 1960, 植物園.

県南では少ない。

Saturniidae ヤママユガ科

Philosamia cynthia pryeri BUTLER シンジュサン

半田山, 25. VII. 1960, 植物園.

Antheraea yamamai GUERIN-MENEVILLE ヤママユ

西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.

Galigula boisduvalii jonasii BUTLER ヒメヤママユ

半田山, 27. X. 1961, 植物園.

Dictyoplaca japonica MOORE クスサン

西大寺元町, 18. IX. 1958, 赤枝.

西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.

Actias selene gnoma BUTLER オナガミズアオ

西大寺水源池, 24. VIII. 1965, 赤枝.
 西大寺益野, 1. IX. 1965, 赤枝.
 西大寺水源池, 18. VI. 21. VIII. 1966, 赤枝.
 オオミズアオは採集されていない.

Brahmaeidae イボタガ科

Brahma wallichii japonica BUTLER イボタガ
 半田山, 9. IV. 1963, 植物園.

Amatidae カノコガ科

Amata fortunei de I' ORZA カノコガ
 金甲山, 29. VI. 1968, 赤枝.
Amata germana mandarina BUTLER キハダカノコ
 竜の口, 20. VI. 1959, 赤枝.

Nolidae コブガ科

Roeselia gigantula gigas BUTLER オオコブガ
 金甲山, 18. VI. 1968, 赤枝.
Roeselia albula pacifica INOUE トビモンシロコブガ
 西大寺水源池, 26. V. 1966, 赤枝.

Arctiidae ヒトリガ科

Lithosia quadra LINNÈ ヨツボシホソバ
 西大寺河本, 23. IX. 1965, 赤枝.
 西大寺水源池, 28. IX. 1965, 赤枝.
Chionaema hamata WALKER アカスジシロコケガ
 西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.
Miltochrista aberrans BUTLER ハガタベニコケガ
 西大寺水源池, 23. VI. 1966, 赤枝.
Miltochrista miniata FORSTER ベニヘリコケガ
 西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.
Miltochrista striata BREMER et GREY スジベニコケガ
 西大寺水源池, 29. VIII. 1965, 赤枝.
Stigmatophora flava BREMER et GREY ゴマダラキコケガ
 西大寺水源池, 13. VII. 1966, 赤枝.
 金甲山, 28. VI. 1969, 赤枝.
Spilarctia inaequalis inaequalis BUTLER カクモンヒトリ
 金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Spilarctia flammeola flammeola MOORE アカヒトリ

西大寺水源池, 23. IX, 30. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 23. VI, 25. VI. 1966, 赤枝.

Spilarctia imparilis BUTLER クワゴマダラヒトリ

金甲山, 24. VIII. 1968, 赤枝.

Spilosoma lubricipeda LINNÉ キハラゴマダラヒトリ

西大寺水源池, 9. VIII, 23. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 24. V, 25. VI. 1966, 赤枝.

Spilosoma hievea MÉNÉTRIÈS シロヒトリ

西大寺奥矢津, 24. VIII. 1959, 赤枝.

西大寺水源池, 20. VIII. 1965, 赤枝.

Camptolomidae サラサヒトリガ科

Camptoloma interiorata WALKER サラサヒトリ

西大寺水源池, 23. VI. 1966, 赤枝.

Agaristidae トラガ科

Seudyra subflava MOORE トビイロトラガ

西大寺水源池, 25. VI. 1966, 赤枝.

西大寺今町, 11. VII. 1968, 那須.

Noctuidae ヤガ科

Anacronicta nitida BUTLER ウスベリケンモン

西大寺水源池, 3. IX. 1965, 18. IX. 1965, 赤枝.

Daseochaeta viridis LEECH ミドリケンモン

半田山, 22. X. 1960, 植物園.

Acronicta rumicis oriens STRAND ナシケンモン

西大寺水源池, 28. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 18. VI. 1966, 赤枝.

Acronicta pulverosa HAMPSON シロハラケンモン

西大寺水源池, 20. VIII. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 22. VIII. 1966, 赤枝.

Acronicta incretata HAMPSON リンゴケンモン

西大寺水源池, 3. X, 3. IX, 23. IX. 1965, 赤枝.

Acronicta strigosa adaucta WARREN サクラケンモン

西大寺水源池, 28. IX. 1965, 赤枝.

Craniophora fasciata MOORE シマケンモン

西大寺水源池, 15. V, 24. V. 1966, 赤枝.

Heliothis assulta GUENÉE タバコガ

西大寺河本, 10. VIII. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 1. IX. 1966, 赤枝.

Heliothis armigera HÜBNER オオタバコガ

西大寺水源池, 18. IX. 1965, 赤枝.

Adisura atkinsoni MOORE アカヘリヤガ

西大寺水源池, 1. IX. 1966, 赤枝.

Agrotis fucosa BUTLER カブラヤガ

西大寺水源池, 13. V, 24. V, 10. VII. 1966, 赤枝.

Agrotis ipsilon HUFNAGEL タマナヤガ

西大寺水源池, 3. IX. 1965, 23. VI. 1966, 赤枝.

Hermonassa cecilia BUTLER クロクモヤガ

西大寺水源池, 29. X. 1965, 赤枝.

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Ochropleura plecta glaucimacula GRAESER マエジロヤガ

西大寺水源池, ?, IV. 1969, 那須.

Sineugrapha dysgnosta BOURSIN ウスイロカバスジヤガ

西大寺水源池, 23. VI. 1966, 赤枝.

Sineugrapha longipennis BOURSIN オオカバスジヤガ

西大寺水源池, 10. VII. 1966, 赤枝.

Diarsia canescens BUTLER オオバコヤガ

西大寺水源池, 8. V. 1969, 那須.

Diarsia ruficauda WARREN ウスイロアカフヤガ

西大寺水源池, 18. VI, 25. VI. 1966, 赤枝.

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Amathes c-nigrum LINNÉ シロモンヤガ

西大寺水源池, 13. V. 1966, 赤枝.

Amathes kollaris plumbata BUTLER ハコベヤガ

西大寺水源池, 8. V. 1969, 那須.

Amathes stupenda BUTLER マエキヤガ

金甲山, 24. VIII. 1968, 赤枝.

Amathes semiherbida decorata BUTLER ハイイロキシタヤガ

半田山, 20. VI. 1960, 植物園.

この属の4種はいずれも少ない.

Naenia contaminata WALKER クロギシギシヤガ

西大寺高棱, 10. VI. 1966, 那須.

西大寺今町, 24. V. 1969, 那須.

西大寺金山, 31. V. 1969, 赤枝.

Mamestra brassicae LINNE ヨトウガ

西大寺水源池, 8. X. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 26. V, 2. X. 1966, 赤枝.

Mamestra illoba BUTLER シロシタヨトウ

西大寺水源池, 27. V. 1967, 那須.

西大寺水源池, 1. V. 1969, 那須.

Heliophobus dissectus WALKER キミヤクヨトウ

西大寺北之町, 3. XI. 1967, 浮田.

少ない。

Mythimna turca limbata BUTLER フタオビキヨトウ

西大寺水源池, 29. VIII, 28. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 1. IX. 1966, 赤枝.

Mythimna grandis BUTLER オオフタオビキヨトウ

西大寺水源池, ?, VI. 1966, 那須.

大図鑑には平地には産しないとなっている。

Leucania insecuta WALKER スジシロキヨトウ

西大寺水源池, 13. V. 1966, 赤枝.

Leucania nohiraе MATSUMURA ノヒラキヨトウ

西大寺水源池, 25. VIII. 1966, 赤枝.

Leucania placida BUTLER クロシタキヨトウ

西大寺水源池, 11. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 13. V, 24. V. 1966, 赤枝.

Leucania flavostigma singularis BUTLER マダラキヨトウ

西大寺水源池, 11. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 13. V, 24. V. 1966, 赤枝.

Leucania separata WALKER アワヨトウ

西大寺水源池, 3. IX. 1965, 赤枝.

Leucania salebrosa BUTLER オオスジシロキヨトウ

西大寺水源池, 25. VIII. 1966, 赤枝.

本種の記録は少ない。

Meliana flammea stenoptera STAUDINGER ナカスジキヨトウ

西大寺水源池, 29. VIII. 1965, 赤枝.

Cucullia elongata BUTLER キクセダカモクメ

西大寺水源池, 18. X. 1966, 那須.

少ない。

Dryobotodes intermissa BUTLER ナカオビキリガ

西大寺水源池, 18. XI. 1965, 赤枝.
西大寺水源池, 10. X. 1966, 赤枝.

Dryobotodes pryeri LEECH プライヤオビキリガ
西大寺水源池, 18. XI. 1965, 赤枝.

Conistra fletcheri SUGI テンスジキリガ
西大寺水源池, 23. IV, 2. X. 1966, 赤枝.

Telorta acuminata BUTLER ウスキトガリキリガ
西大寺山南中, 16. X. 1966, 赤枝.

Valeriodes viridimacula GRAESER アオバハガタヨトウ
西大寺水源池, 18. XI. 1965, 赤枝.

Apamea repetita BUTLER ヒメカバマダラヨトウ
西大寺水源池, 10. VIII. 1966, 赤枝.
半田山, 県内生物目録

Procus ophiogramma ESPER クサビヨトウ Fig 2.
西大寺水源池, 5. VI. 1967, 赤枝.
本種は県下未記録種である.

Procus vulnerata BUTLER ベニモンヨトウ
西大寺水源池, 13. V, 4. VI, 1. IX. 1966, 赤枝.

Nonagria turpis BUTLER テンオビヨトウ
西大寺水源池, 9. VI. 1966, 赤枝.

Sesamia inferens WALKER イネヨトウ
西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.

Trachea atriplicis gnoma BUTLER シロスジアオヨトウ
西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.
西大寺水源池, 24. V, 18. VI. 1966, 赤枝.

Atrachea nitens BUTLER ギシギシヨトウ
西大寺水源池, 18. VI. 1966, 赤枝.

Rusidrina depravata BUTLER スジキリヨトウ
西大寺水源池, 28. IX. 1965, 赤枝.

Chytonix fodinae OBERTHÜR セアカヨトウ
西大寺金山, 18. VIII. 1968, 浮田.
本種は県下未記録種で山地性のものであるが平地で採れた.

Axylia putris LINNÉ モクメヨトウ
西大寺水源池, 18. IX. 1965, 赤枝.
西大寺水源池, 15. V, 26. V, 23. IX. 1966, 赤枝.

Dypterygia caligihosa WALKER クロモクメヨトウ
半田山, 12. IX. 1961, 植物園.

西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.

Amphipyra livida corvina MOTSCHULSKY カラスヨトウ

半田山, 20. VII. 1960, 植物園.

西大寺水源池, 10. VII. 1966, 赤枝.

Amphipyra monolitha GUENÉE オオシマカラスヨトウ

半田山, 13. VIII. 1960, 植物園.

Orthogonia sera CET R.FELDER ノコメセダカヨトウ

西大寺水源池, 25. VI, 10. VII. 1966, 赤枝.

Cosmia achatina BUTLER シマキリガ

西大寺水源池, 23. VI. 1966, 赤枝.

Plusilla rosalis STAUDINGER ギンモンアカヨトウ

西大寺水源池, 10. VII. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 9. VII. 1966, 那須.

西大寺水源池, 1. IX. 1966, 赤枝.

Spodoptera mauritia BOISDUVAL シロメヨトウ

西大寺水源池, 20. VIII. 1965, 赤枝.

Prodenia litura FABRICIUS ハスモンヨトウ

西大寺河本, 18. XI. 1965, 赤枝.

西大寺金山, 7. XI. 1967, 赤枝.

Dysmilichia gemella LEECH モンオビヒメヨトウ

西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.

Dadica lineosa MOORE シロモンオビヨトウ

西大寺水源池, 24. VII. 1964, 赤枝.

Dadica albesignata OBERTHÜR シロテンウスグロヨトウ

西大寺水源池, 13. V. 1966, 赤枝.

Dadica truncipennis HAMPSON ヒメサビスジヨトウ

西大寺水源池, 20. V. 1966, 赤枝.

Athetis dissimilis HAMPSON テンウスイロヨトウ

西大寺水源池, 1. IX. 1966, 赤枝.

西大寺水源池, 28. V. 1969, 那須.

Callopistria juventina obscura BUTLER ムラサキツマキリヨトウ

西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.

Callopistria duplocans rubrivena WARREN ヒメツマキリヨトウ

西大寺水源池, 30. IX. 1965, 赤枝.

Sphragifera biplaga hexagona BRYK コマルモンシロガ

岡山金山, 28. VII. 1959, 樅木.

西大寺水源池, 18. VI. 1966, 赤枝.

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Lamprothripa hampsoni WILEMAN ネジロキノカワガ
西大寺水源池, 10. VII, 18. VIII. 1966, 赤枝.

Eligma narcissus CRAMER シンジュキノカワガ
西大寺金山, 5. X, 7. X. 1950, 久山.

本種は稀な蛾で同一地域では連続して発生しないという。久山氏は幼虫を採集し、飼育羽化されたのであるが、筆者も同じ年に西大寺高校で成虫を目撃している。

Blenina senex BUTLER キノカワガ
西大寺水源池, 23. IX, 29. X. 1965, 赤枝.
岡山東山, 2. XII. 1965, 田辺.

Hylophilodes tsukusensis NAGANO ツクシリソウガ
半田山, 12. VII. 1959, 植物園.
南方系の稀な蛾である。ここでは山地性の稀種と共に南方系の珍種がかなり採れている。

Bena sylpha BUTLER シロスジアオリンガ
西大寺河本, 20. VIII. 1965, 赤枝.
西大寺河本, 18. VII. 1966, 赤枝.
金甲山, 24. VIII. 1968, 赤枝.
従来アカスジアオリンガと呼ばれていたものは本種の春型と判明したのであるが、春型は採れていない。

Gabala argentata BUTLER ハイイロリンガ
西大寺奥矢津, ?, IV. 1969, 赤枝.

Lithacodia stygia BUTLER ウスシロフコヤガ
西大寺水源池, 13. V, 26. V. 1966, 赤枝.

Micardia argentata BUTLER シロヒシモンコヤガ
西大寺水源池, 26. V. 1966, 赤枝.

Maliattha signifera WALKER ヒメネジロコヤガ
西大寺水源池, 1. IX. 1966, 赤枝.

Oruza glaucotorna HAMPSON モンシロクルマコヤガ
半田山, 20. IX. 1961, 植物園.

Oruza divisa WALKER ヒメクルマコヤガ
西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.
西大寺水源池, 1. IX. 1966, 赤枝.

Oruza mira BUTLER マエヘリクルマコヤガ
西大寺水源池, 5. VI. 1967, 赤枝.

Lophoruza pulcherrima BUTLER モモイロヅマキリコヤガ
半田山, 22. IX. 1961, 植物園.

Xanthodes transversa GUENÉE フタトガリコヤガ

半田山, 20. VI. 1960, 植物園.

Naranga aenescens MOORE フタオビコヤガ

西大寺水源池, 13. V, 21. VIII, 22. VIII. 1966, 赤枝.

Phyllophila obliteratea cretacea BUTLER ヨモギコヤガ

西大寺水源池, 2. VI, 10. VII. 1966, 赤枝.

Plusia nigrosigna WALKER タマナギンウワバ

半田山, 20. VII. 1961, 植物園.

Plusia confusa STEPHENS キクギンウワバ

西大寺水源池, 12. V. 1967, 那須.

Plusia purissima BUTLER ギンモンシロウワバ

半田山, 21. VII. 1960, 植物園.

西大寺水源池, 9. V. 1969, 那須.

Plusia albostriata BREMER et GREY エゾギクキンウワバ

西大寺水源池, 18. X. 1968, 赤枝.

Plusia agnata STAUDINGER ミツモンキンウワバ

西大寺水源池, 3. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 13. VII. 1966, 赤枝.

イチジクキンウワバも採れていると思うが確認できないので除く.

Plusia intermixta WARREN キクキンウワバ

西大寺河本, 3. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 10. VII. 1966, 赤枝.

Pulsia pyropia BUTLER セアカキンウワバ

西大寺水源池, 2. V. 1969, 赤枝.

Plusia festata GRAESER イネキンウワバ

西大寺水源池, 28. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 24. V, 10. VII, 22. VIII. 1966, 赤枝.

Plusia rutilifrons BUTLER ギンスジキンウワバ

西大寺水源池, 9. VI, 18. VI, 23. VI. 1966, 赤枝.

Plusia jessica BUTLER ワイギンモンウワバ

半田山, 13. VII. 1960, 植物園.

少ない種である.

Plusia daubei BOISDUVAL アミメギンウワバ

半田山, 7. VI. 1961, 植物園.

本種も少ない.

Plusia crassisigna WARREN オオキクギンウワバ

西大寺水源池, 13. VII. 1966, 赤枝.

Catocala nivea BUTLER シロシタバ Fig. 3

半田山, 11. VII. 1959, 植物園.

県下で最も南の記録である.

Catocala patala C et R.F. ELDER キシタバ

西大寺山南地区, ?, VIII. 1965, 生徒採集.

Catocala praeognax esther BUTLER コガタキシタバ

半田山, 16. VI. 1962, 植物園.

西大寺河本, 10. VII. 1966, 赤枝.

金甲山, 16. VI. 1968, 浮田.

Catocala fulminea xarippe BUTLER ワモンキシタバ

半田山, 28. VII. 1960, 植物園.

水源池, 23. VI. 1966, 赤枝.

水源池, 16. VII. 1966, 赤枝.

Catocala intacta LEECH ウスイロキシタバ Fig. 3

半田山, 16. VI. 1960, 植物園.

半田山, 27. VI. 1961, 植物園.

Catocala mirifica BUTLER カバフキシタバ Fig. 3

半田山, 21. VII. 1961, 植物園.

Spirama retorta CLERCK トモエガ

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Metopta rectifasciata MÉNÉTRIÉS シロスジトモエ

半田山, 3. VII. 1960, 植物園.

Erebis crepuscularis LINNÉ オオトモエ

半田山, 13. VIII. 1960, 植物園.

金甲山, 24. VIII. 1968, 赤枝.

Adris tyrannus amurensis STAUDINGER アケビコノハ

半田山, 20. X. 1959, 植物園.

Lagoptera juno DALMAN ムクゲコノハ

半田山, 8. X. 1959, 植物園.

Thyas dotata FABRICIUS ツキワクチバ Fig. 3

半田山, 20. VII. 1960, 植物園.

南方系の種で珍らしい.

Achaea janata LINNE シラホシアシブトクチバ Fig. 3

半田山, 13. VIII. 1960, 植物園.

南方系の稀種である.

Parallelia stuposa FABRICIUS アシブトクチバ

西大寺水源池, 23. VI. 1966, 赤枝,

西大寺今町, 5. VI. 1969, 那須,

Parallelia arctotaenia GUENÉE ホソオビアシブトクチバ
半田山, 23. VI. 1961, 植物園.

Parallelia maturata WALKER ムラサキアシブトクチバ
半田山, 25. VIII. 1960, 植物園.

Mocis ancillia WARREN ニセウンモンクチバ
金甲山, 24. VIII. 1968, 赤枝.

Mocis annetta BUTLER ウンモンクチバ
西大寺水源池, 11. V. 1967, 赤枝.

Mocis undata FABRICIUS オオウンモンクチバ
西大寺河本, 23. IX. 1965, 赤枝.

Ercheia umbrosa BUTLER モンキノムラサキクチバ
西大寺水源池, 5. IX. 1965, 赤枝.

Oraesia lata BUTLER オオエグリバ
半田山, 2. IX. 1961, 植物園.

Oraesia excavata BUTLER アカエグリバ
西大寺水源池, 3. IX. 1965, 赤枝.
金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Oraesia emarginata FABRICIUS ヒメエグリバ
半田山, 20. IX. 1961, 植物園.
竜の口, 9. VI. 1964, 赤枝.

Hypocala moorei BUTLER ムーアキシタクチバ
西大寺河本, 16. X. 1966, 那須.
少ない.

Arcte coerulea GUENÉE フクラスズメ
岡山駅前, 3. XII. 1965, 田辺.
岡山市東山, 15. II. 1966, 田辺.

Sympna picta BUTLER シラフクチバ
金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Sympna punctosa WALKER オオシロテンクチバ
西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.

Chrysorithrum amatum BREMER et GREY カクモンキシタバ
西大寺水源池, 26. V. 1966, 赤枝.

Lygephila maxima enormis BUTLER クビグロクチバ
半田山, 11. VIII. 1960, 植物園.

Lacera alope CRAMER ルリモンクチバ
金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Enmonodia vespertilio FABRICIUS カギバトモエ

半田山, 18. VIII. 1960, 植物園.

西大寺水源池, 1. IX. 1966, 赤枝.

Araeognatha cineracea BUTLER カバヒメクチバ

西大寺奥矢津, 28. VI. 1964, 赤枝.

西大寺宮崎, 23. V. 1969, 那須.

Pangrapta trimantesalis WALKER ウンモンツマキリアツバ

西大寺水源池, 9. VI. 1966, 赤枝.

Pangrapta flavomacula STAUDINGER キモンツマキリアツバ

西大寺水源池, 23. VI, 25. VI. 1966, 赤枝.

Rhesala moestalis WALKER マエテンアツバ

西大寺水源池, 10. XI. 1966, 赤枝.

Rivula sericealis SCOPOLI テンクロアツバ

西大寺水源池, 24. V, 25. VI. 1966, 赤枝.

Lophomilia polybapta BUTLER キマダラツマキリアツバ

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Hypena indicatalis WALKER トビモンアツバ

西大寺中野, 17. IX. 1968, 赤枝.

Dichromia amica BUTLER クロキシタアツバ

西大寺水源池, 11. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 2. X. 1966, 赤枝.

Dichromia claripennis BUTLER キシタアツバ

西大寺河本, 23. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 28. IX, 30. IX. 1965, 赤枝.

Hypenna belinda BUTLER ナカジロアツバ

西大寺水源池, 18. VIII. 1965, 赤枝,

金甲山, 29. VI. 1968, 赤枝.

Rhynchnina abducalis vignes BUTLER サザナミアツバ

西大寺水源池, 10. IX. 1966, 赤枝.

Rhynchnina columbaris BUTLER アトムラサキアツバ

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Badiza notigera BUTLER シラナミクロアツバ

西大寺水源池, 23. IX. 1965, 赤枝.

Simplicia niphona BUTLER オオアカマエアツバ

西大寺水源池, 28. IX, 18. XI. 1965, 赤枝.

Nodaria tristis BUTLER ヒゲブトクロアツバ

西大寺水源池, 28. IX. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 13. V. 1966, 赤枝.

Zanclognatha griselda BUTLER ツマオビアツバ

西大寺水源池, 18. IX, 13. X. 1965, 赤枝.

Zanclognatha helva BUTLER キイロアツバ

金甲山, 16. VI. 1968, 赤枝.

Zanclognatha arenosa BUTLER ウスキミスジアツバ

西大寺水源池, 30. IX, 13. X. 1965, 赤枝.

Zanclognatha innocens BUTLER シラナミアツバ

西大寺水源池, 9. VI. 1966, 赤枝.

西大寺水源池, 22. VIII. 1966, 赤枝.

Zanclognatha fractalis GUENÉE オオシラナミアツバ

西大寺水源池, 29. X. 1965, 赤枝.

西大寺水源池, 10. XI. 1966, 赤枝.

Hydrillodes repugnalis WALKER ソトウスモンアツバ

西大寺水源池, 20. V, 13. X, 28. IX. 1965, 赤枝.




Fig. 1 *Deilephila askoldensis* OBERTHÜR ヒメスズメ




Fig. 2 *Procus ophiogramma* ESPER クサビヨトウ




Fig. 3 半田山植物園の標本

左上 シロシタバ

左上から3頭目 ツキワクチバ

中央上から1~2 ウスイロキシタバ

同 3 カバフキシタバ

同 4 シラホシアシブトクチバ

右 同 4 同上

岡山県未記録の蛾2種

赤 枝 一 弘

(岡山市西大寺中野734の4)

先に当会が作成した「岡山の昆虫」に使用する写真を撮影中2種の県下未記録種を記録できたので、書中にもふれてあるがここに発表しておく。

1. *Phigalia sinuosaria* LEECH シモフリトゲエダシヤク

この種は重井氏が、カミキリムシ採集用に持ち帰っておられた倒木にとまっていたもので、木についた蛹が高梁市玉川から運ばれて来たものか、倉敷で発生したものか、たまたまその木についたものかはわからない。

2. *Paranthrene pernix* LEECH ヒメアトスカシバ

新見市草間, 4. VI. 1967.

本種は一見ブドウスカシバに似るが、尾端の形が異なるので区別できる。

上記2種の同定をお願いした井上寛氏、またご教示下さった榎本精二氏に感謝いたします。

訂 正

本誌101号に筆者が発表した県下未記録の蛾の内 4. ムーアキシタヤガは、筆者の整理上のミスで、すでに道信氏が100号に苦田郡阿波村で記録されていることが分りましたのでここに訂正いたします。

= おとしふみ =

ヒメアケビコノハの分布

1969年8月20日、出雲市今市町において
本種の後翅を採取することができました。


本種は産地が限られていて中国地方での
記録は少ないと思われますので報告します。

採集地 島根県出雲市今市町

採集者 石田明儀

標 本 岡 義人

(後藤雅人)



ヒメアケビコノハ後翅

= おとしふみ =

金甲山でヒメボタルを採集

29. VI. 1968, 浮田氏と金甲山へ夜間採集に行った際にヒメボタル *Hotaria parvula* KIESENWETTER を氏が発見し筆者が採集保存している。本種はキンボタルと呼ばれ従来県下では哲多町の天王山のみが産地として知られており、県の天然記念物にも指定されている。山岳地帯に限られて生息するという本種を、県南の金甲山で採集できたことは非常に興味深い。本年も再記録しようと同一時期に行って見たが本年は採れなかった。なお、伯耆大山には本種を産し、伯耆大山産の標本は筆者が倉敷昆虫館へ出品している。

(赤枝一弘)

クリストフコトラカミキリ岡山県に産す

1969年5月3日、川上郡備中町笠神にある新成羽川ダムに行った際、ダムの上流の村の薪から本種を採集した。兵庫、広島両県には採集されているが、岡山県では初記録ということなので報告しておきます。

なお、ご教示下さった青野孝昭先生に深謝致します。標本は筆者所蔵。

Plagionotus christophi (KRAATZ) クリストフコトラカミキリ

lex., 3. V. 1969, 近藤要一採集。

lex., 18. V. 1969, 近藤要一採集。

(近藤要一)

クビアカトラカミキリを採集

本種 (*Xylotrechus rufilius*) は、比較的少ない種のようですが、1969年7月13日、出雲市塩治町馬木で5頭採集できましたので報告します。尚同所でズマルトラカミキリも2頭採集しています。

(後藤雅人)

湯原のゲンバイトンボ

“岡山の昆虫”には紹介されているが、湯原のゲンバイトンボ *Platycnemis foliacea sakii* ASAHIWA は正式に報告されていないのでここにデータを記録しておく。

1♂1♀, 21. VII. 1966, 赤枝採集。

(赤枝一弘)

Maddester 雜 言 錄 (9)

水 野 弘 造
(宇治市蔭山55ユニチカ社宅)

☆花加留多

西洋のトランプ、中国の麻雀に相当するのが吾国の花札であろうが、数字の組合せなどと違って絵だけの札であるところから必然的に遊戯法も単純となり、従って入墨をした博徒などをすぐに連想させてしまうらしく、花札に対する一般的な理解が少いのは残念なことである。花札こそは自然愛好者としての日本人の美意識を遊戯道具に発現したという点で世界に誇る文化財と私は信じている。私の友人で花札の絵の構図の巧みさに感心して48枚全部を模写した男も居る位であるから今一度一枚一枚よく眺めて戴きたいのである。


当然生物学的矛盾の一つや二つは気付かれるであろう。丹頂鶴が松に居るのは古来有名な誤解の図であり、11月の柳の図に小野道風ゆかりの蛙が跳ねているのもどうも季節的に疑わしい。そのほか詳しく調べればいろいろの意見も出ると思われるが、虫屋としてまず気にかかるのが牡丹に蝶の図である。この札は“猪鹿蝶”などという役のため比較的重要な札であって皆よく知っている。しかしこれに疑いを持つ人などはあまり無いようであるし、理科や生物学の時間にこういふことを観察するように指導する先生も普通には居ないので大抵の人は気にも留めないのであるが、私自身は俳句をやっている父がもう20年も以前この構図に疑問を投げかけたのを機に、牡丹を見る毎に蝶が訪花するか否か、観察するともなく見るようにになった。確かに、父が疑問を抱いただけあって、私の見た限りでは牡丹には虻や蜂・甲虫などは実によく来るが、蝶は近くに飛来しても訪花はしないようであった。しかし、何しろ花札の蝶は何種であるのかわからないし、私が訪花する蝶を知らないからといって観察時間は実に少いのですぐさま否定はできない。日本は広いから北海道ならば訪花する種もあるかもしれないし、たとえ、日本では蝶の訪花はなくとも中国ではあるかもしれない。要するに20年経った今もなお疑問は解消していないのである。一体にこの種の疑問に対しては如何なる文献を調査すれば解決するかさえも分らないので、この場合は農林生物学科の学生であったM狂士に聞いてみたものだ。さすがに下らぬことはよく知っているM狂士も牡丹を訪花する蝶については知識がなかったらしく、解答を下す代りに花合せの開帳となったのも仕方のないところだった。ところが札のめぐりも佳境に入る頃突然彼の曰く、「赤短・青短の代りに赤網・青網というのを作ったらどうだ。」すなわち、花札には短冊の札が10枚あって、赤よろしと書かれたものや青色のものなど3枚一組で役となったり、7枚集めれば役となったりするのであるが、この短冊を全部捕虫網に書き替え、例えば、青の捕虫網3本と蝶の組合せで役になるというようにしたら一層面白かろうというのである。私は、蝶の札は1枚だけであり他の動物・鳥と獣の方が多い捕虫網ばかりでは芸が無いから網の半分位をカスミ網にして、鳥とカスミ網の組合せではプラスの役とし、獣とカスミ網では網が破れるであろうからマイナスの役にするなどという案はどうだと言ったものだが、どうも花合せの気分からは遠くなるようであ

る。結局、いっそのこと絵を全部書き替えて“虫札”というものを作り、傘をさした小野道風の代りには傘を受け綱にピーティングをやっている Maddester の姿を入れたり、「夕焼け小焼けの赤トンボ」「蝶々蝶々菜の葉に止め」とか「無慙やなかぶとの下のきりぎりす」「静かさや岩にしみ入る蟬の声」とかの有名な詩歌に詠われている情景をとり入れた虫の絵を作って、12月分組合せ、新規遊戯道具として実用新案でも出願しようということで意見が一致した。ところが動物合わせの類は子供のおもちゃとして既によく見かけるものであるし、花合わせ以上に面白く遊ぶためには種々の役なども考えねばならず、これは実に難題であることがわかった。何よりも困るのは冬は殆んど虫など居ないことで、オサ掘などで、一月分位はごまかせるとしても残るはノミやシラミ程度であってみれば、シラミの観音様の絵を入れて“四光”(20点札)の一つができるとM狂士は言っていたが、到底12月分48枚の画題は一寸やそっとのインスピレーションでは湧き出ないことが判明し「Maddesta堂製“虫加留多”」はついに日の目を見なかったのである。

★会報★

新緑の大山へ

1968年6月22日～23日、
本会主催、今年度第2回の
採集会を行った。おりから
大山寺あたりは、イワガラ
ミがみごとに咲きそろい、
群がるハナカミキリに精銳
15名が腕を競う。とはいえ
参加者には、女子高校生を
はじめ、お子様同伴者もあ
って、終始なごやかな親睦
の会となる。



奥谷先生をかこむ会

1968年11月3日、岡山大
学農業生物研究所において
倉敷昆虫同好会総会を開催
した。当日は、神戸大学か
らハバチの権威、奥谷頽一
先生をお招きして「吹米の
昆虫界」と題しての特別講
演に、会員諸氏による6題
もの発表があり、来シーズ
ンへの意欲はますます高め
られ、会はこれまでにみら
れないほど盛会とあいなつ
た。

倉敷昆虫同好会顧問

深谷昌次先生
石原保先生
小泉憲治先生
安江安宣先生
佐藤清明先生
杉山章平先生
白水隆先生
重井博先生

医療法人

重井病院

倉敷市幸町 TEL (22) 3655

すずむし Vol. 18, No. 2, August 15, 1970

倉敷昆虫同好会発行

連絡事務所 倉敷市幸町（倉敷昆虫館内）
本部（倉敷市住吉町岡山大学大原農業生物研究所内）